



KARTA PRODUKTU			K843NT
data opracowania:	Karta opracowana przez:		INFORMACJE DODATKOWE / ZDJĘCIA PRODUKTU
11.12.2024	Dział Rozwoju Produktu		
Klient / Kraj dostawy			
Nazwa produktu	KOŁDRA Teraz Ciepło!		
Rozmiar	220x200cm		
Rozmiar w tolerancji	rozmiar max 220x200cm (+0/-1cm)		
Waga gotowej kołdry	WAGA : MIN - 2260G MAX - 2380G		
Kod magazynowy / indeks produktu	WKT20-MFA1-K843NT		
Kod kreskowy EAN	5905428035304		
Nr Artykułu klienta/Nr modelu / REF	REF: KTC 1		
Opis materiału / szerokość	MICROFIBRA BIAŁA 70g/m²-szer.tkaniny 220cm		
Waga i rodzaj wypełnienia	WŁÓKNO POLIESTROWE REGENERAT 1760g		
Wzór pikowania	400g/m2		
	KANAL falą co 30 cm		
			
Linia i maszyna	PINSONIC		
SZYCIE I WYKOŃCZENIE PRODUKTU			PRODUKT Z WSZYWKAMI
WYKOŃCZONE PINSONICZNIE			
Wszywka pielęgnacyjna	WSZYWKA satynowa na rolce Z DATĄ PRODUKCJI		
Wszywki pozostałe			
Inne komponenty montowane bezpośrednio do produktu			
PAKOWANIE PRODUKTU JEDNOSTKOWE			SPAKOWANY PRODUKT
Opakowanie jednostkowe	worek z uchem 800x930+70 (odcinany nadmiar folii)		
Etykieta informacyjna	ETYKIETA A3		
PAKOWANIE PRODUKTU ZBIORCZE			Karton oklejony ETYKIETAMI NA PALECIE
Etykieta informacyjna	etykieta zbiorcza na karton z kodem zbiorczym		
	zbiorczy kod kreskowy		
	25905428035308		
Opakowanie zbiorcze	karton z logo john cotton 800x600x500		
TRANSPORT/ Paletowanie	ilość szt. w kartonie	4	
	ilość kartonów na palecie	6 kartonów na palecie (max. Wys. 1,8 m)	
	CHEP		
OPIS DODATKOWY WYROBU I WYKONANIA WYROBU			
Wszywka z wydrukowanym LOT . Kołdra pakowana do worka z etykietą. Nadmiar folii odcinany. PAKOWANIE I SKŁADANIE W/G WZORU. Na karton etykiety zbiorcze wg projektu.			



etykieta informacyjna



wszywka pielęgnacyjna



etykieta zbiorcza



KARTA PRODUKTU KOŁDRA/ PRODUCT SPECIFICATION			K843NT
			KOŁDRA Teraz Ciepło!
OBOWIAZUJE OD / VALID FROM	OPRACOWANE przez /PREPARED by	ZATWIERDZONE przez / APPROVED by	220x200 Mono
/date/	/signature/	/signature/	
	E.Sajko		zmiana szerokości tkaniny z 240cm na 220cm 28.09.2023 T.G
13.09.2022			
PRODUKT	Kod magazynowy / MFG indeks	Code / MFG	MIKROFIBRA biała 70g/m2 220 szer.
TKANINA WIERZCHNIA FABRIC TOP	Zużycie w metrach bieżących bez odpadu	Usage in linear metre without scrap	4,9 mb
	+ % Odpadu	Scrap %	5%
	Rozmiar panelu (rozkroju)	Panel size	2x245x220
TKANINA SPODNIA FABRIC BOTTOM	Zużycie w metrach bieżących bez odpadu	Usage in linear metre without scrap	
	+ % Odpadu	Scrap %	
	Rozmiar panelu (rozkroju)	Panel size	
TKANINA WEWNĘTRZNA COROVIN	Zużycie w metrach bieżących bez odpadu	Usage in linear metre without scrap	
	+ % Odpadu	Scrap %	
	Rozmiar panelu (rozkroju)	Panel size	
KROJENIE CUTTING	Linia nr	Line number	
	Wydajność na 1 osobe / zmianę	Current Speed per 1 person / shift	
ZGRZEBLANIE (WYPEŁNIENIE) CARDING (FIBRE)	Linia nr	Line number	LINIA MN6 - 1070a PINSONIC
	Wydajność na 1 osobe / zmianę	Current Speed per 1 person / shift	420szt
	Waga z rozkroju i z wykurczem	Weight	1760g (400g/m2)
	'+% Odpadu	Scrap %	5%
WZÓR PIKOWANIA QUILTING	Linia nr	Line number	LINIA MN6- 1070a PINSONIC KANAŁ FALA co 30cm 1000mb
	Wydajność na 1 zmianę	Current Speed per 1 shift	420szt
	Nici -Zużycie w metrach bieżących	Threads - Usage in linear metre in linea	NG - 34,00 mb snp75-a2
		metre in linear metre	ND - 31,00 mb SND180-A2
SZYCIE I WYKONCZENIE	Wydajność na 1 zmianę	Current Speed per 1 shift	PINSONIC - AUTOMAT
LAMOWKA (SZNUREK) BINDING	Zużycie w metrach bieżących bez odpadu	Usage in linear metre without scrap	
	+ % Odpadu	Scrap %	
NAPPY	Wydajność na 1 zmianę		
	Napy w szt		
PACKAGING	Pakowanie do worka i supera (+czyszczenie mikrowłókno) / 1 osoba	Current Speed per 1 person / shift	450 szt, pakowana do worka etykiety zgodnie z kartą
	Zgrzewanie + prasa / 1 osoba	Current Speed per 1 person / shift	
	Wkładanie do kartonu / 1 osoba	Current Speed per 1 person / shift	
	Rolowanie / 1 osoba	Current Speed per 1 person / shift	420szt kx4
OPIS DODATKOWY ADDITIONAL DESCRIPTION			waga gotowej kołdry
			200x220 620g waga wypełnienia - 1760g
			WAGA : MIN - 2260G MAX - 2380G