

KARTA PRODUKTU				K847
data opracowania:		Karta opracowana przez:		INFORMACJE DODATKOWE / ZDJĘCIA PRODUKTU
2023-01-16		Alicja Kubik-Kwiecień		
Klient / Kraj dostawy		kołdra LEA 155x200 cm rozmiar max 155x200cm(+0/-1cm) waga : min - 1240g max - 1310g WKT15-MFAA-K847 5905428031634 REF: KLA 1 microfibra druk 72g/m²-szer.tkaniny 220cm SMF22-AA-05 lub SMF22-AA-04 WŁÓKNO POLIESTROWE REGENERAT 860 g kanal falą co 30cm 		
Nazwa produktu				
Rozmiar				
Rozmiar w tolerancji				
Waga gotowej kołdry				
Kod magazynowy / indeks produktu				
Kod kreskowy EAN				
Nr Artykułu Klienta/ Nr modelu / REF				
Opis materiału / szerokość				
Waga i rodzaj wypełnienia				
Wzór pikowania				
Linia i maszyna		MN_PINS		
SZYCIE I WYKOŃCZENIE PRODUKTU				PRODUKT Z WSZYWKAMI
pinsoniczne				
Wszywka pielęgnacyjna		wszywka pielęgnacyjna wg projektu		
Wszywki pozostałe				
Inne komponenty montowane bezpośrednio do produktu				
PAKOWANIE PRODUKTU JEDNOSTKOWE				
SPAKOWANY PRODUKT				
Opakowanie jednostkowe		Torba foliowa 60x42x20 cm		
ulotka medyczna		Etykieta informacyjna		
Etykieta informacyjna		Ulotka medyczna		
PAKOWANIE PRODUKTU ZBIORCZE				
Opakowanie zbiorcze		karton z logo john cotton 80x60x50x cm	etykieta zbiorcza z 2 sąsiadujących stron kartonu	Karton oklejony ETYKIETAMI NA
TRANSPORT/ Paletowanie		ilość szt. w kartonie	6	
		ilość kartonów na palecie	6	
CHEP (max. Wys. 1,8 m)				
OPIS DODATKOWY WYROBU I WYKONANIA WYROBU				

[illegible]

KARTA PRODUKTU PODUSZKA/ PRODUCT SPECIFICATION			K847	
OBOWIAZUJE OD / VALID FROM /date/	OPRACOWANE przez /PREPARED by /signature/	ZATWIERDZONE przez / APPROVED by /signature/	BIEDRONKA	
			155x200 LEA	
			PINSONIC	
			18.01.2023	
PRODUKT	Kod magazynowy / MFG indeks	Code / MFG		
TKANINA WIERZCHNIA FABRIC TOP	Zużycie w metrach bieżących bez odpadu	Usage in linear metre without scrap	3,34 mb microfibra 72g/m2 DRUK szer 220cm	
	+ % Odpadu	Scrap %	5%	
	Rozmiar panelu (rozkroju)	Panel size	167x220x2	
TKANINA SPODNIA FABRIC BOTTOM	Zużycie w metrach bieżących bez odpadu	Usage in linear metre without scrap		
	+ % Odpadu	Scrap %		
	Rozmiar panelu (rozkroju)	Panel size		
TKANINA WEWNĘTRZNA COROVIN	Zużycie w metrach bieżących bez odpadu	Usage in linear metre without scrap		
	+ % Odpadu	Scrap %		
	Rozmiar panelu (rozkroju)	Panel size		
KROJENIE CUTTING	Linia nr	Line number		
	Wydajność na 1 osobe / zmianę	Current Speed per 1 person / shift		
ZGRZEBLANIE CARDING	Linia nr	Line number	MN6 - PINSONIC	
	Waga flisa z rozkroju i z wykrojem	Weight in kg	860g	
	Zgrzeblanie - wydajność na 1 zmianę	Carding - speed per 1 shift	1070szt	
	+ % Odpadu	Scrap %s	7%	
WZÓR PIKOWANIA QUILTING	Linia nr	Line number	MN6 - 1070a - PINSONIC KANAŁ FALA co 30cm 1800 mb	
	Wydajność na 1 osobe / zmianę	Current Speed per 1 person / shift	1070szt	
	Nici -Zużycie w metrach bieżących	Threads - Usage in linear metre in linea metre in linear metre	NG - 28mb. ND - 29mb	
	Nici -Zużycie w metrach bieżących	Threads - Usage in linear metre in linea metre in linear metre		
SZYCIE BINDING	Wydajność na 1 zmianę	Current Speed per 1 shift	PINSONIC, wszywki zgodnie z kartą produktu	
	Zużycie nici w metrach bieżących	Usage in linear metre		
	Zużycie w metrach bieżących zamka	Usage in linear metre zip		
LAMOWKA / SZNUREK BINDING	Zużycie w metrach bieżących	Usage in linear metre		
	+ % Odpadu	Scrap %		
PAKOWANIE PACKAGING	Pakowanie do worka i supera (+czyszczenie mikrowłókno) / 1 osoba	Current Speed per 1 person / shift	350 szt. pakowane do torby, etykiety zgodnie z kartą	
	Wkładanie do kartonu / 1 osoba	Current Speed per 1 person / shift	1070szt kx6	
	Worek/prasowanie/karton	Current Speed per 1 person / shift		
OPIS DODATKOWY ADDITIONAL DESCRIPTION			waga gotowej koldry	
			450g - waga tkaniny 860g - waga wypełnienia	
			waga : min - 1240g max - 1310g	