




KARTA PRODUKTU		K855		
data opracowania:	Karta opracowana przez:			INFORMACJE DODATKOWE / ZDJĘCIA PRODUKTU
28.06.2023	Teresa Grycaj			
Klient / Kraj dostawy	KOŁDRA ALOE VERA 200x220 rozmiar max 200x220cm (+0/-1cm) waga : min - 1830g max -1920g WKT20-MFA1-K855 5905428036011 MICROFIBRA BIAŁA 68g/m²-szer.tkaniny 220cm SMF22-A1-01 WŁÓKNO POLIESTROWE REGENERAT 1320G CEBULKA 			
Nazwa produktu				
Rozmiar				
Rozmiar w tolerancji				
Waga gotowej kołdry				
Kod magazynowy / indeks produktu				
Kod kreskowy EAN				
Nr Artykułu klienta/Nr modelu / REF				
Opis materiału / szerokość				
Waga i rodzaj wypełnienia				
Wzór pikowania				
Linia i maszyna	SQUARE CORNER			
SZYCIE I WYKOŃCZENIE PRODUKTU				PRODUKT Z WSZYWKAMI
automatyczne lamowanie LAMÓWKA MIKROFIBRA BIAŁA Z ZIELONYM PASKIEM				
Wszywka pielęgnacyjna	WSZYWKA na rolce			
Wszywki pozostałe inne komponenty montowane				
PAKOWANIE PRODUKTU JEDNOSTKOWE				SPAKOWANY PRODUKT
Opakowanie jednostkowe	torba foliowa 60x42x25 cm			
ZAMKNIĘCIE	etykieta informacyjna z ulotką medyczną na odwrocie			
Etykieta informacyjna				
PAKOWANIE PRODUKTU ZBIORCZE				Karton oklejony ETYKIETAMI NA PALECIE
Etykieta informacyjna	etykieta zbiorcza na karton			
Opakowanie zbiorcze	karton 800X550X400	etykieta zbiorcza z 2 sąsiadujących stron kartonu		
TRANSPORT/ Paletowanie	ilość szt. w kartonie	4		
	ilość kartonów na palecie	8		
	PALETA CHEP			
OPIS DODATKOWY WYROBU I WYKONANIA WYROBU				
Kołdra pakowana do torby z etykietą. Na karton etykiety zbiorcze wg projektu. NA WSZYWCIE ETYKIECIE ZBORCZEJ MUSI BYĆ JEDNAKOWY LOT				

etykieta



wszywka pielęgnacyjna



LOT

ten sam na wszywkach i etykietach zbiorczych

KARTA PRODUKTU KOŁDRA/ PRODUCT SPECIFICATION			K855		
			KOŁDRA ALOE VERA		
OBOWIAZUJE OD / VALID FROM	OPRACOWANE przez /PREPARED by	ZATWIERDZONE przez / APPROVED by	200x220		
/date/	/signature/	/signature/			
PRODUKT	Kod magazynowy / MFG indeks	Code / MFG	MIKROFIBRA 68g/m2 220 szer.		
TKANINA WIERZCHNIA FABRIC TOP	Zużycie w metrach bieżących bez odpadu	Usage in linear metre without scrap	4,9mb		
	+ % Odpadu	Scrap %	5%		
	Rozmiar panelu (rozkroju)	Panel size	2x245x220 tk szer 220		
TKANINA SPODNIA FABRIC BOTTOM	Zużycie w metrach bieżących bez odpadu	Usage in linear metre without scrap			
	+ % Odpadu	Scrap %			
	Rozmiar panelu (rozkroju)	Panel size			
TKANINA WEWNĘTRZNA COROVIN	Zużycie w metrach bieżących bez odpadu	Usage in linear metre without scrap			
	+ % Odpadu	Scrap %			
	Rozmiar panelu (rozkroju)	Panel size			
KROJENIE CUTTING	Linia nr	Line number			
	Wydajność na 1 osobe / zmianę	Current Speed per 1 person / shift			
ZGRZEBLANIE (WYPEŁNIENIE) CARDING (FIBRE)	Linia nr	Line number	SQUARE CORNER		
	Wydajność na 1 osobe / zmianę	Current Speed per 1 person / shift			
	Waga z rozkroju i z wykurczem	Weight	1320g WŁÓKNO SILICON REGENERAT SPS64 -BR		
	'+% Odpadu	Scrap %	7%		
WZÓR PIKOWANIA QUILTING	Linia nr	Line number	Square Corner - CEBULKA 1500mb		
	Wydajność na 1 zmianę	Current Speed per 1 shift	610szt		
	Nici -Zużycie w metrach bieżących	metre in linear metre			
	Nici -Zużycie w metrach bieżących	Threads - Usage in linear metre in linea metre in linear metre	NG - 65,00 mb snp75-a2 ND - 67,00 mb SND180-A2		
SZYCIE I WYKONCZENIE	Wydajność na 1 zmianę	Current Speed per 1 shift	Lamowanie -automat		
			lamówka na kwadratowo 40mb nici do lamowania		
LAMOWKA (SZNUREK) BINDING	Zużycie w metrach bieżących bez odpadu	Usage in linear metre without scrap	10,34mb		
	+ % Odpadu	Scrap %	6%		
NAPPY	Wydajność na 1 zmianę				
	Napy w szt				
PACKAGING	Pakowanie do worka i supera (+czyszczenie mikrowłókno) / 1 osoba	Current Speed per 1 person / shift	300 szt, pakowana do torby flizelinowej+ etykieta		
	Zgrzewanie + prasa / 1 osoba	Current Speed per 1 person / shift			
	Wkładanie do kartonu / 1 osoba	Current Speed per 1 person / shift			
	Rolowanie / 1 osoba	Current Speed per 1 person / shift	600szt kx4		
			karton zbiorczy 800x600x500 T3W 550g/m2		
OPIS DODATKOWY ADDITIONAL DESCRIPTION			waga kołdry na gotowo		
			220x200 600g waga wypełnienia 1320g		
			waga : min - 1830g max -1920g		