


KARTA PRODUKTU		K859	
data opracowania:	Karta opracowana przez:		INFORMACJE DODATKOWE / ZDJĘCIA PRODUKTU
07.08.2023	T. Grycaj		
Klient / Kraj dostawy	NETTO		
Nazwa produktu	KOŁDRA THE FIRST półprasa		
Rozmiar	220x200		
Rozmiar w tolerancji	rozmiar max 220x200cm (+0/-1cm)		
Waga gotowej kołdry	waga : min - 1430g max - 1500g		
Kod magazynowy / indeks produktu	WKL20-MFA2-K859		
Kod kreskowy EAN	5905428027927		
Nr Artykułu klienta/Nr modelu / REF	REF KFR 1		
Opis materiału / szerokość	MICROFIBRA OFF WHITE 70g/m²-szer.tkaniny 220cm		
Waga i rodzaj wypełnienia	WŁÓKNO POLIESTROWE REGENERAT		
Wzór pikowania	880G		
	KANAL prosto		
Linia i maszyna	PINSONIC		
SZYCIE I WYKOŃCZENIE PRODUKTU			PRODUKT Z WSZYWKAM
WYKOŃCZENIE AUTOMATYCZNE - PINSONICZNE			
Wszywka pielęgnacyjna	wszywka pielęgnacyjna wg projektu z LOT zgodnym na wszywce i etykiety		
Wszywki pozostałe inne komponenty montowane bezpośrednio do produktu			
PAKOWANIE PRODUKTU JEDNOSTKOWE			SPAKOWANY PRODUKT
Opakowanie jednostkowe	worek 500x830+90		
ZAMKNIĘCIE	prasa półodprężnie		
Etykieta informacyjna	etykieta z nadrukowaną na odwrocie ulotką medyczną		
PAKOWANIE PRODUKTU ZBIORCZE			Karton oklejony ETYKIETAMI NA PALECIE
Etykieta informacyjna	etykieta zbiorcza na karton		
Opakowanie zbiorcze	karton 400x600x500	etykieta zbiorcza z 2 sąsiadujących stron kartonu w kodem 15905428027924	
TRANSPORT/ Paletowanie	ilość szt. w kartonie	4	
	ilość kartonów na palecie	12	
CHEP			
OPIS DODATKOWY WYROBU I WYKONANIA WYROBU			
Wszywka z wydrukowanym LOT WW/RR zgodny na etykiecie i wszywce . Koldra pakowana z etykietą i ulotką medyczną na odwrocie.			

etykieta zbiorcza na karton



wszywka pielęgnacyjna



worek bez nadruku + etykieta z nadrukowaną na odwrocie ulotką



KARTA PRODUKTU KOŁDRA/ PRODUCT SPECIFICATION			Nr	K859	
				200x220	
				KOŁDRA THE FIRST	
OBOWIAZUJE OD / VALID FROM			OPRACOWANE przez /PREPARED by		ZATWIERDZONE przez / APPROVED by
/date/			/signature/		/signature/
PRODUKT			Kod magazynowy / MFG indeks	Code / MFG	
TKANINA WIERZCHNIA FABRIC TOP			Zużycie w metrach bieżących bez odpadu	Usage in linear metre without scrap	4,6mb mikrofibra 70/gm2, szer 220cm. smf22-a1-01
			+ % Odpadu	Scrap %	5%
			Rozmiar panelu (rozkroju)	Panel size	2 x 230 x 220 cm
TKANINA SPODNIA FABRIC BOTTOM			Zużycie w metrach bieżących bez odpadu	Usage in linear metre without scrap	
			+ % Odpadu	Scrap %	
			Rozmiar panelu (rozkroju)	Panel size	
TKANINA WEWNĘTRZNA COROVIN			Zużycie w metrach bieżących bez odpadu	Usage in linear metre without scrap	
			+ % Odpadu	Scrap %	
			Rozmiar panelu (rozkroju)	Panel size	
KROJENIE CUTTING			Linia nr	Line number	
			Wydajność na 1 osobe / zmianę	Current Speed per 1 person / shift	
ZGRZEBLANIE (WYPEŁNIENIE) CARDING (FIBRE)			Linia nr	Line number	MN1 1003a PINSONIC
			Wydajność na 1 osobe / zmianę	Current Speed per 1 person / shift	SPS 64 BR SILICON REGENEROWANY
			Waga z rozkroju i z wykurczem	Weight	880g
			'+% Odpadu	Scrap %	7%
WZÓR PIKOWANIA QUILTING			Wydajność na 1 zmianę	Current Speed per 1 shift	MN PINSONIC kanał prosty 1600mb
			Linia nr	Line number	700 szt.
				Threads - Usage in linear metre in linea metre in linear metre	NG- 26,00 Nici-Poly strong ND- 28,00 Bobbins SNB10-A2-01
			Nici -Zużycie w metrach bieżących		
KROJENIE (PK) CUTTING			Linia nr	Line number	
			Wydajność na 1 osobe / zmianę	Current Speed per 1 person / shift	
SZYCIE I WYKONCZENIE BINDING			Wydajność na 1 zmianę	Current Speed per 1 shift	MN Pinsonic
			Zużycie nici w metrach bieżących	Usage in linear metre	
			Napy w szt		
LAMOWKA (SZNUREK) BINDING			Zużycie w metrach bieżących bez odpadu	Usage in linear metre without scrap	
			+ % Odpadu	Scrap %	
PACKAGING			Pakowanie do worka i supera (+czyszczenie mikrowłókno) / 1 osoba	Current Speed per 1 person / shift	315 szt , pakowanie w worek / 1 os
			Zgrzewanie + prasa / 1 osoba	Current Speed per 1 person / shift	prasa
			Wkładanie do kartonu / 1 osoba	Current Speed per 1 person / shift	700szt kx4
			Rolowanie / 1 osoba	Current Speed per 1 person / shift	
OPIS DODATKOWY ADDITIONAL DESCRIPTION					waga gotowej kołdry
					200x220 - 616g 880g
					waga : min - 1430g max - 1500g