



KARTA PRODUKTU		K860		
data opracowania:	Karta opracowana przez:		INFORMACJE DODATKOWE / ZDJĘCIA PRODUKTU	
04.09.2023	T.Grycaj			
Klient / Kraj dostawy				
Nazwa produktu	KOŁDRA THE FIRST półprasa			
Rozmiar	160x200			
Rozmiar w tolerancji	rozmiar max 160x200cm (+0/-1cm)			
Waga gotowej kołdry	waga : min 1040g max - 1090g			
Kod magazynowy / indeks produktu	WKL16-MFA1-K860			
Kod kreskowy EAN	5905428027910			
Nr Artykułu klienta/Nr modelu / REF	REF KFR 1			
Opis materiału / szerokość	MICROFIBRA BIAŁA 70g/m ² -szer.tkaniny 220cm			
Waga i rodzaj wypełnienia	smf22-a1-01			
Wzór pikowania	WŁÓKNO POLIESTROWE REGENERAT			
	640G			
	KANAL prosto			
				
Linia i maszyna	PINSONIC			
SZYCIE I WYKOŃCZENIE PRODUKTU				PRODUKT Z WSZYWKAMI
WYKOŃCZENIE AUTOMATYCZNE - PINSONICZNE				
Wszywka pielęgnacyjna	wszywka pielęgnacyjna wg projektu			
Wszywki pozostałe				
Inne komponenty montowane bezpośrednio do produktu				
PAKOWANIE PRODUKTU JEDNOSTKOWE			SPAKOWANY PRODUKT	
Opakowanie jednostkowe	WOREK bez nadruku 500x830+90			
ZAMKNIĘCIE	prasa półodprężnie			
Etykieta informacyjna	Atykieta A3 z instrukcją med. na odwrocie			
PAKOWANIE PRODUKTU ZBIORCZE			Karton oklejony ETYKIETAMI NA PALECIE	
Etykieta informacyjna	etykieta zbiorcza na karton			
Opakowanie zbiorcze	karton Półshipper 800x600x1000	etykieta zbiorcza NA DOLE PÓŁSHIPPERA(jedna na dole szerokim boku i jedna na dole wąskim bez perforacji) z kodem zbiorczym 35905428027911		
TRANSPORT/ Paletowanie	ilość szt. w kartonie	20		
	ilość kartonów na palecie	2		
	palety sztaplowane			
CHEP				
OPIS DODATKOWY WYROBU I WYKONANIA WYROBU				
Wszywka z wydrukowanym LOT WW/RR. Kołdra pakowana z ulotką medyczną na odwrocie etykiety informacyjnej . Na karton etykieta z kodem naklejona na dole półshippera.				

KARTA PRODUKTU KOŁDRA/ PRODUCT SPECIFICATION			Nr		K860
OBOWIAZUJE OD / VALID FROM OPRACOWANE przez /PREPARED by ZATWIERDZONE przez / APPROVED by /date/ /signature/ /signature/ 2021-01-27					160x200
					KOŁDRA THE FIRST
					08.06.2020
PRODUKT	Kod magazynowy / MFG indeks	Code / MFG			
TKANINA WIERZCHNIA FABRIC TOP	Zużycie w metrach bieżących bez odpadu	Usage in linear metre without scrap			3,4mb mikrofibra 70/gm2, szer 220cm. smf22-a1-01
	+ % Odpadu	Scrap %			5%
	Rozmiar panelu (rozkroju)	Panel size			2 x 169 x 220 cm
TKANINA SPODNIA FABRIC BOTTOM	Zużycie w metrach bieżących bez odpadu	Usage in linear metre without scrap			
	+ % Odpadu	Scrap %			
	Rozmiar panelu (rozkroju)	Panel size			
TKANINA WEWNĘTRZNA COROVIN	Zużycie w metrach bieżących bez odpadu	Usage in linear metre without scrap			
	+ % Odpadu	Scrap %			
	Rozmiar panelu (rozkroju)	Panel size			
KROJENIE CUTTING	Linia nr	Line number			
	Wydajność na 1 osobe / zmianę	Current Speed per 1 person / shift			
ZGRZEBLANIE (WYPEŁNIENIE CARDING (FIBRE))	Linia nr	Line number			MN1 1070 PINSONIC
	Wydajność na 1 osobe / zmianę	Current Speed per 1 person / shift			SPS 64HCS SILICON REGENEROWANY
	Waga z rozkroju i z wykurczem	Weight			640g
	+% Odpadu	Scrap %			7%
WZÓR PIKOWANIA QUILTING	Wydajność na 1 zmianę	Current Speed per 1 shift	MN6 1070a PINSONIC kanał rposto 1900m		MN6 1070 PINSONIC kanał prosty 1900mb
	Linia nr	Line number	1120szt.		1100 szt.
	Nici -Zużycie w metrach bieżących	Threads - Usage in linear metre in linea metre in linear metre			NG- 22,00 Nici-Poly strong SNP75-A2 ND- 23,00 Bobbins Durafix SNB10-A2-02
KROJENIE (PK) CUTTING	Linia nr	Line number			
	Wydajność na 1 osobe / zmianę	Current Speed per 1 person / shift			
SZYCIE I WYKONCZENIE BINDING	Wydajność na 1 zmianę	Current Speed per 1 shift			MN6 Pinsonic 1070
	Zużycie nici w metrach bieżących	Usage in linear metre			
	Napy w szt				
LAMOWKA (SZNUREK) BINDING	Zużycie lamówki w metrach bieżących bez odpadu	Usage in linear metre without scrap			
	+ % Odpadu	Scrap %			
	Zużycie nici w metrach bieżących				
PACKAGING	Pakowanie do worka i supera (+czyszczenie mikrowłókno) / 1 osoba	Current Speed per 1 person / shift			550 szt , pakowanie w worek / 1 os
	Zgrzewanie + prasa / 1 osoba	Current Speed per 1 person / shift			prasa
	Wkładanie do kartonu / 1 osoba	Current Speed per 1 person / shift			1800szt kx20
	Rolowanie / 1 osoba	Current Speed per 1 person / shift			
OPIS DODATKOWY ADDITIONAL DESCRIPTION					waga gotowej kołdry
					160x200 - 450g 640g
					waga : min 1040g max - 1090g