


KARTA PRODUKTU			K861
data opracowania:	Karta opracowana przez:		INFORMACJE DODATKOWE / ZDJĘCIA PRODUKTU
2023-10-02	Alicja Kubik-Kwiecień		
Klient / Kraj dostawy			
Nazwa produktu	KOŁDRA THE FIRST półprasa		
Rozmiar	220x200		
Rozmiar w tolerancji	rozmiar max 220x200cm (+0/-1cm)		
Waga gotowej kołdry	waga : min - 1430g max - 1500g		
Kod magazynowy / indeks produktu	WKL20-MFA1-K861		
Kod kreskowy EAN	5905428027927		
Nr Artykułu klienta/Nr modelu / REF	REF KFR 1		
Opis materiału / szerokość	MICROFIBRA OFF WHITE 70g/m²-szer.tkaniny 220cm		
Waga i rodzaj wypełnienia	SMF22-A2-06 po wykorzystaniu tkaniny 220cm użyjemy SMF24-A2-06		
Wzór pikowania	WŁÓKNO POLIESTROWE REGENERAT		
	880G		
	KANAL prosto		
Linia i maszyna	PINSONIC		
SZYCIE I WYKOŃCZENIE PRODUKTU			PRODUKT Z WSZYWKAMI
WYKOŃCZENIE AUTOMATYCZNE - PINSONICZNE			
Wszywka pielęgnacyjna	wszywka pielęgnacyjna wg projektu		
Wszywki pozostałe			
Inne komponenty montowane			
bezppośrednio do produktu			
PAKOWANIE PRODUKTU JEDNOSTKOWE			SPAKOWANY PRODUKT
Opakowanie jednostkowe	Wor.foł. 500x830+90 REC		
ZAMKNIĘCIE	prasa półodprężnie		
Etykieta informacyjna	etykieta z nadrukowaną na odwrocie ulotką medyczną		
PAKOWANIE PRODUKTU ZBIORCZE			Karton oklejony ETYKIETAMI NA PALECIE
Etykieta informacyjna	etykieta zbiorcza na karton		
Opakowanie zbiorcze	karton Półshipper 800x600x1000	etykieta zbiorcza NA DOLE PÓŁSHIPPERA(jedna na dole szerokim boku i jedna na dole wąskim bez perforacji) z kodem zbiorczym 25905428027921	
TRANSPORT/ Paletowanie	ilość szt. w kartonie	15	
	ilość kartonów na palecie	2	
CHEP			
OPIS DODATKOWY WYROBU I WYKONANIA WYROBU			
Wszywka z wydrukowanym LOT WW/RR. Kołdra pakowana z ulotką medyczną na odwrocie etykiety informacyjnej . Na karton etykieta z kodem naklejona na dole półshippera. DEKIEL PRZYKRYWAJĄCY KARTON POWINIEN BYĆ DOKLEJONY DO KARTONU TAŚMĄ KLEJĄCĄ .			

etykieta zbiorcza na karton

wszywka pielęgnacyjna



po zmianie worka bez nadruku + etykieta z nadrukowaną na odwrocie ulotka



KARTA PRODUKTU KOLDRA/ PRODUCT SPECIFICATION		Nr		K861
				200x220
				KOŁDRA THE FIRST
OBSZAR OD / VALID FROM	OPRACOWANE przez /PREPARED by	ZATWIERDZONE przez / APPROVED by		
/date/	/signature/	/signature/		
	E.Sajko	20.04.2022		
				08.06.2020
PRODUKT	Kod magazynowy / MFG indeks	Code / MFG		
TKANINA WIERZCHNIA FABRIC TOP	Zużycie w metrach bieżących bez odpadu	Usage in linear metre without scrap		
	+ % Odpadu	Scrap %	4,6mb mikrofibra 70/gm2, szer 220cm. smf22-a1-06	
	Rozmiar panelu (rozkroju)	Panel size	5%	
TKANINA SPODNIA FABRIC BOTTOM	Zużycie w metrach bieżących bez odpadu	Usage in linear metre without scrap	2 x 230 x 220 cm	
	+ % Odpadu	Scrap %		
	Rozmiar panelu (rozkroju)	Panel size		
TKANINA WEWNĘTRZNA COROVIN	Zużycie w metrach bieżących bez odpadu	Usage in linear metre without scrap		
	+ % Odpadu	Scrap %		
	Rozmiar panelu (rozkroju)	Panel size		
KROJENIE CUTTING	Linia nr	Line number		
	Wydajność na 1 osobę / zmianę	Current Speed per 1 person / shift		
ZGRZEBLANIE (WYPEŁNIENIE CARDING (FIBRE))	Linia nr	Line number	MN1 1003a PINSONIC	
	Wydajność na 1 osobę / zmianę	Current Speed per 1 person / shift	SPS 64HCS SILICON REGENEROWANY	
	Waga z rozkroju i z wykurczem	Weight	880g	
	+ % Odpadu	Scrap %	7%	
WZÓR PIKOWANIA QUILTING	Wydajność na 1 zmianę	Current Speed per 1 shift	MN6 1070a PINSONIC kanał prosty 1900mb	MN1 1003a PINSONIC kanał prosty 1450mb
	Linia nr	Line number	820 szt.	630 szt.
		Threads - Usage in linear metre in linea metre in linear metre	NG- 26,00 Nici-Poly strong ND- 28,00 Bobbins SNB10-A2-01	
	Nici -Zużycie w metrach bieżących			
KROJENIE (PK) CUTTING	Linia nr	Line number		
	Wydajność na 1 osobę / zmianę	Current Speed per 1 person / shift		
SZYCIE I WYKONCZENIE BINDING	Wydajność na 1 zmianę	Current Speed per 1 shift	MN1 Pinsonic 1003a	
	Zużycie nici w metrach bieżących	Usage in linear metre		
	Napy w szt			
LAMOWKA (SZNUREK) BINDING	Zużycie w metrach bieżących bez odpadu	Usage in linear metre without scrap		
	+ % Odpadu	Scrap %		
PACKAGING	Pakowanie do worka i supera (+czyszczenie mikrowłókno) / 1 osoba	Current Speed per 1 person / shift	410 szt , pakowanie w worek / 1 os	315 szt , pakowanie w worek / 1 os
	Zgrzewanie + prasa / 1 osoba	Current Speed per 1 person / shift		prasa
	Wkładanie do kartonu / 1 osoba	Current Speed per 1 person / shift	1100szt	1100szt
	Rolowanie / 1 osoba	Current Speed per 1 person / shift		
OPIS DODATKOWY ADDITIONAL DESCRIPTION			waga gotowej koldry	
				200x220 - 616g 880g
				waga : min - 1430g max - 1500g