


KARTA PRODUKTU			K865
data opracowania:	Karta opracowana przez:		INFORMACJE DODATKOWE / ZDJĘCIA PRODUKTU
30.01.2024	Dział Przygotowania Produktu		
Klient / Kraj dostawy	Marka: SMUKEE Nakładka na materac BERGEN 160X200 680 g [+-5%] od 650g do 710g WNM16-MFA1-K865 5905428037391		
Nazwa produktu			
Rozmiar			
Rozmiar w tolerancji			
Waga gotowej nakładki			
Kod magazynowy / indeks produktu			
Kod kreskowy EAN			
CHINA PRODUKT NUMBER	Wyrób gotowy kupowany w CHINACH:nakładka na materac 160x200, tkanina wierzchnia: 80gsm microfibra biała, spikowana z 70gsm owata poliestrową i od spodu z fliseliną 40G, wszyta wszywka; zapakowana z etykietą składana w U i ulotką medyczną SMP160x200-MFA1-A KANAL FAŁĄ CO 10CM		
Opis materiału / szerokość			
Wzór pikowania			
Linia i maszyna	SP_PAKZ		
PAKOWANIE PRODUKTU JEDNOSTKOWE		SPAKOWANY PRODUKT	
Opakowanie jednostkowe	Nakładka spakowana na gotowo tylko do przepakowania w karton zbiorczy po 6 szt.		
PAKOWANIE PRODUKTU ZBIORCZE		Karton oklejony ETYKIETAMI NA PALECIE	
Etykieta informacyjna	etykieta zbiorcza na karton	kod zbiorczy: 15905428037398	
Opakowanie zbiorcze	karton 800x400x200 cm	etykieta zbiorcza z 2 sąsiadujących stron kartonu	
TRANSPORT/ Paletowanie	ilość szt. w kartonie	6 SZT W KARTONIE	
	ilość kartonów na palecie	24 KARTONY NA PALECIE	
	CHEP		
OPIS DODATKOWY WYROBU I WYKONANIA WYROBU			
6 zapakowanych do worków nakładek wkładamy do kartonu zbiorczego. Etykieta z kodem na karton, naklejana na dwóch bokach kartonu : 1 szt w górnym prawym rogu na wąskim boku i 1 szt w górnym prawym rogu na szerokim boku kartonu.			

etykieta na karton

John Cotton Europe Sp. z o.o.
58-310 Szczawno-Zdrój, ul. John Cotton Europe 1
www.johncotton.eu

Nakładka na materac
Bergen 160x200 cm

REF NRG 1 Ilość sztuk: 6



LOT 14/2024 (01)15905428037398 CE !

WNM16-MFA1-K865

etykieta U

Produkt: NAKŁADKA NA MATERAC BERGEN
John Cotton Europe 1 Sp. z o.o.
58-310 Szczawno-Zdrój
Polska / Poland
Wyrobiacono w Polsce
Made in Poland

Symbol: REF NRG 1

Waga: 1,5 kg
Wymiary: 160x200 cm
Materiał: 100% poliolefiny
Kolor: biały
Ciepłota: 100% poliolefiny
Wytrzymałość: 100% poliolefiny
Przebieg: 100% poliolefiny
Przebieg: 100% poliolefiny

Symbol: REF NRG 1

Waga: 1,5 kg
Wymiary: 160x200 cm
Materiał: 100% poliolefiny
Kolor: biały
Ciepłota: 100% poliolefiny
Wytrzymałość: 100% poliolefiny
Przebieg: 100% poliolefiny
Przebieg: 100% poliolefiny

NAKŁADKA NA MATERAC BERGEN
BERGEN MATTRESS PROTECTOR

SMUXEE[®]
HOME

NAKŁADKA NA MATERAC BERGEN
BERGEN MATTRESS PROTECTOR

SMUXEE[®]
HOME

Waga: 1,5 kg
Wymiary: 160x200 cm
Materiał: 100% poliolefiny
Kolor: biały
Ciepłota: 100% poliolefiny
Wytrzymałość: 100% poliolefiny
Przebieg: 100% poliolefiny
Przebieg: 100% poliolefiny

KARTA PRODUKTU PODUSZKA/ PRODUCT SPECIFICATION			K865
OBSZAR PODPISÓW OBSZAR PODPISÓW OBSZAR PODPISÓW			nakładka 160X200
			WYRÓB GOTOWY, ZAPAKOWANY W WOREK
PRODUKT	Kod magazynowy / MFG indeks	Code / MFG	
TKANINA WIERZCHNIA FABRIC TOP	Zużycie w metrach bieżących bez odpadu	Usage in linear metre without scrap	
	+ % Odpadu	Scrap %	
	Rozmiar panelu (rozkroju)	Panel size	
TKANINA SPODNIA FABRIC BOTTOM	Zużycie w metrach bieżących bez odpadu	Usage in linear metre without scrap	
	+ % Odpadu	Scrap %	
	Rozmiar panelu (rozkroju)	Panel size	
TKANINA WEWNĘTRZNA COROVIN	Zużycie w metrach bieżących bez odpadu	Usage in linear metre without scrap	
	+ % Odpadu	Scrap %	
	Rozmiar panelu (rozkroju)	Panel size	
KROJENIE CUTTING	Linia nr	Line number	
	Wydajność na 1 osobę / zmianę	Current Speed per 1 person / shift	
WYPEŁNIENIE (PODUSZKOWIEC) FIBRE	Linia nr	Line number	
	Wydajność na 1 osobę / zmianę	Current Speed per 1 person / shift	
	Waga w kg	Weight in kg	
	+ % Odpadu	Scrap %	
ZGRZEBLANIE CARDING	Waga flisa z rozkroju i z wykrojem	Weight in kg	
	+% Odpadu	Scrap %	
	Zgrzeblanie - wydajność na 1 zmianę	Carding - speed per 1 shift	
WZÓR PIKOWANIA QUILTING	Linia nr	Line number	
	Wydajność na 1 osobę / zmianę	Current Speed per 1 person / shift	
	Nici -Zużycie w metrach bieżących	Threads - Usage in linear metre in linea metre in linear metre	
	Nici -Zużycie w metrach bieżących	Threads - Usage in linear metre in linea metre in linear metre	
SZYCIE BINDING	Wydajność na 1 zmianę	Current Speed per 1 shift	
	Zużycie nici w metrach bieżących	Usage in linear metre	
	Zużycie w metrach bieżących zamka	Usage in linear metre zip	
PRZEWRAĆCIE ZASZYWANIE (SEWING)	Wydajność na 1 osobę / zmianę	Current Speed per 1 person / shift	
	Wydajność na 1 zmianę	Current Speed per 1 shift	
ŁAMOWKA / SZNUREK BINDING	Zużycie w metrach bieżących	Usage in linear metre	
	+ % Odpadu	Scrap %	
PAKOWANIE PACKAGING	Pakowanie do worka i supera (+czyszczenie mikrowłókno) / 1 osoba	Current Speed per 1 person / shift	
	Zgrzewanie + prasa / 1 osoba	Current Speed per 1 person / shift	
	Wkładanie do kartonu / 1 osoba	Current Speed per 1 person / shift	1000szt kx6
	Worek/prasowanie/karton	Current Speed per 1 person / shift	

OPIS DODATKOWY ADDITIONAL DESCRIPTION	NAKŁADKA GOTOWA, ZAPAKOWANA W WOREK, W JCE TYLKO PRZEPAKOWAĆ W KARTON PO 6 SZT.
--	---