



| KARTA PRODUKTU K868                                |                                                                                                                                         |                                                                                                   | INFORMACJE DODATKOWE / ZDJĘCIA PRODUKTU                                               |                                                                                       |
|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| data opracowania:                                  |                                                                                                                                         | Karta opracowana przez:                                                                           |    |                                                                                       |
| 19.04.2024                                         |                                                                                                                                         | Dział Wdrażania Produktu                                                                          |                                                                                       |                                                                                       |
| Klient / Kraj dostawy                              |                                                                                                                                         | Polska                                                                                            |                                                                                       |                                                                                       |
| Nazwa produktu                                     |                                                                                                                                         | PEPCO                                                                                             |                                                                                       |                                                                                       |
| Rozmiar                                            |                                                                                                                                         | kołdra 140x200                                                                                    |                                                                                       |                                                                                       |
| Rozmiar w tolerancji                               |                                                                                                                                         | 140x200 cm                                                                                        |                                                                                       |                                                                                       |
| Waga gotowej kołdry                                |                                                                                                                                         | rozmiar max 140x200 cm ( +0/-1cm )                                                                |                                                                                       |                                                                                       |
| Kod magazynowy / indeks produktu                   |                                                                                                                                         | waga min - 1130g max - 1190g                                                                      |                                                                                       |                                                                                       |
| Kod kreskowy EAN                                   |                                                                                                                                         | WKT14-MFA1-K868                                                                                   |                                                                                       |                                                                                       |
| Nr Artykułu klienta                                |                                                                                                                                         | EAN: 2200135037164                                                                                |                                                                                       |                                                                                       |
| Opis materiału / szerokość                         |                                                                                                                                         | 35037101                                                                                          |                                                                                       |                                                                                       |
| Waga i rodzaj wypełnienia                          |                                                                                                                                         | MICROFIBRA BIAŁA 70g/m2 - szer tkaniny 220cm                                                      |                                                                                       |                                                                                       |
| Wzór pikowania                                     |                                                                                                                                         | 780g poliester regenerat                                                                          |                                                                                       |                                                                                       |
| Linia i maszyna                                    |                                                                                                                                         | KANAŁ falą                                                                                        |                                                                                       |                                                                                       |
| PINSONIC                                           |                                                                                                                                         |                                                                                                   |                                                                                       |                                                                                       |
| SZYCIE I WYKOŃCZENIE PRODUKTU                      |                                                                                                                                         |                                                                                                   | SPIKOWANA KOŁDRA Z WSZYWKAMI                                                          |                                                                                       |
| PINSONIC                                           |                                                                                                                                         |                                                                                                   |    |                                                                                       |
| Wszywka pielęgnacyjna                              | wszywka pielęgnacyjna z numerem artykułu                                                                                                |                                                                                                   |                                                                                       |                                                                                       |
| Wszywki pozostałe                                  |                                                                                                                                         |                                                                                                   |                                                                                       |                                                                                       |
| Inne komponenty montowane bezpośrednio do produktu |                                                                                                                                         |                                                                                                   |    |                                                                                       |
| PAKOWANIE PRODUKTU JEDNOSTKOWE                     |                                                                                                                                         |                                                                                                   |                                                                                       |                                                                                       |
| Opakowanie jednostkowe                             | KOŁDRA rolowana DO WORKA 35x44cm z rączką + ETYKIETA INFORMACYJNA. SPAKOWAĆ DO WORKA ZBIORCZEGO 800X900 PO 3SZT                         |                                                                                                   | ROLKA O MAX WYSOKOŚCI 45CM                                                            |                                                                                       |
| Etykieta informacyjna                              | ETYKIETA A4 Z DOKLEJONĄ NA ODWRÓCIE (pod kodem EAN) NAKLEJKĄ ANTYKRADZIEŻOWĄ                                                            |                                                                                                   |   |                                                                                       |
| PAKOWANIE PRODUKTU ZBIORCZE                        |                                                                                                                                         |                                                                                                   |                                                                                       |                                                                                       |
| Opakowanie zbiorcze                                | pakowane zbiorczo w worku 800x900 po 3 sztuki, etykietami do wewnątrz, aby kod kreskowy jednostkowy nie był widoczny na zewnątrz paczki | 2 etykiety na każdą paczkę (na spodzie i na wierzchu pakietu; worek zbiorczy zaklejany taśmą)     | Karton oklejony ETYKIETAMI NA PALECIE                                                 |                                                                                       |
| Opakowanie zbiorcze                                | karton 40x60x50 cm                                                                                                                      | 2 etykiety z kodem zbiorczym 2200235037194 (w lewym górnym rogu na sąsiadujących bokach kartonów) | Karton oklejony ETYKIETAMI NA PALECIE                                                 |                                                                                       |
|                                                    | 2 etykiety z opisem, rozmiarem i naszym numerem indeksu naklejone w prawym dolnym rogu na sąsiadujących bokach kartonu)                 |                                                                                                   |  |                                                                                       |
| TRANSPORT/ Paletowanie                             | ilość szt. w kartonie                                                                                                                   | (6 sztuk) 2x pakiety po 3szt.                                                                     |                                                                                       |  |
|                                                    | ilość kartonów na palecie                                                                                                               | 12                                                                                                |                                                                                       |                                                                                       |
| PALETA EUR wys. max. 180 cm                        |                                                                                                                                         |                                                                                                   |                                                                                       |                                                                                       |

wszówka nieleżnacyna



etykieta informacyjna z nalepką andykradziezową pod spodem



etykieta na paczkę 3szt.




etykieta zbiorcza na karton ze zmiennym numerem TC



dodatkowa etykieta z opisem

**WKT14-MFA1-K8 868**  
**PEPCO**  
**KOŁDRA 140x200 cm**  
**2x3 szt.**



**WYSOKOŚĆ ROLKI MAX 45CM**



|                                                         |                                                                  |                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                    |
|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| KARTA PRODUKTU KOLDRA/ PRODUCT SPECIFICATION            |                                                                  | Nr                                                                | <div>k868</div> <div>140x200</div> <div>  </div>            |                                                                    |
| <div>OBOWIAZUJE OD / VALID FROM</div> <div>/date/</div> |                                                                  | <div>OPRACOWANE przez /PREPARED by</div> <div>/signature/</div>   |                                                                                                                                                | <div>ZATWIERDZONE przez / APPROVED by</div> <div>/signature/</div> |
|                                                         |                                                                  | E. Sajko                                                          |                                                                                                                                                |                                                                    |
| zmiana etykiety informacyjnej-nowa karta                |                                                                  |                                                                   | 12.10.2022                                                                                                                                     |                                                                    |
| PRODUKT                                                 | Kod magazynowy / MFG indeks                                      | Code / MFG                                                        | MICROFIBRA BIAŁA 70g/m2                                                                                                                        |                                                                    |
| TKANINA WIERZCHNIA<br>FABRIC TOP                        | Zużycie w metrach bieżących bez odpadu                           | Usage in linear metre without scrap                               | 3,0 mb    mikrofibra 70/gm2, szer 220cm.    smf22-a1-01                                                                                        |                                                                    |
|                                                         | + % Odpadu                                                       | Scrap %                                                           | 5%                                                                                                                                             |                                                                    |
|                                                         | Rozmiar panelu (rozkroju)                                        | Panel size                                                        | 2 x 150 x 220    cm                                                                                                                            |                                                                    |
| TKANINA SPODNIA<br>FABRIC BOTTOM                        | Zużycie w metrach bieżących bez odpadu                           | Usage in linear metre without scrap                               |                                                                                                                                                |                                                                    |
|                                                         | + % Odpadu                                                       | Scrap %                                                           |                                                                                                                                                |                                                                    |
|                                                         | Rozmiar panelu (rozkroju)                                        | Panel size                                                        |                                                                                                                                                |                                                                    |
| TKANINA WEWNĘTRZNA<br>COROVIN                           | Zużycie w metrach bieżących bez odpadu                           | Usage in linear metre without scrap                               |                                                                                                                                                |                                                                    |
|                                                         | + % Odpadu                                                       | Scrap %                                                           |                                                                                                                                                |                                                                    |
|                                                         | Rozmiar panelu (rozkroju)                                        | Panel size                                                        |                                                                                                                                                |                                                                    |
| KROJENIE<br>CUTTING                                     | Linia nr                                                         | Line number                                                       |                                                                                                                                                |                                                                    |
|                                                         | Wydajność na 1 osobę / zmianę                                    | Current Speed per 1 person / shift                                |                                                                                                                                                |                                                                    |
| ZGRZEBLANIE (WYPEŁNIENIE<br>CARDING (FIBRE)             | Linia nr                                                         | Line number                                                       | MN6 1070a PINSONIC                                                                                                                             |                                                                    |
|                                                         | Wydajność na 1 osobę / zmianę                                    | Current Speed per 1 person / shift                                | 750szt                                                                                                                                         |                                                                    |
|                                                         | Waga z rozkroju i z wyrurczem                                    | Weight                                                            | 780 g                                                                                                                                          |                                                                    |
|                                                         | + % Odpadu                                                       | Scrap %                                                           | 7%                                                                                                                                             |                                                                    |
| WZÓR PIKOWANIA<br>QUILTING                              | Wydajność na 1 zmianę                                            | Current Speed per 1 shift                                         | MN6 1070a PINSONIC    kanał FALA co 30cm ( 1800mb )                                                                                            |                                                                    |
|                                                         | Linia nr                                                         | Line number                                                       | 750 szt.                                                                                                                                       |                                                                    |
|                                                         |                                                                  | Threads - Usage in linear metre in linea    metre in linear metre | NG- 20,00 mb SNP75-A2<br>ND- 21,00 mb SNB10-A2-02                                                                                              |                                                                    |
|                                                         | Nici -Zużycie w metrach bieżących                                |                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                    |
| KROJENIE (PK)<br>CUTTING                                | Linia nr                                                         | Line number                                                       |                                                                                                                                                |                                                                    |
|                                                         | Wydajność na 1 osobę / zmianę                                    | Current Speed per 1 person / shift                                |                                                                                                                                                |                                                                    |
| SZYCIE I WYKONCZENIE<br>BINDING                         | Wydajność na 1 zmianę                                            | Current Speed per 1 shift                                         |                                                                                                                                                |                                                                    |
|                                                         | Zużycie nici w metrach bieżących                                 | Usage in linear metre                                             |                                                                                                                                                |                                                                    |
|                                                         | Napy w szt                                                       |                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                    |
| LAMOWKA (SZNUREK)<br>BINDING                            | Zużycie w metrach bieżących bez odpadu                           | Usage in linear metre without scrap                               |                                                                                                                                                |                                                                    |
|                                                         | + % Odpadu                                                       | Scrap %                                                           |                                                                                                                                                |                                                                    |
| PACKAGING                                               | Pakowanie do worka i supera (+czyszczenie mikrowłókno) / 1 osoba | Current Speed per 1 person / shift                                | 300 szt, 1 osoba - rolowaie                                                                                                                    |                                                                    |
|                                                         | PAKOWANIE DO WORKA ZBIORCZE                                      |                                                                   | 750szt - 1/os - pakowanie do worka po 3 szt + naklejki zbiorcze                                                                                |                                                                    |
|                                                         | Zgrzewanie + prasa / 1 osoba                                     | Current Speed per 1 person / shift                                |                                                                                                                                                |                                                                    |
|                                                         | Wkładanie do kartonu / 1 osoba                                   | Current Speed per 1 person / shift                                | 750 szt    kx    pakowanie zbiorcze                                                                                                            |                                                                    |
|                                                         | Rolowanie / 1 osoba                                              | Current Speed per 1 person / shift                                |                                                                                                                                                |                                                                    |
| OPIS DODATKOWY<br>ADDITIONAL DESCRIPTION                |                                                                  |                                                                   | <div>waga gotowej koldry</div> <div>waga tkaniny - 410g</div> <div>waga wypełnienia - 780g</div> <div>waga    min - 1130g    max - 1190g</div> |                                                                    |