




KARTA PRODUKTU K869			INFORMACJE DODATKOWE / ZDJĘCIA PRODUKTU	
data opracowania:		Karta opracowana przez:		 KOMPONENTY Z OZNACZENIEM SS25 (NAKLEJKA NA WOREK ZBIORCZY I ETYKIETA/WOREK Drukowany)
2024-04-22	Dział Wdrażania Produktu		SEZON SS25	
Klient / Kraj dostawy	Polska		PEPCO	
Nazwa produktu	kołdra 160x200 160x200 cm rozmiar max 160x200cm (+0/-1cm) waga min - 1300g max - 1360g WKT16-MFA1-K869 EAN: 2200135037263 35037201 MICROFIBRA BIAŁa 70g/m2 - szer tkaniny 220cm 900g poliestr regenerat KANAŁ fałą PINSONIC			
Rozmiar				
Rozmiar w tolerancji				
Waga gotowej koldry				
Kod magazynowy / indeks produktu				
Kod kreskowy EAN				
Nr Artykułu klienta				
Opis materiału / szerokość				
Waga i rodzaj wypełnienia				
Wzór pikowania				
Linia i maszyna				
SZYCIE I WYKOŃCZENIE PRODUKTU				SPIKOWANA KÓLDRA Z WSZYWKAMI
PINSONIC				
Wszywka pielęgnacyjna	wszywka pielęgnacyjna z numerem artykułu			
Inne komponenty montowane bezpośrednio do produktu				
PAKOWANIE PRODUKTU JEDNOSTKOWE				
Opakowanie jednostkowe	KÓŁDRA rolowana DO WORKA Z NADRUKIEM AUTOMATYCZNIE Spakowane zbiorczo po 2szt do worka 600x900 . UWAGA NA WORKU POWINNIEN BYĆ SEZON SS25			SPAKOWANY PRODUKT
Etykieta informacyjna	Etyk A6 BIAŁA KARTKA Z NAKLEJONĄ WSZYWKA ANTYKRADZIEŻOWĄ WKŁADANA DO WORKA			
PAKOWANIE PRODUKTU ZBIORCZE				
Opakowanie zbiorcze	pakowane zbiorczo w worku 600x900 po 2 sztuki, etykietami do wewnątrz, aby kod kreskowy jednostkowy nie był widoczny na zewnątrz paczki	2 etykiety na każdą paczkę (na spodzie i na wierzchu pakietu; worek zbiorczy zaklejony taśmą)		
Opakowanie zbiorcze	karton 40x60x50 cm	2 etykiety z kodem zbiorczym 2200235037293 (w lewym górnym rogu na sąsiadujących bokach kartonu)		
	2 etykiety z opisem, rozmiarem i naszym numerem indeksu naklejone w prawym dolnym rogu na sąsiadujących bokach kartonu)	WKT16-MFA1-K869SS PEPCO KÓLDRA 160x200 cm 2 x 2 Szt.		
TRANSPORT/ Paletowanie	ilość szt. w kartonie	(4 sztuki) 2x pakiety po 2szt.		
	ilość kartonów na palecie	12		
PALETA EUR wys. max. 180 cm				
OPIS DODATKOWY				
KÓLDRY NALEŻY SPAKOWAĆ ZBIORCZO PO 3 SZT DO JEDNEGO WORKA 800X900, NAKLEIĆ NAKLEJKĘ Z KODEM KRESKOWYM I OZNACZENIEM SS25 NA OBIE STRONY WORKA				




WOREK DO ROLOWANIA Z NADRUKIEM i aktualnym sezo

ETYKIETA NA PACZKĘ (WOREK)



WKT16-MFA1-K869SS
PEPCO
KOŁDRA 160x200 cm
2 X 2 Szt.



A77

F27



790

KARTA PRODUKTU KOLDRA/ PRODUCT SPECIFICATION		Nr	K869	
			160x200	
OBOWIAZUJE OD / VALID FROM		OPRACOWANE przez /PREPARED by	ZATWIERDZONE przez / APPROVED by	
/date/		/signature/	/signature/	
		E.Sajko		
zaktualizacja etykiet informacyjnych			12.10.2022	
PRODUKT	Kod magazynowy / MFG indeks	Code / MFG	MICROFIBRA BIAŁA 70g/m2	
TKANINA WIERZCHNIA FABRIC TOP	Zużycie w metrach bieżących bez odpadu	Usage in linear metre without scrap	3,42mb tkanina	
	+ % Odpadu	Scrap %	5%	
	Rozmiar panelu (rozkroju)	Panel size	2x171x220	
TKANINA SPODNIA FABRIC BOTTOM	Zużycie w metrach bieżących bez odpadu	Usage in linear metre without scrap		
	+ % Odpadu	Scrap %		
	Rozmiar panelu (rozkroju)	Panel size		
TKANINA WEWNĘTRZNA COROVIN	Zużycie w metrach bieżących bez odpadu	Usage in linear metre without scrap		
	+ % Odpadu	Scrap %		
	Rozmiar panelu (rozkroju)	Panel size		
KROJENIE CUTTING	Linia nr	Line number		
	Wydajność na 1 osobę / zmianę	Current Speed per 1 person / shift		
ZGRZEBLANIE (WYPEŁNIENIE) CARDING (FIBRE)	Linia nr	Line number	MN6 1070a PINSONIC	
	Wydajność na 1 osobę / zmianę	Current Speed per 1 person / shift	750szt	
	Waga z rozkroju i z wykurczem	Weight	900 g	
	+% Odpadu	Scrap %	7%	
WZÓR PIKOWANIA QUILTING	Wydajność na 1 zmianę	Current Speed per 1 shift	MN6 1070a PINSONIC kanał FALA co 30cm	
	Linia nr	Line number	750 szt.	
			NG- 24,00 mb SNP75-A2	
		Threads - Usage in linear metre in linea metre in linear metre	ND- 26,00 mb SNB10-A2-02	
KROJENIE (PK) CUTTING	Linia nr	Line number		
	Wydajność na 1 osobę / zmianę	Current Speed per 1 person / shift		
SZYCIE I WYKONCZENIE BINDING	Wydajność na 1 zmianę	Current Speed per 1 shift	Pinsonic - AUTOMAT	
	Zużycie nici w metrach bieżących	Usage in linear metre		
	Napy w szt			
ŁAMOWKA (SZNUREK) BINDING	Zużycie w metrach bieżących bez odpadu	Usage in linear metre without scrap		
	+ % Odpadu	Scrap %		
	Pakowanie do worka i supera (+czyszczenie mikrowłókno) / 1 osoba	Current Speed per 1 person / shift	300 szt,/ 1 osoba - rolowanie	
	PAKOWANIE DO WORKA ZBIORCZE		750szt - 1/os - pakowanie do worka po 2szt + naklejki zbiorcze	
	Wkładanie do kartonu / 1 osoba	Current Speed per 1 person / shift	750 szt kx pakowanie zbiorcze	
	Rolowanie / 1 osoba	Current Speed per 1 person / shift		
OPIS DODATKOWY ADDITIONAL DESCRIPTION			waga gotowej koldry	
			waga tkaniny - 460g	
			waga wypełnienia - 900g	
			1360g [+/-5%] 1300g - 1430g	
			waga min - 1300g max - 1360g	

PRODUKCJA AUTOMATYCZNE ROLOWANIE

950 szt (zmiana K. Borowiak 02.08.2023)

950 szt (zmiana K. Borowiak 02.08.2023)

950 szt (zmiana K. Borowiak 02.08.2023)

950 szt (zmiana K. Borowiak 02.08.2023)