

KARTA PRODUKTU		K886	
data opracowania:	Karta opracowana przez:		INFORMACJE DODATKOWE / ZDJĘCIA PRODUKTU
2024-12-02	Dział Rozwoju Produktu		
Klient / Kraj dostawy			
Nazwa produktu	KOŁDRA THE FIRST		
Rozmiar	220x200		
Rozmiar w tolerancji	rozmiar max 220x200cm (+0/-1cm)		
Waga gotowej kołdry	waga : min - 1430g max - 1500g		
Kod magazynowy / indeks produktu	WKŁ20-MFA1-K886		
Kod kreskowy EAN	5905428027729		
Nr Artykułu klienta/Nr modelu / REF	REF KFR 1		
Opis materialu / szerokość	MICROFIBRA BIAŁA 70g/m²-szer.tkaniny 220cm		
Waga i rodzaj wypełnienia	SMF22-A1-01		
Wzór pikowania	WŁÓKNO POLIESTROWE REGENERAT		
	880G		
	KANAL prosto		
Linia i maszyna	PINSONIC/ Rolowanie automatyczne		
SZYCIE I WYKOŃCZENIE PRODUKTU			PRODUKT Z WSZYWKAMI
ŁAMOWANIE AUTOMATYCZNE -PINSONIC			
Wszywka pielęgnacyjna	WSZYWKA na rolce Z DATĄ PRODUKCJI		
Wszywki pozostałe			
PAKOWANIE PRODUKTU JEDNOSTKOWE			SPAKOWANY PRODUKT
Opakowanie jednostkowe	WOREK rękaw 29cm		
ZAMKNIĘCIE WORKA	Rolowane		
Etykieta informacyjna	ULOTKA MEDYCZNA		
PAKOWANIE PRODUKTU ZBIORCZE			Karton oklejony ETYKIETAMI NA PALECIE
Etykieta informacyjna	etykieta zbiorcza na karton	2 szt z kodem zbiorczym 15905428027726	
Opakowanie zbiorcze	karton 800x550x400 cm		
TRANSPORT/ Paletowanie	ilość szt. w kartonie	8	
	ilość kartonów na palecie	8	
EURO (załadunek bez palet)			
OPIS DODATKOWY WYROBU I WYKONANIA WYROBU			
Wszywka z wydrukowanym LOT WW/RR. Kołdra pakowana z ulotką medyczną.			

KARTA PRODUKTU KOLDRA/ PRODUCT SPECIFICATION		Nr	K886
			200x220
			KOŁDRA THE FIRST
OBOWIAZUJE OD / VALID FROM	OPRACOWANE przez /PREPARED by	ZATWIERDZONE przez / APPROVED by	
/date/	/signature/	/signature/	
PRODUKT	Kod magazynowy / MFG indeks	Code / MFG	
TKANINA WIERZCHNIA FABRIC TOP	Zużycie w metrach bieżących bez odpadu	Usage in linear metre without scrap	4,6mb mikrofibra 70/gm2, szer 220cm. smf22-a1-01
	+ % Odpadu	Scrap %	5%
	Rozmiar panelu (rozkroju)	Panel size	2 x 230 x 220 cm
TKANINA SPODNIA FABRIC BOTTOM	Zużycie w metrach bieżących bez odpadu	Usage in linear metre without scrap	
	+ % Odpadu	Scrap %	
	Rozmiar panelu (rozkroju)	Panel size	
TKANINA WEWNĘTRZNA COROVIN	Zużycie w metrach bieżących bez odpadu	Usage in linear metre without scrap	
	+ % Odpadu	Scrap %	
	Rozmiar panelu (rozkroju)	Panel size	
KROJENIE CUTTING	Linia nr	Line number	
	Wydajność na 1 osobe / zmianę	Current Speed per 1 person / shift	
ZGRZEBLANIE (WYPEŁNIENIE CARDING (FIBRE))	Linia nr	Line number	MN6 1070a PINSONIC
	Wydajność na 1 osobe / zmianę	Current Speed per 1 person / shift	SPS 64HCS SILICON REGENEROWANY
	Waga z rozkroju i z wykurczem	Weight	880g
	+% Odpadu	Scrap %	7%
WZÓR PIKOWANIA QUILTING	Wydajność na 1 zmianę	Current Speed per 1 shift	MN6 1070a PINSONIC
	Linia nr	Line number	710szt.
		Threads - Usage in linear metre in linea metre in linear metre	NG- 26,00 Nici-Poly strong snp75-a2 ND- 28,00 Bobbins SNB10-A2-02
KROJENIE (PK) CUTTING	Linia nr	Line number	
	Wydajność na 1 osobe / zmianę	Current Speed per 1 person / shift	
SZYCIE I WYKONCZENIE BINDING	Wydajność na 1 zmianę	Current Speed per 1 shift	MN6 1070a PINSONIC
	Zużycie nici w metrach bieżących	Usage in linear metre	
	Napy w szt		
LAMOWKA (SZNUREK) BINDING	Zużycie w metrach bieżących bez odpadu	Usage in linear metre without scrap	
	+ % Odpadu	Scrap %	
PACKAGING	Pakowanie do worka i supera (+czyszczenie mikrowłókno) / 1 osoba	Current Speed per 1 person / shift	355 szt , pakowanie w worek/ 1os
	Zgrzewanie + prasa / 1 osoba	Current Speed per 1 person / shift	rolowanei automatyczne
	Wkładanie do kartonu / 1 osoba	Current Speed per 1 person / shift	710szt kx8
	Rolowanie / 1 osoba	Current Speed per 1 person / shift	
OPIS DODATKOWY ADDITIONAL DESCRIPTION			waga gotowej kołdry
			200x220 - 616g 880g
			waga : min - 1430g max - 1500g