





KARTA PRODUKTU		K894	
data opracowania:		Karta opracowana przez:	
03.03.2025		Dział Rozwoju Produktu	
Klient / Kraj dostawy		KOŁDRA THE FIRST 140x200 cm rozmiar max 140x200cm (+0/-1cm) waga : min - 910g max - 960g WKL14-MFA1-K894 5905428043088 IW 00056 REF KFR 1 MICROFIBRA BIAŁA 70g/m²-szer.tkaniny 220cm SMF22-A1-01 WŁÓKNO POLIESTROWE REGENERAT 560G KANAŁ prosto	
Nazwa produktu			
Rozmiar			
Rozmiar w tolerancji			
Waga gotowej kołdry			
Kod magazynowy/indeks produktu			
Kod kreskowy EAN			
Oeko-tex			
Nr Artykułu klienta/Nr modelu/REF			
Opis materiału/szerokość			
Waga i rodzaj wypełnienia			
Wzór pikowania			
Linia i maszyna		PINSONIC / Rolowanie automatyczne	
SZYCIE I WYKOŃCZENIE PRODUKTU			
LAMOWANIE AUTOMATYCZNE - PINSONIC			
Wszywka pielęgnacyjna		WSZYWKA na rolce z LOT	
PAKOWANIE PRODUKTU JEDNOSTKOWE			
Opakowanie jednostkowe		WOREK rękaw do rolowania automatycznego 29cm	
ZAMKNIECIE WORKA		Zgrzew - automatycznie	
Etykieta informacyjna		ULOTKA MEDYCZNA KFR1	
PAKOWANIE PRODUKTU ZBIORCZE			
Etykieta informacyjna		etykieta zbiorcza na karton 2 szt z kodem zbiorczym 15905428043085	
Opakowanie zbiorcze		karton 80x60x50 cm	
TRANSPORT/ Paletowanie		ilość szt. w kartonie 14	
		ilość kartonów na paletcie 8	
		EURO (załadunek bez palet)	
OPIS DODATKOWY WYROBU I WYKONANIA WYROBU			
Wszywka z wydrukowanym LOT WW/RR. Kołdra pakowana z ulotką medyczną.			



etykieta zbiorcza na karton



wszywka pielęgnacyjna



ulotka medyczna



KARTA PRODUKTU KOŁDRA/ PRODUCT SPECIFICATION		Nr	K894	
			140x200 cm	
			KOŁDRA THE FIRST	
OBOWIAZUJE OD / VALID FROM		OPRACOWANE przez /PREPARED by		ZATWIERDZONE przez / APPROVED by
/date/		/signature/		/signature/
PRODUKT		Kod magazynowy / MFG indeks	Code / MFG	
TKANINA WIERZCHNIA		Zużycie w metrach bieżących bez odpadu	Usage in linear metre without scrap	2,94mb mikrofibra 70/gm2, szer 220cm.
FABRIC TOP		+ % Odpadu	Scrap %	5%
		Rozmiar panelu (rozkroju)	Panel size	2 x 147 x 220 cm
TKANINA SPODNIA		Zużycie w metrach bieżących bez odpadu	Usage in linear metre without scrap	
FABRIC BOTTOM		+ % Odpadu	Scrap %	
		Rozmiar panelu (rozkroju)	Panel size	
ZGRZEBLANIE (WYPEŁNIENIE		Linia nr	Line number	MN6 1070a PINSONIC
CARDING (FIBRE)		Wydajność na 1 osobę / zmianę	Current Speed per 1 person / shift	
		Waga z rozkroju i z wykurczem	Weight	560g
		'+% Odpadu	Scrap %	7%
WZÓR PIKOWANIA		Wydajność na 1 zmianę	Current Speed per 1 shift	MN6 1070a PINSONIC
QUILTING		Linia nr	Line number	1090szt.
			Threads - Usage in linear metre in linea metre in linear	NG- 24,00 Nici-Poly strong snp75-a2
		Nici -Zużycie w metrach bieżących	metre	ND- 16,00 Bobbins SNB10-A2-02
KROJENIE (PK)		Linia nr	Line number	
CUTTING		Wydajność na 1 osobę / zmianę	Current Speed per 1 person / shift	
SZYCIE I WYKONCZENIE		Wydajność na 1 zmianę	Current Speed per 1 shift	MN6 1070a PINSONIC
BINDING		Zużycie nici w metrach bieżących	Usage in linear metre	
		Napy w szt		
LAMOWKA (SZNUREK)		Zużycie w metrach bieżących bez odpadu	Usage in linear metre without scrap	
BINDING		+ % Odpadu	Scrap %	
PACKAGING		Pakowanie do worka i supera (+czyszczenie mikrowłókno) / 1 osoba	Current Speed per 1 person / shift	
		Zgrzewanie + prasa / 1 osoba	Current Speed per 1 person / shift	rolowanie automatyczne
		Wkładanie do kartonu / 1 osoba	Current Speed per 1 person / shift	1090szt
		Rolowanie / 1 osoba	Current Speed per 1 person / shift	
OPIS DODATKOWY				waga gotowej kołdry
ADDITIONAL DESCRIPTION				140x200 - 400g
				560g
				waga : min - 910g max - 960g