

KARTA PRODUKTU		K904		
data opracowania:	Karta opracowana przez:			INFORMACJE DODATKOWE / ZDJĘCIA PRODUKTU
31.07.2025	Dział Rozwoju Produktu			
Klient / Kraj dostawy	KOŁDRA ALOE VERA 160x200 rozmiar max 160x200cm (+0/-1cm) waga : min - 1350g max - 1420 g WKT16-MFA1-K904 5905428044252 KAV 1 MICROFIBRA BIAŁA 72g/m²-szer.tkaniny 220cm SMF22-A1-01 WŁÓKNO POLIESTROWE REGENERAT 960G CEBULKA			
Nazwa produktu				
Rozmiar				
Rozmiar w tolerancji				
Waga gotowej kołdry				
Kod magazynowy / indeks produktu				
Kod kreskowy EAN				
Nr Artykułu klienta/Nr modelu / REF				
Opis materiału / szerokość				
Waga i rodzaj wypełnienia				
Wzór pikowania				
Linia i maszyna	SQUARE CORNER			
SZYCIE I WYKOŃCZENIE PRODUKTU				PRODUKT Z WSZYWKAMI
automatyczne lamowanie LAMÓWKA MIKROFIBRA BIAŁA Z ZIELONYM PASKIEM				
Wszywka pielęgnacyjna	wszywka na rolce			
PAKOWANIE PRODUKTU JEDNOSTKOWE				SPAKOWANY PRODUKT
Opakowanie jednostkowe	nakluwany worek foliowy 700x930 z rączką			
Inne komponenty montowane bezpośrednio do produktu	etykieta A3 z ulotką medyczną na odwrocie			
PAKOWANIE PRODUKTU ZBIORCZE				Karton oklejony ETYKIETAMI NA PALECIE
Etykieta informacyjna	etykieta zbiorcza na karton	15905428044259		
Opakowanie zbiorcze	karton 800X600X500	etykieta zbiorcza z 2 sąsiadujących stron kartonu		
TRANSPORT/ Paletowanie	ilość szt. w kartonie	6		
	ilość kartonów na palecie	6		
PALETA CHEP				
OPIS DODATKOWY WYROBU I WYKONANIA WYROBU				
Na karton etykiety zbiorcze wg projektu. LOT NA WSZYWCIE I ETYKIECIE NA KARTON MA BYĆ ZGODNY				

[illegible][illegible][illegible]

KARTA PRODUKTU KOLDRA/ PRODUCT SPECIFICATION			K904
			ALOE VERA
OBOWIAZUJE OD / VALID FROM	OPRACOWANE przez /PREPARED by	ZATWIERDZONE przez / APPROVED by	160x200 - Mono
/date/	/signature/	/signature/	

PRODUKT	Kod magazynowy / MFG indeks	Code / MFG	MIKROFIBRA 72g/m2 220 szer.
TKANINA WIERZCHNIA FABRIC TOP	Zużycie w metrach bieżących bez odpadu	Usage in linear metre without scrap	3,46mb
	+ % Odpadu	Scrap %	5%
	Rozmiar panelu (rozkroju)	Panel size	2x174x220
TKANINA SPODNIA FABRIC BOTTOM	Zużycie w metrach bieżących bez odpadu	Usage in linear metre without scrap	
	+ % Odpadu	Scrap %	
	Rozmiar panelu (rozkroju)	Panel size	
TKANINA WEWNĘTRZNA COROVIN	Zużycie w metrach bieżących bez odpadu	Usage in linear metre without scrap	
	+ % Odpadu	Scrap %	
	Rozmiar panelu (rozkroju)	Panel size	
KROJENIE CUTTING	Linia nr	Line number	
	Wydajność na 1 osobe / zmianę	Current Speed per 1 person / shift	
ZGRZEBLANIE (WYPEŁNIENIE) CARDING (FIBRE)	Linia nr	Line number	SQUARE CORNER
	Wydajność na 1 osobe / zmianę	Current Speed per 1 person / shift	
	Waga z rozkroju i z wykurczem	Weight	960g WŁÓKNO SILICON REGENERAT SPS64 -BR
	'+% Odpadu	Scrap %	7%
WZÓR PIKOWANIA QUILTING	Linia nr	Line number	
	Wydajność na 1 zmianę	Current Speed per 1 shift	800szt
	Nici -Zużycie w metrach bieżących	Threads - Usage in linear metre in linea metre in linear metre	NG - 51,00 mb ND - 33,00 mb
SZYCIE I WYKONCZENIE	Wydajność na 1 zmianę	Current Speed per 1 shift	Lamowanie -automat
			lamówka na kwadratowo 60mb nici do lamowania
LAMOWKA (SZNUREK) BINDING	Zużycie w metrach bieżących bez odpadu	Usage in linear metre without scrap	9,08mb
	+ % Odpadu	Scrap %	6%
NAPPY	Wydajność na 1 zmianę		
	Napy w szt		
PACKAGING	Pakowanie do worka i supera (+czyszczenie mikrowłókno) / 1 osoba	Current Speed per 1 person / shift	300 szt
	Zgrzewanie + prasa / 1 osoba	Current Speed per 1 person / shift	
	Wkładanie do kartonu / 1 osoba	Current Speed per 1 person / shift	
	Rolowanie / 1 osoba	Current Speed per 1 person / shift	500 szt.
OPIS DODATKOWY ADDITIONAL DESCRIPTION			waga kołdry na gotowo 160x200 460g waga wypełnienia - 960g