

KARTA PRODUKTU			K905	
data opracowania:		Karta opracowana przez:		
13.08.2025		Dział Rozwoju Produktu		INFORMACJE DODATKOWE / ZDJĘCIA PRODUKTU
Klient / Kraj dostawy	NETTO KOŁDRA ALOE VERA 200x220 rozmiar max 200x220cm (+0/-1cm) waga : min - 1860g max -1950g WKT20-MFA1-K905 5905428044269 KAV 1 MICROFIBRA BIAŁA 72g/m²-szer.tkaniny 220cm SMF22-A1-01-L WŁÓKNO POLIESTROWE REGENERAT 1320G CEBULKA 			
Nazwa produktu				
Rozmiar				
Rozmiar w tolerancji				
Waga gotowej koldry				
Kod magazynowy / indeks produktu				
Kod kreskowy EAN				
Nr Artykułu klienta/Nr modelu / REF				
Opis materiału / szerokość				
Waga i rodzaj wypełnienia				
Wzór pikowania				
Linia i maszyna		SQUARE CORNER		
SZYCIE I WYKOŃCZENIE PRODUKTU				PRODUKT Z WSZYWKAMI
automatyczne lamowanie LAMÓWKA MIKROFIBRA BIAŁA Z ZIEŁONYM PASKIEM				
Wszywka pielęgnacyjna	wszywka na rolce			
PAKOWANIE PRODUKTU JEDNOSTKOWE				SPAKOWANY PRODUKT
Opakowanie jednostkowe	nakluwany worek foliowy z rączką 700x930			
ZAMKNIĘCIE	prasa			
Inne komponenty montowane bezpośrednio do produktu	etykieta A3 z ulotką medyczną na odwrocie			
PAKOWANIE PRODUKTU ZBIORCZE				Karton oklejony ETYKIETAMI NA PALECIE
Etykieta informacyjna	etykieta zbiorcza na karton	15905428044266		
Opakowanie zbiorcze	karton 800X600X500	etykieta zbiorcza z 2 sąsiadujących stron kartonu		
TRANSPORT/ Paletowanie	ilość szt. w kartonie	4		
	ilość kartonów na palecie	6		
PALETA CHEP				
OPIS DODATKOWY WYROBU I WYKONANIA WYROBU				
NA WSZYWCIE ETYKIECIE ZBORCZEJ MUSI BYĆ JEDNAKOWY LOT				

KARTA PRODUKTU KOŁDRA/ PRODUCT SPECIFICATION			K905	
			KOŁDRA ALOE VERA	
OBOWIAZUJE OD / VALID FROM	OPRACOWANE przez /PREPARED by	ZATWIERDZONE przez / APPROVED by	200x220	
/date/	/signature/	/signature/		
PRODUKT	Kod magazynowy / MFG indeks	Code / MFG	MIKROFIBRA 70g/m2 220 szer.	
TKANINA WIERZCHNIA FABRIC TOP	Zużycie w metrach bieżących bez odpadu	Usage in linear metre without scrap	4,75mb	
	+ % Odpadu	Scrap %	5%	
	Rozmiar panelu (rozkroju)	Panel size	2x245x220 tk szer 220	
TKANINA SPODNIA FABRIC BOTTOM	Zużycie w metrach bieżących bez odpadu	Usage in linear metre without scrap		
	+ % Odpadu	Scrap %		
	Rozmiar panelu (rozkroju)	Panel size		
TKANINA WEWNĘTRZNA COROVIN	Zużycie w metrach bieżących bez odpadu	Usage in linear metre without scrap		
	+ % Odpadu	Scrap %		
	Rozmiar panelu (rozkroju)	Panel size		
KROJENIE CUTTING	Linia nr	Line number		
	Wydajność na 1 osobe / zmianę	Current Speed per 1 person / shift		
ZGRZEBLANIE (WYPEŁNIENIE) CARDING (FIBRE)	Linia nr	Line number	SQUARE CORNER	
	Wydajność na 1 osobe / zmianę	Current Speed per 1 person / shift		
	Waga z rozkroju i z wykurczem	Weight	1320g WŁÓKNO SILICON REGENERAT SPS64 -BR	
	'+% Odpadu	Scrap %	7%	
WZÓR PIKOWANIA QUILTING	Linia nr	Line number	Square Corner - CEBULKA 1500mb	
	Wydajność na 1 zmianę	Current Speed per 1 shift	590szt	
	Nici -Zużycie w metrach bieżących	metre in linear metre		
	Nici -Zużycie w metrach bieżących	Threads - Usage in linear metre in linea metre in linear metre	NG - 69,00 mb ND - 45,00 mb	
SZYCIE I WYKONCZENIE	Wydajność na 1 zmianę	Current Speed per 1 shift	Lamowanie -automat	
			lamówka na kwadratowo 68mb nici do lamowania	
LAMOWKA (SZNUREK) BINDING	Zużycie w metrach bieżących bez odpadu	Usage in linear metre without scrap	10,34mb	
	+ % Odpadu	Scrap %	6%	
NAPPY	Wydajność na 1 zmianę			
	Napy w szt			
PACKAGING	Pakowanie do worka i supera (+czyszczenie mikrowłókno) / 1 osoba	Current Speed per 1 person / shift	250 szt,	
	Zgrzewanie + prasa / 1 osoba	Current Speed per 1 person / shift		
	Wkładanie do kartonu / 1 osoba	Current Speed per 1 person / shift		
	Rolowanie / 1 osoba	Current Speed per 1 person / shift	500 szt	
OPIS DODATKOWY ADDITIONAL DESCRIPTION			waga kołdry na gotowo	
			220x200 630g waga wypełnienia 1320g	
			waga : min - 1860g max -1950g	