



KARTA PRODUKTU		K906	
data opracowania:	Karta opracowana przez:		INFORMACJE DODATKOWE / ZDJĘCIA PRODUKTU
18.08.2025	Dział rozwoju produktu		
Klient / Kraj dostawy	NETTO KOŁDRA Twoja Chwila 160X200 ROZMIAR MAX 160X200(+0/-1CM) waga : min - 1040 g max - 1100g WKL16-MFA1-K906 5905428044290 KHC 1 MICROFIBRA BIAŁA 70g/m²-szer.tkaniny 220cm SMF22-A1-01-L WŁÓKNO POLIESTROWE REGENERAT 640G kanal prosto		
Nazwa produktu			
Rozmiar			
Rozmiar w tolerancji			
Waga gotowej kołdry			
Kod magazynowy / indeks produktu			
Kod kreskowy EAN			
Nr Artykułu klienta/Nr modelu / REF			
Opis materiału / szerokość			
Waga i rodzaj wypełnienia			
Wzór pikowania			
Linia i maszyna	PINSONIC		
SZYCIE I WYKOŃCZENIE PRODUKTU			PRODUKT Z WSZYWKAMI
PINSONICZNE			
Wszywka pielęgnacyjna	WSZYWKA SATYNOWA NA ROLCE		
PAKOWANIE PRODUKTU JEDNOSTKOWE			SPAKOWANY PRODUKT
Opakowanie jednostkowe	Rękaw foliowy 290x700 + naklejka na worek		
ZAMKNIĘCIE WORKA	zgrzew - nadmiar folii odcinany		
Inne komponenty montowane bezpośrednio do produktu	UŁOTKA MEDYCZNA		
PAKOWANIE PRODUKTU ZBIORCZE			Karton oklejony ETYKIETAMI NA PAŁECIE
Etykieta informacyjna	etykieta zbiorcza na karton z 2 sąsiadujących stron kartonu Z KODEM ZBIORCZYM 15905428044297		
Opakowanie zbiorcze	karton 40x60x50 cm		
TRANSPORT/ Paletowanie	ilość szt. w kartonie		
	ilość kartonów na palecie	12	
PALETA CHEP			
OPIS DODATKOWY WYROBU I WYKONANIA WYROBU			

[illegible][illegible][illegible]

KARTA PRODUKTU KOŁDRA/ PRODUCT SPECIFICATION		Nr	K906	
			160x200	
OBOWIAZUJE OD / VALID FROM		OPRACOWANE przez /PREPARED by	ZATWIERDZONE przez / APPROVED by	
/date/		/signature/	/signature/	
PRODUKT	Kod magazynowy / MFG indeks	Code / MFG		
TKANINA WIERZCHNIA FABRIC TOP	Zużycie w metrach bieżących bez odpadu	Usage in linear metre without scrap	3,42mb mikrofibra 70/gm2, szer 220cm. smf22-a1-01	
	+ % Odpadu	Scrap %	5%	
	Rozmiar panelu (rozkroju)	Panel size	2 x 171 x 220 cm	
TKANINA SPODNIA FABRIC BOTTOM	Zużycie w metrach bieżących bez odpadu	Usage in linear metre without scrap		
	+ % Odpadu	Scrap %		
	Rozmiar panelu (rozkroju)	Panel size		
TKANINA WEWNĘTRZNA COROVIN	Zużycie w metrach bieżących bez odpadu	Usage in linear metre without scrap		
	+ % Odpadu	Scrap %		
	Rozmiar panelu (rozkroju)	Panel size		
KROJENIE CUTTING	Linia nr	Line number		
	Wydajność na 1 osobę / zmianę	Current Speed per 1 person / shift		
ZGRZEBLANIE (WYPEŁNIENIE CARDING (FIBRE)	Linia nr	Line number	MN1 1003a PINSONIC	
	Wydajność na 1 osobę / zmianę	Current Speed per 1 person / shift	SPS 64HCS SILICON REGENEROWANY	
	Waga z rozkroju i z wykurczem	Weight	640g	
	+% Odpadu	Scrap %	7%	
WZÓR PIKOWANIA QUILTING	Wydajność na 1 zmianę	Current Speed per 1 shift	MN1 1003a PINSONIC	
	Linia nr	Line number	960 szt.	
		Threads - Usage in linear metre in linea metre in linear metre	NG- 24 mb ND- 16 mb	
	Nici -Zużycie w metrach bieżących			
KROJENIE (PK) CUTTING	Linia nr	Line number		
	Wydajność na 1 osobę / zmianę	Current Speed per 1 person / shift		
SZYCIE I WYKONCZENIE BINDING	Wydajność na 1 zmianę	Current Speed per 1 shift	MN1 Pinsonic 1003a	
	Zużycie nici w metrach bieżących	Usage in linear metre		
	Napy w szt			
LAMOWKA (SZNUREK) BINDING	Zużycie w metrach bieżących bez odpadu	Usage in linear metre without scrap		
	+ % Odpadu	Scrap %		
PACKAGING	Pakowanie do worka i supera (+czyszczenie mikrowłókno) / 1 osoba	Current Speed per 1 person / shift	960 szt	
	Zgrzewanie + prasa / 1 osoba	Current Speed per 1 person / shift		
	Wkładanie do kartonu / 1 osoba	Current Speed per 1 person / shift		
	Rolowanie / 1 osoba	Current Speed per 1 person / shift		
OPIS DODATKOWY ADDITIONAL DESCRIPTION			waga gotowej koldry	
			160x200 - 460g 640g	
			waga : min - 1040 g max - 1100g	