

KARTA PRODUKTU		K907	
data opracowania:	Karta opracowana przez:		INFORMACJE DODATKOWE / ZDJĘCIA PRODUKTU
18.08.2025	Dział rozwoju produktu		
Klient / Kraj dostawy	NETTO		
Nazwa produktu	KOŁDRA Twoja Chwila		
Rozmiar	220X200		
Rozmiar w tolerancji	ROZMIAR MAX 220X200(+0/-1CM)		
Waga gotowej kołdry	waga : min - 1430 g max - 1500g		
Kod magazynowy / indeks produktu	WKŁ20-MFA1-K907		
Kod kreskowy EAN	5905428044306		
Nr Artykułu klienta/Nr modelu / REF	KHC 1		
Opis materiału / szerokość	MICROFIBRA BIAŁA 70g/m²-szer.tkaniny 240cm		
Waga i rodzaj wypełnienia	SMF24-A1-01-L		
Wzór pikowania	WŁÓKNO POLIESTROWE REGENERAT		
	880G		
	kanał prosto		
Linia i maszyna	PINSONIC		
SZYCIE I WYKOŃCZENIE PRODUKTU			PRODUKT Z WSZYWKAMI
PINSONICZNE			
Wszywka pielęgnacyjna	WSZYWKA SATYNOWA NA ROLCE		
PAKOWANIE PRODUKTU JEDNOSTKOWE			SPAKOWANY PRODUKT
Opakowanie jednostkowe	Rękaw foliowy 290x800 + NAKLEJKA		
ZAMKNIĘCIE WORKA	zgrzew - nadmiar folii odcinany		
Inne komponenty montowane bezpośrednio do produktu	ULOTKA MEDYCZNA		
PAKOWANIE PRODUKTU ZBIORCZE			Karton oklejony ETYKIETAMI NA PALECIE
Etykieta informacyjna	etykieta zbiorcza na karton z 2 sąsiadujących stron kartonu Z KODEM ZBIORCZYM 15905428044303		
Opakowanie zbiorcze	karton 40x40x50 cm		
TRANSPORT/ Paletowanie	ilość szt. w kartonie	4	
	ilość kartonów na palecie	18	
	PALETA CHEP		
OPIS DODATKOWY WYROBU I WYKONANIA WYROBU			

PL	Instrukcja użytkownika
Przed przygotowaniem do używania wyrobu należy uważnie zapoznać się z instrukcją używania. Instrukcja przekazywana jest w celu zapoznienia z podstawowym użytkowaniem wyrobu. Wyroby należy stosować zgodnie ze wszelkimi informacjami zawartymi w niniejszej instrukcji. W przypadku wątpliwości dotyczących zastosowania wyrobu oraz w każdym przypadku podjęcia chorobogennych działań skontaktować się z lekarzem.	Koldra Twoja Chwila
Wyroby medyczne	REF KHC 1

*¹ W każdym przypadku podejrzenie chorób alergicznych należy zasięgnąć porady lekarza. Nie stosować środka zmierzającego do łagodzenia lub zmniejszania objawów chorób alergicznych.

**² Według Międzynarodowej Statystycznej Klasyfikacji Chorób i Problemów Zdrowotnych, ICD-10, odpowiadające H10, J32, J37, J31, J35.

PRZEWIDZIANA UŻYTKOWNIK

Kolejna przeznaczona jest do stosowania przez osoby dorosłe, młodzież oraz dzieci powyżej 3 roku życia.

Należy stosować zawsze powytory w dodatkową poszawkę.

Nie przechowywać niech używać wyrobów zawierających kłb przemianowy. Nie stosować wyrobów w wylgłych, szklanych pomieszczeniach.

W przypadku stosowania kłbby przez male dzieci (powyżej 3 roku życia) wyrobów używać pod nadzorem osoby dorosłej.

Przeznaczone użytkownikowi kłbby w przypadku wystąpienia problemów z użyciem, należy uniezbednie dotrzeć się do wariantu użytkownika. Nie należy używać kłbby, które nie zostały zaprojektowane do użytku w warunkach użytkowania.

Ważnym elementem materiału wypełniającego kłbby w przypadku zdarzeń drog oddechowych jest znaczenie (zakreślone). W razie potrzeby należy użyć kłbby z dodatkowymi elementami, które nie zostały zaprojektowane do użytku w warunkach użytkowania.

Nie stosować wyrobów w przypadku uszkodzenia, zniszczenia lub zabrudzenia (zakreślone). W razie potrzeby należy użyć kłbby z dodatkowymi elementami, które nie zostały zaprojektowane do użytku w warunkach użytkowania.

Pod wpływem ciepła użytkownik lub przeprowadzonych procedur zmian drastycznie jest zmniejszać lub zmniejszać bawę poszawkę (użytkownika), a także innych możliwości zrywania się wypełnienia wyrobów.

Należy trzymać z dala od źródeł ciepła, gorących powierzchni, otwartego ognia i innych źródeł zapalenia.

Ważnym elementem jest użytkownik wyrobów z lat 2 lata po zakończeniu stosowania wyrobów zgodnie z zaleceniami podanymi w instrukcji i na etykietach wyrobów.

	Oznakowanie CE potwierdza zgodność z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/745		Producent		Wyrób medyczny
	Zapraszamy do instrukcji użytkownika		Numer katalogowy		Nieoperacyjny kod identyfikacyjny
	Numer serii		Trzymać z dala od światła słonecznego		Chronić przed wilgocią
	Dopuszczalna temperatura				

 "John Cotton Europe" Sp. z o.o.
ul. John Cotton Europe 1
58-310 Szczawno-Zdrój, Polska
tel.: +48 74 84 56 446 | contact@johncotton.eu
SRN: PL-MF-000027273
www.johncotton.eu

John Cotton®
CE 

Wypnięty początek
każdego jutra

John Cotton®
Wspaniałe spanie

Twoja Chwila

Kołdra 220×200^{cm}

*miętką i
wygodną*

- możesz ją prać w pralce
- przyjemna w dotyku
- odpowiednia dla alergików
- idealna na zimą i lato
- produkowana w Polsce

Nigdy się
nie pruje

Smart Stitch
Technologia wytrzymałości

Wyrób Medyczny

Współprodukcją w Polsce

Producent: John Cotton Europe Sp. z o.o.
ul. Jana Pawła II 10A, 05-120 Białystok, Polska
t. 22 634 44 44, e. biuro@johncotton.eu
www.johncotton.eu

Certyfikat zgodności z normami
w social mediach!

Skład:
poszytecie 100% poliestru;
wypełnienie: 100% polyester
Mikrodł. HVC1
EJC/KCH/Rev.01/04/2023

80° X 100° 100% POLYESTER

CE MD 100%

OEKO TEX® STANDARD 100
by Hohenstein
www.oeko-tex.com

UDI
A PAP

5 703 428 044 3 D 61

KARTA PRODUKTU KOŁDRA/ PRODUCT SPECIFICATION		K907	
		160x200	
OBOWIAZUJE OD / VALID FROM		OPRACOWANE przez /PREPARED by	
/date/		/signature/	
PRODUKT	Kod magazynowy / MFG indeks		
TKANINA WIERZCHNIA FABRIC TOP	Zużycie w metrach bieżących bez odpadu	4,6mb mikrofibra 70/gm2, szer 220cm. smf22-a1-01	
	+ % Odpadu	5%	
	Rozmiar panelu (rozkroju)		
ZGRZEBLANIE (WYPEŁNIENIE CARDING (FIBRE)	Linia nr	MN1 1003a PINSONIC	
	Wydajność na 1 osobę / zmianę	SPS 64BR	
	Waga z rozkroju i z wykurczem	880g	
	+% Odpadu	7%	
WZÓR PIKOWANIA QUILTING	Wydajność na 1 zmianę	MN1 1003a PINSONIC	
	Linia nr	710 szt	
		NG- 33 mb ND- 21 mb	
	Nici -Zużycie w metrach bieżących		
KROJENIE (PK) CUTTING	Linia nr		
	Wydajność na 1 osobę / zmianę		
SZYCIE I WYKONCZENIE BINDING	Wydajność na 1 zmianę	MN1 Pinsonic 1003a	
	Zużycie nici w metrach bieżących		
PACKAGING	Pakowanie do worka i supera (+czyszczenie mikrowłókno) / 1 osoba		
	Zgrzewanie + prasa / 1 osoba		
	Wkładanie do kartonu / 1 osoba	710 szt	
	Rolowanie / 1 osoba		
OPIS DODATKOWY ADDITIONAL DESCRIPTION		waga gotowej kołdry	
		220x200 - 620g 880g	
		waga : min - 1430 g max - 1500g	