


KARTA PRODUKTU		K929	
data opracowania:		Karta opracowana przez:	
20.01.2026		Dział Rozwoju Produktu	
Klient / Kraj dostawy		KOŁDRA Pro Comfort 155x200 rozmiar max 155x20cm (+0/-1cm) waga : min - 1300g max - 1360g WKT15-MFA1-K929 5905428046911 REF: KCF 2 MICROFIBRA BIAŁA 72 g/m²-szer.tkaniny 220cm SMF22-A1-01-L WŁÓKNO POLIESTROWE REGENERAT 930 G KANAŁ falą co 30cm 	
Nazwa produktu			
Rozmiar			
Rozmiar w tolerancji			
Waga gotowej kołdry			
Kod magazynowy / indeks produktu			
Kod kreskowy EAN			
Nr Artykułu klienta/Nr modelu / REF			
Opis materiału / szerokość			
Waga i rodzaj wypełnienia			
Wzór pikowania			
SZYCIE I WYKOŃCZENIE PRODUKTU			
Linia i maszyna		PINSONIC	
WYKOŃCZENIE AUTOMATYCZNE - PINSONICZNE			
Wszywka pielęgnacyjna		WSZYWKA satynowa na rolce z numerem LOT	
PAKOWANIE PRODUKTU JEDNOSTKOWE			
rolowane do rękawa (automat)			
opakowanie jednostkowe		rekaw do rolowania	
inne elementy		poskładana ulotka medyczna	
			
PAKOWANIE PRODUKTU ZBIORCZE			
Karton oklejony ETYKIETAMI NA PALECIE			
Etykieta informacyjna		etykieta zbiorcza na karton	
Opakowanie zbiorcze		80x60x50cm	
TRANSPORT/ Paletowanie		ilość szt. w kartonie	
		ilość kartonów na palecie	
		EURO (załadunek bez palet)	
OPIS DODATKOWY WYROBU I WYKONANIA WYROBU			
Kołdry rolowane do rekawa na automacie.			

KARTA PRODUKTU KOŁDRA/ PRODUCT SPECIFICATION			K884
			KOŁDRA ProComfort
OBSŁUGUJE OD / VALID FROM	OPRACOWANE przez /PREPARED by	ZATWIERDZONE przez / APPROVED by	160x200 - Mono
/date/	/signature/	/signature/	
	E.Sajko		23.01.2025
PRODUKT	Kod magazynowy / MFG indeks	Code / MFG	MIKROFIBRA WHITE 72g/m2 220 szer.
TKANINA WIERZCHNIA FABRIC TOP	Zużycie w metrach bieżących bez odpadu	Usage in linear metre without scrap	3,40mb
	+ % Odpadu	Scrap %	5%
	Rozmiar panelu (rozkroju)	Panel size	2x170x220
ZGRZEBLANIE (WYPEŁNIENIE) CARDING (FIBRE)	Linia nr	Line number	LINIA MN_PINS pinsonic
	Wydajność na 1 osobę / zmianę	Current Speed per 1 person / shift	
	Waga z rozkroju i z wykurczem	Weight	930g (300g/m2)
	'+% Odpadu	Scrap %	5%
WZÓR PIKOWANIA QUILTING	Linia nr	Line number	MN6 1070a PINSONIC
	Wydajność na 1 zmianę	Current Speed per 1 shift	790 szt
	Nici -Zużycie w metrach bieżących	Threads - Usage in linear metre in linea metre in linear metre	NG - 27,00 mb ND - 18,00 mb
SZYCIE I WYKONCZENIE	Wydajność na 1 zmianę	Current Speed per 1 shift	wykończenie -pinsonic
PAKOWANIE PACKAGING	Pakowanie do worka i supera (+czyszczenie mikrowłókno) / 1 osoba	Current Speed per 1 person / shift	rolowanie automat
	Zgrzewanie + prasa / 1 osoba	Current Speed per 1 person / shift	
	Wkładanie do kartonu / 1 osoba	Current Speed per 1 person / shift	
	Rolowanie / 1 osoba	Current Speed per 1 person / shift	1000szt kx14
OPIS DODATKOWY ADDITIONAL DESCRIPTION			waga kołdry na gotowo 155x200 430g waga wypełnienia - 930g waga : min - 1300g max - 1360g