



KARTA PRODUKTU			K953	INFORMACJE DODATKOWE ZDJĘCIA PRODUKTU			
data opracowania:	Karta opracowana przez:						
12.08.2026	Dział Rozwoju Produktu						
Klient / Kraj dostawy	HURT KOŁDRA Pro Comfort 200x200cm min - 1770g max - 1860g WKT20-MFA1-K953 5905428049370 KCF 2 MICROFIBRA BIAŁA 72 g/m² - szer. tkaniny 220cm SMF22-A1-01-L WŁÓKNO POLIESTROWE REGENERAT SPS64-BR 1200g FALA co 30cm  PINSONIC						
Nazwa produktu							
Rozmiar							
Waga gotowej koldry							
Kod magazynowy/indeks produktu							
Kod kreskowy EAN							
REF							
Opis materiału / szerokość							
Waga i rodzaj wypełnienia							
Wzór pikowania							
Linia i maszyna							
SZYCIE I WYKOŃCZENIE PRODUKTU				WSZYWKA			
WYKOŃCZENIE AUTOMATYCZNE - PINSONICZNE							
Wszywka pielęgnacyjna	WSZYWKA satynowa na rolce z numerem LOT						
PAKOWANIE PRODUKTU JEDNOSTKOWE				OPAKOWANIE			
rolowane do rękawa (automat)							
Opakowanie jednostkowe	rękaw do rolowania bez nadruku szer.290mm - nakłucia wykonuje maszyna	jeśli nie ma nakłuć - nakluwamy					
Inne elementy	poskładana ulotka medyczna						
	mała naklejka z rozmiarem						
				200x200 cm			
PAKOWANIE PRODUKTU ZBIORCZE				Karton oklejony ETYKIETAMI			
Opakowanie zbiorcze	karton z logo JC 80x60x50cm	2 szt. z kodem zbiorczym 15905428049377					
TRANSPORT / Paletowanie	ilość szt. w kartonie	10					
	ilość kartonów na palecie	8					
EURO							
OPIS DODATKOWY WYROBU I WYKONANIA WYROBU							
Koldry rolowane do rękawa na automacie - z ulotką medyczną. Na rękaw naklejona naklejka z rozmiarem. Nakłucia w worku wykonuje maszyna, nadmiar folii usuwany po zgrzaniu. Załadunek bez palet.							

SWK0653

LOT: 34/08.2024

M/JCE/CE/Rev.0/11.2024 | PL

— DC —

PIONEERS SINCE 1914

JOHN COTTON

EUROPE

KOLDRA PROCOMFORT

200 x 200 cm

WYRÓB MEDYCZNY

POSZYCIE: 100% poliester

WYPEŁNIENIE: 100% poliester

Oeko TEX®

STANDARD 100

IW 00056
Lebensmittel-LF

www.oeko-tex.com

60

WYPRODUKOWANO W POLSCE

www.johnccotton.eu

PRODUCENT:
"John Cotton Europe" Sp. z o.o.
ul. John Cotton Europe 1
58-310 Szczawno-Zdrój, Polska
tel.: +48 74 84 56 446
e-mail: orders@johnccotton.eu

5 905428 049370 >

REF KCF 2 **LOT** 33/08.2026

METKĘ ZACHOWAĆ DO REKLAMACJI

200x200 cm

PL	Instrukcja użytkownika
Przed przyjęciem do użytkowania wyrobu należy uważnie zapoznać się z instrukcją użytkownika. Instrukcja przedstawia jest w tym porównaniu a prawdziwym urządzeniem użytkownika. Wyroby należy stosować zgodnie ze wszystkimi informacjami zawartymi w instrukcji i innych materiałach. W przypadku wątpliwości zastosowania wyrobu należy w każdym przypadku poproszenia choroby alergicznej należy skonsultować się z lekarzem.	
KOLDRA PROCOMFORT	[REF] KCF 1 KCF 2
Wyrob medyczny	
PRZEWIDZIANA ZASTOSOWAŁOŚĆ	
Podstawą leczenia choroby alergicznej jest unikanie alergenów, czyli czynników wywołujących uczulenie. Uwodniono, że w celu uniknięcia powstania objawów alergii chłodziwki, czyli redukcje tęploty domowej nie narzuca się – dlatego konieczne o takim sposobie stosowania materiału barierowego przedmiotem alergenem. Chłodziwka przeznaczona jest do stosowania wspomagającego w leczeniu choroby alergicznej. Wskazaniem do stosowania chłodziwki jest przede wszystkim uczucie swędzenia skóry, zwłaszcza zlokalizowanego, do którego wystąpienia przyczyniła się alergia. Alergen przyczynia się również do swędzenia skóry, ale nie jest to jedynym powodem, dla którego występuje uczucie swędzenia. Wskazaniem do stosowania chłodziwki jest przede wszystkim uczucie swędzenia skóry, ale nie jest to jedynym powodem, dla którego występuje uczucie swędzenia. Wskazaniem do stosowania chłodziwki jest przede wszystkim uczucie swędzenia skóry, ale nie jest to jedynym powodem, dla którego występuje uczucie swędzenia.	
Wskazania do stosowania:	
Wskazaniem do stosowania chłodziwki jest przede wszystkim uczucie swędzenia skóry, ale nie jest to jedynym powodem, dla którego występuje uczucie swędzenia. Wskazaniem do stosowania chłodziwki jest przede wszystkim uczucie swędzenia skóry, ale nie jest to jedynym powodem, dla którego występuje uczucie swędzenia.	
Wskazania do stosowania:	
Wskazaniem do stosowania chłodziwki jest przede wszystkim uczucie swędzenia skóry, ale nie jest to jedynym powodem, dla którego występuje uczucie swędzenia. Wskazaniem do stosowania chłodziwki jest przede wszystkim uczucie swędzenia skóry, ale nie jest to jedynym powodem, dla którego występuje uczucie swędzenia.	
Wskazania do stosowania:	
Wskazaniem do stosowania chłodziwki jest przede wszystkim uczucie swędzenia skóry, ale nie jest to jedynym powodem, dla którego występuje uczucie swędzenia. Wskazaniem do stosowania chłodziwki jest przede wszystkim uczucie swędzenia skóry, ale nie jest to jedynym powodem, dla którego występuje uczucie swędzenia.	
Wskazania do stosowania:	
Wskazaniem do stosowania chłodziwki jest przede wszystkim uczucie swędzenia skóry, ale nie jest to jedynym powodem, dla którego występuje uczucie swędzenia. Wskazaniem do stosowania chłodziwki jest przede wszystkim uczucie swędzenia skóry, ale nie jest to jedynym powodem, dla którego występuje uczucie swędzenia.	
Wskazania do stosowania:	
Wskazaniem do stosowania chłodziwki jest przede wszystkim uczucie swędzenia skóry, ale nie jest to jedynym powodem, dla którego występuje uczucie swędzenia. Wskazaniem do stosowania chłodziwki jest przede wszystkim uczucie swędzenia skóry, ale nie jest to jedynym powodem, dla którego występuje uczucie swędzenia.	
Wskazania do stosowania:	
Wskazaniem do stosowania chłodziwki jest przede wszystkim uczucie swędzenia skóry, ale nie jest to jedynym powodem, dla którego występuje uczucie swędzenia. Wskazaniem do stosowania chłodziwki jest przede wszystkim uczucie swędzenia skóry, ale nie jest to jedynym powodem, dla którego występuje uczucie swędzenia.	
Wskazania do stosowania:	
Wskazaniem do stosowania chłodziwki jest przede wszystkim uczucie swędzenia skóry, ale nie jest to jedynym powodem, dla którego występuje uczucie swędzenia. Wskazaniem do stosowania chłodziwki jest przede wszystkim uczucie swędzenia skóry, ale nie jest to jedynym powodem, dla którego występuje uczucie swędzenia.	
Wskazania do stosowania:	
Wskazaniem do stosowania chłodziwki jest przede wszystkim uczucie swędzenia skóry, ale nie jest to jedynym powodem, dla którego występuje uczucie swędzenia. Wskazaniem do stosowania chłodziwki jest przede wszystkim uczucie swędzenia skóry, ale nie jest to jedynym powodem, dla którego występuje uczucie swędzenia.	
Wskazania do stosowania:	
Wskazaniem do stosowania chłodziwki jest przede wszystkim uczucie swędzenia skóry, ale nie jest to jedynym powodem, dla którego występuje uczucie swędzenia. Wskazaniem do stosowania chłodziwki jest przede wszystkim uczucie swędzenia skóry, ale nie jest to jedynym powodem, dla którego występuje uczucie swędzenia.	
Wskazania do stosowania:	
Wskazaniem do stosowania chłodziwki jest przede wszystkim uczucie swędzenia skóry, ale nie jest to jedynym powodem, dla którego występuje uczucie swędzenia. Wskazaniem do stosowania chłodziwki jest przede wszystkim uczucie swędzenia skóry, ale nie jest to jedynym powodem, dla którego występuje uczucie swędzenia.	
Wskazania do stosowania:	
Wskazaniem do stosowania chłodziwki jest przede wszystkim uczucie swędzenia skóry, ale nie jest to jedynym powodem, dla którego występuje uczucie swędzenia. Wskazaniem do stosowania chłodziwki jest przede wszystkim uczucie swędzenia skóry, ale nie jest to jedynym powodem, dla którego występuje uczucie swędzenia.	
Wskazania do stosowania:	
Wskazaniem do stosowania chłodziwki jest przede wszystkim uczucie swędzenia skóry, ale nie jest to jedynym powodem, dla którego występuje uczucie swędzenia. Wskazaniem do stosowania chłodziwki jest przede wszystkim uczucie swędzenia skóry, ale nie jest to jedynym powodem, dla którego występuje uczucie swędzenia.	
Wskazania do stosowania:	
Wskazaniem do stosowania chłodziwki jest przede wszystkim uczucie swędzenia skóry, ale nie jest to jedynym powodem, dla którego występuje uczucie swędzenia. Wskazaniem do stosowania chłodziwki jest przede wszystkim uczucie swędzenia skóry, ale nie jest to jedynym powodem, dla którego występuje uczucie swędzenia.	

W przypadku pojawienia się reakcji uczuleniowych lub jakiegokolwiek innego zła stanu niepożądanego związanego z używaniem wyrobu, należy natychmiast zaprzestować używania i skontaktować się z lekarzem.

SPOSÓB PRZECZYSZCZANIA I KONSERWACJA

Wyroby transportowane w oryginalnym opakowaniu. W trakcie transportu i przechowywania, należy zabezpieczyć wyrobę przed zanieczyszczeniem, uszkodzeniem, zaparowaniem oraz uszkodzeniem mechanicznym. Wyroby przechowywać w temperaturze od 15°C do 30°C, w suchym, przewiewnym, pozbawionym wilgoci i nadmiernego światła pomieszczeniu. Nie narażać wyrobu na działanie bezpośredniego światła słonecznego. Wyroby zabezpieczyć przed nadmierną ekspozycją na światło w bezpośrednim świetle promieni słonecznych. Proszek należy używać tylko przez dozwolone, co najmniej 2-razy w roku. Nie przechowywać wyrobów w temperaturze niższej niż zalewionej. Nie podać z wyrobem innych leków przeciwciepnotnych. Proszek prania należy mocno strząsnąć, kołnierze, białoszewce nastąpiącej parametry konserwacji wyrobów:

UWAGA: Wyroby należy poddać obowiązkowi procedury prania w wysokiej temperaturze, okresowo odstawiając naczynia z temperaturą zamrażarki, a także zabiegać przy stosowaniu środków rozczyszczających, w celu osiągnięcia alicierów.

SKŁAD:
 Pościel: 100% poliestru.
 Wąglienie: 100% poliestru.

WYJAŚNIENIE SYMBOLI STOSOWANYCH NA ETYKIETACH WYROBÓW

 Oznakowanie CE potwierdza zgodność z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (CEE) 93/174/EE	Producent 	MD Wyroby medyczne
Zapięty do instrukcji użytkownika 	Numer katalogowy 	Numer serii
Trzymać z dala od światła słonecznego 	Chronić przed wilgocią 	Dopuszczalna temperatura

WYJAŚNIENIE SYMBOLI OZNACZAJĄCYCH PROCES KONSERWACJI WYROBÓW

	Nie stosować bielenia 	Nie czyścić chemicznie
Dopuszczalne suszenie w suszarni bębnowej: temperatura wysoższka maks. 60°C 	Nie prasować 	

W razie wystąpienia jakiegokolwiek poważnego incydentu związanego z wyborem, należy niezwłocznie poinformować o tym zarządcę placu w adres: „John Cotton Europe Sp. z o.o., ul. John Cotton Europe 1, 58-510 Poznań-Zam. Polska. Telefon: pod numerem telefonu: +48 74 84 56 44 lub elektronicznie na adres e-mail: order@johncotton.eu oraz właściwy organ państwa członkowskiego, na którego terytorium miał miejsce incydent.

„John Cotton Europe” Sp. z o.o.
 ul. John Cotton Europe 1
 58-510 Poznań-Zam. Polska
 tel.: +48 74 84 56 44 | order@johncotton.eu
www.johncotton.eu

IUJCKPFR/3R/31/2024 | PL

KARTA PRODUKTU / PRODUCT SPECIFICATION			K953
OBOWIAZUJE OD / VALID FROM	OPRACOWANE przez / PREPARED by	ZATWIERDZONE przez / APPROVED by	KOŁDRA Pro Comfort
/date/	/signature/	/signature/	200x200cm
PRODUKT	Kod magazynowy / MFG indeks	Code / MFG	WKT20-MFA1-K953
TKANINA WIERZCHNIA FABRIC TOP	Zużycie w metrach bieżących bez odpadu	Usage in linear metre without scrap	4,26 mb
	+ % Odpadu	Scrap %	5%
	Rozmiar panelu (rozkroju)	Panel size	2x213x220
ZGRZEBLANIE (WYPEŁNIENIE) CARDING (FIBRE)	Linia nr	Line number	PINSONIC
	Wydajność na 1 osobę / zmianę	Current Speed per 1 person / shift	620 szt
	Waga z rozkroju i z wykurczem	Weight	1200g (300g/m2)
	+% Odpadu	Scrap %	6%
WZÓR PIKOWANIA QUILTING	Linia nr	Line number	PINSONIC
	Wydajność na 1 zmianę	Current Speed per 1 shift	620 szt
	Nici -Zużycie w metrach bieżących	Threads - Usage in linear metre	NG - 34,00 mb ND - 22,00 mb
SZYCIE I WYKONCZENIE	Wydajność na 1 zmianę	Current Speed per 1 shift	wykończenie - pinsonic
PAKOWANIE PACKAGING	Pakowanie / 1 osoba	Current Speed per 1 person / shift	rolowanie automat
	Zgrzewanie + prasa / 1 osoba	Current Speed per 1 person / shift	
	Rolowanie / 1 osoba	Current Speed per 1 person / shift	1250 szt.
OPIS DODATKOWY ADDITIONAL DESCRIPTION			waga koldry na gotowo
			tkanina - 660g
			waga wypełnienia - 1200g
			min - 1770g max - 1860g