


KARTA PRODUKTU			P461	
Karta opracowana przez:				INFORMACJE DODATKOWE / ZDJĘCIA PRODUKTU
poprawiona karta -PDF 2022.06.20		Teresa Grycaj		
Klient / Kraj dostawy		JYSK		
Nazwa produktu		PODUSZKA PIKOWANA SOLA		
Rozmiar		50X70		
Rozmiar w tolerancji		+/- 2 %		
Waga gotowego wyrobu		waga min: 600g - max : 630g		
Kod magazynowy / indeks produktu		WPP50-MFA1-P461		
Kod kreskowy EAN		5905428014057		
Nr Artykułu klienta/Nr modelu / REF		71331001 / 4216504		
Opis materiału / szerokość		Poszewka kupowna z mikrofibry 85 g/m² BEZ WSZYWEK		
Wzór pikowania		KANAL FAŁD CO 5CM		
				
Waga i rodzaj wypełnienia		500 g kulka poliester regenerat		
Linia i maszyna		P1		
SZYCIE I WYKOŃCZENIE PRODUKTU				PRODUKT Z WSZYWKAMI
ZASZYWANA NA OVERLOCKU -AUTOMATYCZNIE				
Wszywka pielęgnacyjna		Wszywka (na rolce) JYSK		
PAKOWANIE PRODUKTU JEDNOSTKOWE- zmiana sposobu pakowania				SPAKOWANY PRODUKT
Opakowanie jednostkowe		worek z nadrukiem, perforowany 500X930		 zmiana sposobu pakowania do kartonu
zamknięcie worka/torby		PRASA		
ETYKIETY		ULOTKA MEDYCZNA-wkładana z tyłu do worka		
PAKOWANIE PRODUKTU ZBIORCZE				Karton oklejony ETYKIETAMI NA PALECIE
Opakowanie zbiorcze		przekładka zabezpieczająca przed przecięciem		
karton z logo John Cotton 800X600X500		etykieta zbiorcza z 2 sąsiadujących stron kartonu		
TRANSPORT/ Paletowanie		ilość szt. w kartonie	12	
		ilość kartonów na paletcie	8	
PALETA EUR				
OPIS DODATKOWY WYROBU I WYKONANIA WYROBU				
WSZYWKA PIELĘGNACYJNA z KODEM KRESKOWYM NA WIERZCHU, WSZYTA PRZY ZASZYWANIU PODUSZKI. Ulotka medyczna wkładana z tyłu.				
UKŁADANIE PODUSZEKW KARTONIE ZGODNIE ZE SCHEMATEM. ETYKIETY ZBIORCZE NAKLEJONE NA DWIE STRONY KARTONU NA ETYKIETACH ZBIORCZYCH NABITA DATA PRODUKCJI + NUMER PAKOWACZA.				

[illegible][illegible]

WPP50-MFA1-P461	
JYSK product number	7133001 / 4216504
JYSK product text	SOLA
Size	50 x 70
Colour	White
Quantity in cardboard box	12
Barcode	5905428014057
Gross weight	kg 10,0
Net weight	kg 8,3
Cardboard box size	W60 x L80 x H50
	
5 9 0 5 4 2 8 0 1 4 0 5 7	



* uwaga !!! Zmieniony sposób pakowania



KARTA PRODUKTU PODUSZKA/ PRODUCT SPECIFICATION			P461 SOLA
OBOWIAZUJE OD / VALID FROM	OPRACOWANE przez /PREPARED by	ZATWIERDZONE przez / APPROVED by	50x70 PODUSZKA pikowana
/date/	/signature/	/signature/	
	E.Sajko		
PRODUKT	Kod magazynowy / MFG indeks	Code / MFG	09.03.2021r. AKTUALIZACJA TECHNOLOGII
TKANINA WIERZCHNIA FABRIC TOP	Zużycie w metrach bieżących bez odpadu	Usage in linear metre without scrap	0,37mb tkanina /220cm :4
	+ % Odpadu	Scrap %	5%
	Rozmiar panelu (rozkroju)	Panel size	54 x148
TKANINA SPODNIA FABRIC BOTTOM	Zużycie w metrach bieżących bez odpadu	Usage in linear metre without scrap	SMF22-A1-03-85G
	+ % Odpadu	Scrap %	
	Rozmiar panelu (rozkroju)	Panel size	
TKANINA WEWNĘTRZNA COROVIN	Zużycie w metrach bieżących bez odpadu	Usage in linear metre without scrap	0,37 mb flizelina 15g/m2 szer 240cm
	+ % Odpadu	Scrap %	5%
	Rozmiar panelu (rozkroju)	Panel size	
KROJENIE CUTTING	Linia nr	Line number	
	Wydajność na 1 osobę / zmianę	Current Speed per 1 person / shift	
WYPEŁNIENIE (PODUSZKOWIE) FIBRE	Linia nr	Line number	P-1 - 1004
	Wydajność na 1 osobę / zmianę	Current Speed per 1 person / shift	2000szt
	Waga w kg	Weight in kg	500g
	+ % Odpadu	Scrap %	
ZGRZEBLANIE CARDING	Waga flisa z rozkroju i z wykrojem	Weight in kg	owata kupowana 70g/m2
	+% Odpadu	Scrap %	5%
	Zużycie w metrach bieżących bez odpadu	Usage in linear metre without scrap	0,37 mb owata
	Zgrzeblanie - wydajność na 1 zmianę	Carding - speed per 1 shift	
WZÓR PIKOWANIA QUILTING	Linia nr	Line number	1016 - Richpeace fala co 5cm - 420mb
	Wydajność na 1 osobę / zmianę	Current Speed per 1 person / shift	1130 szt
	Nici -Zużycie w metrach bieżących	Threads - Usage in linear metre in linea metre in linear metre	NG - 22,00 mb ND - 0,000390 kg + ZSZYCIE pod - 1,5mb
	Nici -Zużycie w metrach bieżących	Threads - Usage in linear metre in linea metre in linear metre	
SZYCIE POSZWKI BINDING	Linia nr	Current Speed per 1 shift	POSZWKA KUPOWANA LUB PODWYKONAWCA
	Wydajność na 1 osobę / zmianę	Usage in linear metre	
	Zużycie w metrach bieżących zamka	Usage in linear metre zip	
PRZEWRAĆANIE	Wydajność na 1 osobę / zmianę	Current Speed per 1 person / shift	
ZASZYWANIE (SEWING)	Wydajność na 1 zmianę	Current Speed per 1 shift	P-1 - 1004 AUTOMAT OWERLOCK
LAMOWKA / SZNUREK BINDING	Zużycie w metrach bieżących	Usage in linear metre	
	+ % Odpadu	Scrap %	
PAKOWANIE PACKAGING	Pakowanie do worka i supera (+czyszczenie mikrowłókno) / 1 osoba	Current Speed per 1 person / shift	1000szt worek z nadrukiem, perforowany
	Zgrzewanie + prasa / 1 osoba	Current Speed per 1 person / shift	
	Wkładanie do kartonu / 1 osoba	Current Speed per 1 person / shift	1000szt kx12
	Worek/prasowanie/karton	Current Speed per 1 person / shift	
			waga gotowej poduszki
OPIS DODATKOWY ADDITIONAL DESCRIPTION	WAGA POSZEWKI Z LINII AUTOTIC 2 Z FLISEM 100g/m2 160g +5 % (150g - 170g)		130g waga poszewki (51X46) 500g - waga wypełnienia
			waga min: 600g - max : 630g