


KARTA PRODUKTU			P461DB	
Karta opracowana przez:			INFORMACJE DODATKOWE / ZDJĘCIA PRODUKTU	
poprawiona karta - PDF: 2022.06.20	Teresa Grycaj			
Klient / Kraj dostawy	JYSK			
Nazwa produktu	PODUSZKA PIKOWANA SOLA			
Rozmiar	50X70			
Rozmiar w tolerancji	+/- 2 %			
Waga gotowego wyrobu	630g [+/-5%] 600g - 660g			
Kod magazynowy / indeks produktu	WPP50-MFA1-P461DB			
Kod kreskowy EAN	5905428014057			
Nr Artykułu klienta/Nr modelu / REF	7133001 / 4216504			
Opis materiału / szerokość	Poszewka kupowna z mikrofibry 85 g/m² BEZ WSZYWEK			
Opis poszewki	SPP50-MFA1-P461			
Wzór pikowania	KANAŁ FAŁĄ CO 5CM			
	~~~~~			
Waga i rodzaj wypełnienia	500 g kulka poliester regenerat			
Linia i maszyna	P1			
SZYCIE I WYKOŃCZENIE PRODUKTU			PRODUKT Z WSZYWKAMI	
Wszywka pielęgnacyjna	Wszywka (na rolce)	JYSK z kodem		
Wszywki pozostałe				
Inne komponenty montowane				
PAKOWANIE PRODUKTU JEDNOSTKOWE- zmiana sposobu pakowania			SPAKOWANY PRODUKT	
Opakowanie jednostkowe	worek z nadrukiem, perforowany 500X930		   zmiana sposobu pakowania do kartonu	
zamknięcie worka/torby	PRASA			
ETYKIETY	ULOTKA MEDYCZNA-wkładana z tyłu do worka			
PAKOWANIE PRODUKTU ZBIORCZE			Karton oklejony ETYKIETAMI NA PALECIE	
Opakowanie zbiorcze	przekładka zabezpieczająca przed przecięciem 790X250~270 mm			
	karton z logo John Cotton 800X600X500	etykieta zbiorcza z 2 sąsiadujących stron kartonu		
TRANSPORT/ Paletowanie		ilość szt. w kartonie		
		ilość kartonów na palecie	8	
PALETA EUR				
OPIS DODATKOWY WYROBU I WYKONANIA WYROBU				
WSZYWKA PIELĘGNACYJNA z KODEM KRESKOWYM na WIERZCHU, WSZYTA PRZY ZASZYWANIU PODUSZKI. Ulotka medyczna wkładana z tyłu.				
UKŁADANIE PODUSZEKW KARTONIE ZGODNIE ZE SCHEMATEM. ETYKIETY ZBIORCZE NAKLEJONE NA DWIE STRONY KARTONU NA ETYKIETACH ZBIORCZYCH NABITA DATA PRODUKCJI + NUMER PAKOWACZA.				



ulotka medyczna

**SOLA FIBRE PILLOW** REF PBL 1

**PODZIAŁOWANIE ZAOPAKOWAŃ**

Podział opakowania na części: część lewa (część lewa), część prawa (część prawa).

**WYKAZANIE WSKAZAŃ**

Podział opakowania na części: część lewa (część lewa), część prawa (część prawa).

**WYKAZANIE WSKAZAŃ**

Podział opakowania na części: część lewa (część lewa), część prawa (część prawa).

**WYKAZANIE WSKAZAŃ**

Podział opakowania na części: część lewa (część lewa), część prawa (część prawa).

**WYKAZANIE WSKAZAŃ**

Podział opakowania na części: część lewa (część lewa), część prawa (część prawa).

**WYKAZANIE WSKAZAŃ**

Podział opakowania na części: część lewa (część lewa), część prawa (część prawa).

etykieta zbiorcza

**WPP50-MFA1-P461DB**

Batch no.: 33/21

JYSK product number 71331001 / 4216504

JYSK product text SOLA

Size 50x70 cm

Colour White

Quantity in cardboard box 12

Barcode 5905428014057


Gross weight kg 10,0

Net weight kg 8,3

5905428014057



worek z nadrukiem



* zmiana sposobu pakowania



KARTA PRODUKTU PODUSZKA/ PRODUCT SPECIFICATION		P461	SOLA
OBOWIAZUJE OD / VALID FROM		OPRACOWANE przez /PREPARED by	ZATWIERDZONE przez / APPROVED by
/date/	/signature/	50x70 PODUSZKA pikowana	
	E.Sajko		
PRODUKT	Kod magazynowy / MFG indeks	Code / MFG	09.03.2021r. AKTUALIZACJA TECHNOLOGII
TKANINA WIERZCHNIA FABRIC TOP	Zużycie w metrach bieżących bez odpadu	Usage in linear metre without scrap	0,37mb tkanina /220cm :4
	+ % Odpadu	Scrap %	5%
	Rozmiar panelu (rozkroju)	Panel size	54 x148
TKANINA SPODNIA FABRIC BOTTOM	Zużycie w metrach bieżących bez odpadu	Usage in linear metre without scrap	SMF22-A1-03-85G
	+ % Odpadu	Scrap %	
	Rozmiar panelu (rozkroju)	Panel size	
TKANINA WEWNĘTRZNA COROVIN	Zużycie w metrach bieżących bez odpadu	Usage in linear metre without scrap	0,37 mb flizelina 15g/m2 szer 240cm
	+ % Odpadu	Scrap %	5%
	Rozmiar panelu (rozkroju)	Panel size	
KROJENIE CUTTING	Linia nr	Line number	
	Wydajność na 1 osobę / zmianę	Current Speed per 1 person / shift	
WYPEŁNIENIE (PODUSZKOWIEC) FIBRE	Linia nr	Line number	P-1 - 1004
	Wydajność na 1 osobę / zmianę	Current Speed per 1 person / shift	2000szt
	Waga w kg	Weight in kg	500g
	+ % Odpadu	Scrap %	
ZGRZEBLANIE CARDING	Waga flisa z rozkroju i z wykojem	Weight in kg	owata kupowana 70g/m2
	+% Odpadu	Scrap %	5%
	Zużycie w metrach bieżących bez odpadu	Usage in linear metre without scrap	0,37 mb owata
	Zgrzeblanie - wydajność na 1 zmianę	Carding - speed per 1 shift	
WZÓR PIKOWANIA QUILTING	Linia nr	Line number	1016 - Richpeace fala co 5cm - 420mb
	Wydajność na 1 osobę / zmianę	Current Speed per 1 person / shift	1130 szt
	Nici -Zużycie w metrach bieżących	Threads - Usage in linear metre in linea metre in linear metre	NG - 22,00 mb ND - 0,000390 kg + ZSZYCIE pod - 1,5mb
	Nici -Zużycie w metrach bieżących	Threads - Usage in linear metre in linea metre in linear metre	
SZYCIE POSZWKI BINDING	Linia nr	Current Speed per 1 shift	POSZWEKA KUPOWANA LUB PODWYKONAWCA
	Wydajność na 1 osobę / zmianę	Usage in linear metre	
	Zużycie w metrach bieżących zamka	Usage in linear metre zip	
PRZEWRAĆCIE	Wydajność na 1 osobę / zmianę	Current Speed per 1 person / shift	
ZASZYWANIE (SEWING)	Wydajność na 1 zmianę	Current Speed per 1 shift	P-1 - 1004 AUTOMAT OWERLOCK
LAMOWKA / SZNUREK BINDING	Zużycie w metrach bieżących	Usage in linear metre	
	+ % Odpadu	Scrap %	
PAKOWANIE PACKAGING	Pakowanie do worka i supera (+czyszczenie mikrowłókno) / 1 osoba	Current Speed per 1 person / shift	1000szt worek z nadrukiem, perforowany
	Zgrzewanie + prasa / 1 osoba	Current Speed per 1 person / shift	
	Wkładanie do kartonu / 1 osoba	Current Speed per 1 person / shift	1000szt kx12
	Worek/prasowanie/karton	Current Speed per 1 person / shift	
		waga gotowej poduszki	
OPIS DODATKOWY ADDITIONAL DESCRIPTION	WAGA POSZEWKI Z LINII AUTOTIC 2 Z FLISEM 100g/m2 160g +-5 % (150g - 170g )	130g waga poszewki (51X46) 500g - waga wypełnienia	
		630g +-5% 600g - 660g	