



KARTA PRODUKTU			P485		
Karta opracowana przez:				INFORMACJE DODATKOWE / ZDJĘCIA	
poprawiona karta - PDF 2022.06.08	Teresa Grycaj				
Klient / Kraj dostawy	JYSK				
Nazwa produktu	PODUSZKA PIKOWANA SOLA				
Rozmiar	70x80				
Rozmiar w tolerancji	+/- 2 %				
Waga gotowego wyrobu	waga min : 1050g - max : 1100g				
Kod magazynowy / indeks produktu	WPP70-MFA1-P485				
Kod kreskowy EAN	5905428-015504				
Nr Artykułu klienta/Nr modelu / REF	71168001 / 4216501				
Opis poszewki	SPP70-MFA1-P485				
Wzór pikowania	KANAL fałą co 5 cm				
					
Waga i rodzaj wypełnienia	900g poliester regenerat				
Linia i maszyna	P1				
SZYCIE I WYKOŃCZENIE PRODUKTU				PRODUKT Z WSZYWKAMI	
ZASZYWANA NA OVERLOCKU					
Wszywka pielęgnacyjna	Wszywka JYSK z kodem				
Inne komponenty montowane bezpośrednio do produktu					
PAKOWANIE PRODUKTU JEDNOSTKOWE				SPAKOWANY PRODUKT	
Opakowanie jednostkowe	worek z nadrukiem 800x930 i nakłuciami				
zamknięcie worka/torby	prasa				
Etykieta informacyjna	ulotka medyczna				
PAKOWANIE PRODUKTU ZBIORCZE				Karton oklejony ETYKIETAMI NA PALECIE	
Opakowanie zbiorcze	karton z logo John Cotton 800x600x500	etykieta zbiorcza z 2 sąsiadujących stron kartonu; przekładka pod klapy	WPP70-MFA1-P485 JYSK product number 4216501 JYSK product text SOLA Size 70 x 80 Colour White Quantity in cardboard box 8 Barcode 5905428015504 Gross weight kg 11,34 Net weight kg 9,54 Cardboard box size W80 x L80 x H50 an (zł/km²) 0,00 WPP70-MFA1-P485 5905428015504		
TRANSPORT/ Paletowanie	ilość szt. w kartonie	8			
	ilość kartonów na palecie	8			
	PALETA EUR				
OPIS DODATKOWY WYROBU I WYKONANIA WYROBU					
WSZYWKA PIELĘGNACYJNA z KODEM KRESKOWYM NA WIERZCHU WSZYTA PRZY ZASZYWANIU PODUSZKI. Ulotka medyczna wkładana z tyłu. ETYKIETY ZBIORCZE NAKLEJONE NA DWIE STRONY KARTONU NA ETYKIETACH ZBIORCZYCH NABITA DATA PRODUKCJI + NUMER PAKOWACZA.					


wszyscywa pielegnacyjna na rolce



ulotka medyczna



Poduszki pakowane półodpreźnie:
worek z nowym nadrukiem i nakluciami



etykieta na karton

WPP70-MFA1-P485	
JYSK product number	71168001 / 4216501
JYSK product text	SOLA
Size	70 x 80
Colour	White
Quantity in cardboard box	8
Barcode	5905428015504
Gross weight	kg 11,24
Net weight	kg 9,54
Cardboard box size	W60 x L80 x H50

KARTA PRODUKTU PODUSZKA/ PRODUCT SPECIFICATION			P485 JYSK
OBOWIAZUJE OD / VALID FROM			PODUSZKA PIKOWANA
OPRACOWANE przez /PREPARED by			70x80 - SOLA
ZATWIERDZONE przez / APPROVED by			LINIA P-1
/date/			
/signature/			
E.Sajko			15.02.2021r. AKTUALIZACJA TECHNOLOGII
PRODUKT	Kod magazynowy / MFG indeks	Code / MFG	MIKROFIBRA-BIAŁA 85g/m ²
TKANINA WIERZCHNIA	Zużycie w metrach bieżących bez odpadu	Usage in linear metre without scrap	0,57mb tkanina szer 220 cm :3
FABRIC TOP	+ % Odpadu	Scrap %	5%
	Rozmiar panelu (rozkoju)	Panel size	73x168
TKANINA SPODNIA	Zużycie w metrach bieżących bez odpadu	Usage in linear metre without scrap	ZASZYWANA na Automacie P-1
FABRIC BOTTOM	+ % Odpadu	Scrap %	po uszyciu i wywróceniu składka powinna mieć 70x 84cm
	Rozmiar panelu (rozkoju)	Panel size	
TKANINA WEWNĘTRZNA	Zużycie w metrach bieżących bez odpadu	Usage in linear metre without scrap	0,57mb flizelina 15g/m2 szer 240cm
COROVIN	+ % Odpadu	Scrap %	5%
	Rozmiar panelu (rozkoju)	Panel size	
KROJENIE	Linia nr	Line number	
CUTTING	Wydajność na 1 osobę / zmianę	Current Speed per 1 person / shift	
WYPEŁNIENIE (PODUSZKOWIEC)	Linia nr	Line number	P-1 - 1004 OWERLOCK - AUTOMAT
FIBRE	Wydajność na 1 osobę / zmianę	Current Speed per 1 person / shift	1700szt
	Waga w kg	Weight in kg	900g
	+ % Odpadu	Scrap %	Owata Kupowana 70g/m2
ZGRZEBLANIE	Waga flisa z rozkoju i z wykojem	Weight in kg	0,57mb owata - KUPOWANA
CARDING	+% Odpadu	Scrap %	5%
	Zgrzeblanie - wydajność na 1 zmianę	Carding - speed per 1 shift	
WZÓR PIKOWANIA	Linia nr	Line number	1016 - Richpeace
QUILTING	Wydajność na 1 osobę / zmianę	Current Speed per 1 person / shift	730szt kanał fałd co 5cm- 420mb
	Nici -Zużycie w metrach bieżących	Threads - Usage in linear metre in linea metre in linear metre	NG- 55,00 mb
			ND- 0,000991kg
	Nici -Zużycie w metrach bieżących	Threads - Usage in linear metre in linea metre in linear metre	
SZYCIE	Wydajność na 1 zmianę	Current Speed per 1 shift	1014 - AUTOTIC
			1200szt - AUTOTIC - szycie składek
			ov - igły = 14,00mb - Pernacoren -pikowana
			chwytacze - 41,00mb lub-0,0029kg -Vildcat - boki / szt
			nici do zaszywania poduszki / overlocku - igła 1,20mb nici pernacoren
			chwytacz - 12,00mb - Vildcaty zaszywanie / ov 3nit /Kina
BINDING	Zużycie nici w metrach bieżących	Usage in linear metre	
	Zużycie w metrach bieżących zamka	Usage in linear metre zip	
PRZEWRAĆCIE	Wydajność na 1 osobę / zmianę	Current Speed per 1 person / shift	
ZASZYWANIE (SEWING)	Wydajność na 1 zmianę	Current Speed per 1 shift	P-1 zaszywana - AUTOMAT KINNA - overlock
LAMOWKA / SZNUREK	Zużycie w metrach bieżących	Usage in linear metre	
BINDING	+ % Odpadu	Scrap %	
PAKOWANIE	Pakowanie do worka i supera (+czyszczenie mikrowłókno) / 1 osoba	Current Speed per 1 person / shift	1000 szt worek / prasa
PACKAGING	Zgrzewanie + prasa / 1 osoba	Current Speed per 1 person / shift	
	Wkładanie do kartonu / 1 osoba	Current Speed per 1 person / shift	900szt kx8
	Worek/prasowanie/karton	Current Speed per 1 person / shift	
OPIS DODATKOWY	WAGA POSZEWKI Z LINII AUTOTIC 2 Z FLISEM 100g/m2		waga gotowej poduszki
ADDITIONAL DESCRIPTION	250g +-5 % (240g - 260g)		waga poszewki - 200g (71x166)
			900g wypełnienie
			waga min : 1050g - max : 1100g