


KARTA PRODUKTU		P486		
Karta opracowana przez:				INFORMACJE DODATKOWE / ZDJĘCIA PRODUKTU
17.06.2014	Dział Rozwoju Produktu			
Klient / Kraj dostawy	JYSK			
Nazwa produktu	PODUSZKA ULVIK			
Rozmiar	40/40			
Rozmiar w tolerancji	+/- 2 %			
Waga gotowego wyrobu	waga min: 270 g - max : 280g			
Kod magazynowy / indeks produktu	WPP40-MFEM-P486			
Kod kreskowy EAN	5905428-015528			
Nr Artykułu klienta/Nr modelu / REF	4334670			
Opis materiału / szerokość	Embossed Rose 83g/m ² - szer tkaniny 220 cm + flizelina 15/17g/m ² -szer 240cm SMF22-A1-EM			
Opis poszewki/Wzór pikowania	rolka pikowana z owatą 70 g/m ² i flizeliną 15/17 g/m ² - PP40-MFEM-CARO poszewka pikowana szyta bez wszywek - PP40-MFEM-P486 CARO 10x10 			
Waga i rodzaj wypełnienia	220 g poliester regenerat bez skreću			
Linia i maszyna	AUTOTIC 1 / P3			
SZYCIE I WYKOŃCZENIE PRODUKTU				PRODUKT Z WSZYWKAMI
ZASZYWANA NA STĘBNÓWCE				
Wszywka pielęgnacyjna	Z NAZWĄ I KODEM KRESKOWYM 4334670			
PAKOWANIE PRODUKTU JEDNOSTKOWE				
Opakowanie jednostkowe	400x600 antyuduszeniowy			
zamknięcie worka/torby	pasa			
PAKOWANIE PRODUKTU ZBIORCZE				Karton oklejony ETYKIETAMI NA PALECIE
Opakowanie zbiorcze	karton 800X600X290	etykieta zbiorcza z 2 sąsiadujących stron kartonu	WPP40-MFEM-P486 JYSK product number 4334670 JYSK product text ULVIK 40 x 40 Size 40 x 40 Colour White Quantity in cardboard box 20 Barcode 5905428015528 Gross weight kg 6.8 Net weight kg 6.5 Cardboard box size W80 x L100 x D29	
TRANSPORT/ Paletowanie	ilość szt. w kartonie	20		
	ilość kartonów na palecie	16		
	EURO			
OPIS DODATKOWY WYROBU I WYKONANIA WYROBU				
WSZYWKA PIELĘGNACYJNA SKŁADANA NA PÓŁ KODEM DO GÓRY NA NIEJ ZAKRYWAJĄC KOD WSZYWKA TEKSTOWA. ETYKIETY ZBIORCZE 2 SZTUKI NA ETYKIETACH ZBIORCZYCH NABITA DATA PRODUKCJI + NUMER PAKOWACZA . DATOWNIK MUSI BYĆ NA OBU ETYKIETACH				

etykieta zbiorcza na karton



KARTA PRODUKTU PODUSZKA/ PRODUCT SPECIFICATION			P486	
OBOWIAZUJE OD / VALID FROM			40x40	PODUSZKA ULVIK (Mount Rose)
OPRACOWANE przez /PREPARED by			zmiana / Pillow tick	40/40
ZATWIERDZONE przez / APPROVED by				
/date/	/signature/	/signature/	zmiana Technologii szycia	szycie standartowe overlock
	Teresa Purcel		Data:15.05.2019	
PRODUKT	Kod magazynowy / MFG indeks	Code / MFG		15.03.2017 / zmiana - owata kupowana
TKANINA WIERZCHNIA	Zużycie w metrach bieżących bez odpadu	Usage in linear metre without scrap	0,18 mb	0,18 mb
FABRIC TOP	+ % Odpadu	Scrap %	5%	5%
	Rozmiar panelu (rozkroju)	Panel size	44cm szerokość panela do szycia /Pillowtick	
TKANINA SPODNIA	Zużycie w metrach bieżących bez odpadu	Usage in linear metre without scrap		
FABRIC BOTTOM	+ % Odpadu	Scrap %		
	Rozmiar panelu (rozkroju)	Panel size		
TKANINA WEWNĘTRZNA	Zużycie w metrach bieżących bez odpadu	Usage in linear metre without scrap	0,18 mb	0,18 mb
COROVIN	+ % Odpadu	Scrap %	5%	5%
	Rozmiar panelu (rozkroju)	Panel size		
KROJENIE	Linia nr	Line number		
CUTTING	Wydajność na 1 osobę / zmianę	Current Speed per 1 person / shift		
WYPEŁNIENIE (PODUSZKOWIEC)	Linia nr	Line number	1022 -P3	1004 -P1
FIBRE	Wydajność na 1 osobę / zmianę	Current Speed per 1 person / shift	2600 szt	2730 szt
	Waga w kg	Weight in kg	220g	220g
	+ % Odpadu	Scrap %		
ZGRZEBLANIE	Linia nr	Line number	kupowana szer 220cm	kupowana szer 220cm
CARDING	Waga flisa z rozkroju i z wykrojem	Weight in kg	0,18 mb owata 80g/m2	0,18 mb owata 80g/m2
	Zgrzeblanie - wydajność na 1 zmianę	Carding - speed per 1 shift	5%	5%
	+ % Odpadu	Scrap %		
WZÓR PIKOWANIA	Linia nr	Line number	Richpeace caro 10x10	1006
QUILTING	Wydajność na 1 osobę / zmianę	Current Speed per 1 person / shift	2100szt KARO 10X10 370 mb	2100szt KARO 10X10 370 mb
	Nici -Zużycie w metrach bieżących	Threads - Usage in linear metre in linea metre in linear metre	NG- 18,00mb- nici Durafix 80	NG- 18,00mb- nici Durafix 80
	Nici -Zużycie w metrach bieżących	metre	ND- 0,00031kg nici bobbins Durafix-SNB11-010	ND- 0,00031kg nici bobbins Durafix-SNB11-010
		metre		
SZYCIE	Wydajność na 1 zmianę	Current Speed per 1 shift	1900 szt - szycie / Pillow tick	900 szt /owata /ov
BINDING			6,00 mb -Vildcaty	
	Zużycie nici w metrach bieżących	Usage in linear metre	15,00mb-pernacoren boki / Pillow tick	
	Zużycie w metrach bieżących zamka	Usage in linear metre zip	+ 1,20 mb -zaszycie nici pernacoren	6,00 mb + 1,20 mb nici
PRZEWRAĆCIE	Wydajność na 1 osobę / zmianę	Current Speed per 1 person / shift	pillow tick	1500 szt - przewracanie
ZASZYWANIE (SEWING)	Wydajność na 1 zmianę	Current Speed per 1 shift	zaszycie maszyna stębnowa	1100szt - zaszcycie - stębnówka
LAMOWKA / SZNUREK	Zużycie w metrach bieżących	Usage in linear metre		
BINDING	+ % Odpadu	Scrap %		
PAKOWANIE	Pakowanie do worka i supera (+czyszczenie mikrowłókno) / 1 osoba	Current Speed per 1 person / shift	1000szt worek - 400x600	1000szt worek - 400x600
PACKAGING	Zgrzewanie + prasa / 1 osoba	Current Speed per 1 person / shift	prasa	prasa
	Wkładanie do kartonu / 1 osoba	Current Speed per 1 person / shift	1500szt kx20	1500szt kx20
	Worek/prasowanie/karton	Current Speed per 1 person / shift	poszewka- 60g	
			wypełnienie-220	800X600X290
OPIS DODATKOWY			waga min: 270 g - max : 280g	
ADDITIONAL DESCRIPTION				