

KARTA PRODUKTU			P580B	
Karta opracowana przez:			INFORMACJE DODATKOWE / ZDJECIA PRODUKTU	
2022.05.16	Teresa Grycaj			
Klient / Kraj dostawy	JYSK			
Nazwa produktu	PODUSZKA PIKOWANA SOLA			
Rozmiar	50X60 cm			
Rozmiar w tolerancji	+/- 2 %			
Waga gotowego wyrobu	520g [+5/-5%] 550g - 495g			
Kod magazynowy / indeks produktu	WPP50-MFA1-P580B			
Kod kreskowy EAN	EAN: 5905428020881			
Nr Artykułu klienta	4415527			
Opis materialu / szerokość	MIKROFIBRA-BIAŁA 85g/m² - szer tkaniny 220 cm			
Opis poszewki	SMF22-A1-03-85G			
Wzór pikowania	PIKOWANA Z OWATĄ 70g/m2 I FLIZELINĄ 15/17g/m2			
	PP50-MFA1-FALA-5			
	FALA 5CM			
				
Waga i rodzaj wypełnienia	400g poliestr regenerat			
Linia i maszyna	AUTOTIC1 / P1			
SZYCIE I WYKOŃCZENIE PRODUKTU			PRODUKT Z WSZYWKAMI	
ZASZYWANA AUTOMATYCZNIE OVERLOCKIEM				
Wszywka pielęgnacyjna	Z NAZWĄ I KODEM KRESKOWYM (wszywka na rolce)			
Wszywki pozostałe				
Inne komponenty montowane bezpośrednio do produktu				
PAKOWANIE PRODUKTU JEDNOSTKOWE			SPAKOWANY PRODUKT	
Opakowanie jednostkowe	WORE500X900 I DODATKOWE PO 5 SZT DO WORKA ZBIORCZEGO 600X900			
zamknięcie worka/torby	PRASA			
PAKOWANIE PRODUKTU ZBIORCZE			Karton oklejony ETYKIETAMI NA PALECIE	
Opakowanie zbiorcze	karton z logo John Cotton 800x600x290	2 ETYKIETY DO NAKLEJENIA na karton na dwóch sąsiadujących bokach	WPP50-MFA1-P580B JYSK product number: 4415527 JYSK product text: SOLA Size: 50 x 60 Colour: White Quantity in cardboard box: 2 Barcode: 5905428020881 Gross weight: kg 7.5 Net weight: kg 6.3 Cardboard box size: W60 x L60 x H29 360m2ap0206 5905428020881 1-49103010403010  	
TRANSPORT/ Paletowanie	ilość szt. w kartonie	10		
	ilość kartonów na palecie	16		
	PALETA EUR			
WSZYWKI PIELĘGNACYJNA z KODEM KRESKOWYM NA WIERZCHU WSZYTA PRZY ZASZYWANIU PODUSZKI. ETYKIETY ZBIORCZE NAKLEJONE NA DWIE STRONY KARTONU NA ETYKIETACH ZBIORCZYCH NABITA DATA PRODUKCJI + NUMER PAKOWACZA				

wszywka



etykieta zbiorcza

WPP50-MFA1-P580B

JYSK product number 4415527
JYSK product text SOLA
Size 50 x 60
Colour White
Quantity in cardboard box 10
Barcode 5905428020881
Gross weight kg 7,0
Net weight kg 5,3
Cardboard box size W60 x L80 x H29

John Cotton Europe Sp. z o.o.

58-310 Szczawno-Zdrój, ul. Szczawieńska 1

tel : +48 74 84 56 446 fax: +48 74 84 56 629



etykieta na paletę z kodem

WPP50-MFA1-P580B



KARTA PRODUKTU PODUSZKA/ PRODUCT SPECIFICATION

OBOWIAZUJE OD / VALID FROM OPRACOWANE przez /PREPARED by ZATWIERDZONE przez / APPROVED by

/date/ /signature/ /signature/ Teresa Purcel

23.03.2020

20018

P580

JYSK

PODUSZKA PIKOWANA SOLA

50X60

ZASZYWANA NA OVERLOCKU

Data : 22.05.2017

SMF22-A1-03-85G

PRODUKT	Kod magazynowy / MFG indeks	Code / MFG			
TKANINA WIERZCHNIA FABRIC TOP	Zużycie w metrach bieżących bez odpadu + % Odpadu	Usage in linear metre without scrap Scrap %			0,32 mb 5%
	Rozmiar panelu (rozkroju)	Panel size			jeśli będzie szyta na Automacie P-1 to po uszyciu i wywróceniu składka powinna mieć dl 64cm
TKANINA SPODNIA FABRIC BOTTOM	Zużycie w metrach bieżących bez odpadu + % Odpadu	Usage in linear metre without scrap Scrap %			
	Rozmiar panelu (rozkroju)	Panel size			
TKANINA WEWNĘTRZNA COROVIN	Zużycie w metrach bieżących bez odpadu + % Odpadu	Usage in linear metre without scrap Scrap %			0,32 mb 5%
	Rozmiar panelu (rozkroju)	Panel size			
KROJENIE CUTTING	Linia nr Wydajność na 1 osobę / zmianę	Line number Current Speed per 1 person / shift			
WYPEŁNIENIE (PODUSZKOWIEC) FIBRE	Linia nr Wydajność na 1 osobę / zmianę Waga w kg + % Odpadu	Line number Current Speed per 1 person / shift Weight in kg Scrap %		2050szt	1004 2150szt 400g SILICON regenerowany SPS32-HCS
ZGRZEBLANIE CARDING	Waga flisa z rozkroju i z wykrojem + % Odpadu Zgrzeblanie - wydajność na 1 zmianę	Weight in kg Scrap % Carding - speed per 1 shift			0,055 kg 5% 0,32mb kupowana / szer 220cm
WZÓR PIKOWANIA QUILTING	Linia nr Wydajność na 1 osobę / zmianę Nici -Zużycie w metrach bieżących Nici -Zużycie w metrach bieżących	Line number Current Speed per 1 person / shift Threads - Usage in linear metre in linea metre in linear metre Threads - Usage in linear metre in linea metre in linear metre	420mb Reachpeace 1016 1300 szt.	1150szt	1007 - Tec fala co 5cm 1400 szt NG - 22,00 mb - durafix + ND - 0,000390 kg bobbins - Durafix
SZYCIE BINDING	Wydajność na 1 zmianę Zużycie nici w metrach bieżących Zużycie w metrach bieżących zamka	Current Speed per 1 shift Usage in linear metre Usage in linear metre zip	1014 autotic 1600szt.		750 szt - szycie overlock 30,00 mb -boki + 11,00 mb - zaszycie overlock
PRZEWRAĆCIE	Wydajność na 1 osobę / zmianę	Current Speed per 1 person / shift			1300 szt
ZASZYWANIE (SEWING)	Wydajność na 1 zmianę	Current Speed per 1 shift			1200 szt zaszycie overlock
LAMOWKA / SZNUREK BINDING	Zużycie w metrach bieżących + % Odpadu	Usage in linear metre Scrap %			
PAKOWANIE PACKAGING	Pakowanie do worka i supera (+czyszczenie mikrowłókno) / 1 osoba Zgrzewanie + prasa / 1 osoba Wkładanie do kartonu / 1 osoba Worek/prasowanie/karton	Current Speed per 1 person / shift Current Speed per 1 person / shift Current Speed per 1 person / shift Current Speed per 1 person / shift			1100szt poduszka + worek 600x600 prasa 900szt [2x 5]. Wx10 Worek zbiorczy 600x900 800x600x290

waga dotowej poduszki

OPIS DODATKOWY

ADDITIONAL DESCRIPTION

52x126= 0,65m2x85g=55g
52g owata
10g flizelina [120g składka
400g wypełnienie
520g [+5/-5%] 550g - 495g