

P605			
Karta opracowana przez:			INFORMACJE DODATKOWE / ZDJĘCIA PRODUKTU
poprawiona karta -PDF Teresa Grycaj 2022.09.15	2019-02-20 Piotr Klekot		
Klient / Kraj dostawy		Auchan	
Nazwa produktu	KOMPLET PODUSZEK 70X80		
Rozmiar	70X80		
Rozmiar w tolerancji	+/- 2 %		
Waga gotowego wyrobu	waga jednej poduszki: min - 940g max - 980g		
Kod magazynowy / indeks produktu	WPK70-MFA1-P605		
Kod kreskowy EAN	5905428025251		
Nr Artykułu klienta/Nr modelu / REF	KLPP 1		
Opis materiału / szerokość	MICROFIBRA BIAŁA 70g/m² - szer tkaniny 220 cm smf22-a1-01		
Opis poszewki/Wzór pikowania	POSZEWKA SZYTA OVERLOCK NA ZEWNĄTRZ 2szt. Poszewki DO JEDNEGO KOMPLETU PA70-MFA1-P458		
Waga i rodzaj wypełnienia	2 X 900g kulka poliester regenerat (po 900 szt do każdej poszewki)		
Linia i maszyna	AUTOTIC 1 / P1		
SZYCIE I WYKOŃCZENIE PRODUKTU			PRODUKT Z WSZYWKAMI
ZASZYWANA OVERKOCKIEM			
Wszywka pielęgnacyjna	Z NAZWĄ I KODEM KRESKOWYM		
Wszywki pozostałe			
Inne komponenty montowane bezpośrednio do produktu			
PAKOWANIE PRODUKTU JEDNOSTKOWE			SPAKOWANY PRODUKT
Opakowanie jednostkowe	WOREK 800X1200 Z NADRUKIEM ANTYUDUSZENIOWYM		
zamknięcie worka/torby	PRASA		
Etykieta informacyjna	ETYKIETA INFORMACYJNA		
PAKOWANIE PRODUKTU ZBIORCZE			Karton oklejony ETYKIETAMI NA PALECIE
Opakowanie zbiorcze	karton z logo John Cotton 800X600X500	etykieta zbiorcza z 2 sąsiadujących stron kartonu	
TRANSPORT/ Paletowanie	ilość szt. w kartonie	5 KOMPLETÓW PAKOWANE DO KARTONU	
	ilość kartonów na palecie	6	
	CHEP		
OPIS DODATKOWY WYROBU I WYKONANIA WYROBU			
DO WORKA DWIE PODUSZKI I 5 KOMPLETÓW, CZYLI 10 PODUSZEK DO KARTONU			

[illegible]

KOMPLET PODUSZEK

Podczas leczenia chorób alergicznych jest unikanie alergenu, czyli czynników wywołujących uczulenie. Uważa się, że na podłożu politerozygimowy głębiej alergien człowieka, który rodzicie kuca domowego, nie namnaża się – dlatego kompost podłoża o takim składzie i sposobie materialu baranowy przynajmniej nie jest. Kompost przeznaczony jest do stosowania w ogrzewaniu¹ w zapobieganiu i łagodzeniu przetranszyt choroby alergicznej², jako jeden z elementów wielokierunkowego leczenia alergicznego³ do ograniczenia ekspozycji na alergeny. Alergeny stanowią szereg różnych substancji, które mogą być przyczyną choroby, innych chorób i podłożu alergicznych. W zapaleniu spojówek, astmie, katarze, kichaniu i migotaniu pomimo innych⁴.

W każdym przypadku leczenia choroby alergicznej należy przede wszystkim zdiagnozować lekarsko. Nie stosować samemu jako jedynego środka immunologicznego do leczenia lub alergicznych objawów choroby alergicznej.

¹ Według Międzynarodowej Statystycznej Klasyfikacji Chorób i Problemów Zdrowotnych, ICD-10; odpowiednio: J20, J45, J28, H10, J28, J27, J21, J25.

Podzusi powinni być stosowane pod powłokę w odrośniętych kępkach, podczas odrostu lub w snu, u osób cierpiących na sierpe (agrioza) odrostów. W celu zapewnienia odpowiednich warunków higienicznych, należy zabiegać o podzusi położone w poszewki bawełniane, należy codziennie strząsać podzusi/podzusi, aby zapobiec zrygnięciu się wypełnienia.

Komplet podzusi jest przeznaczony wyłącznie do mycia zmywaczem do wielokrotnego użycia, o ograniczonej ekspozycji (maksymalny czas niedozwolonego użycia od 10 do 12 godzin). W przypadku szkodliwego użycia należy obowiązkowo zwrócić podzusi/podzusi. Wyšlo słowozagłowie z przewidzianym zastosowaniem oraz z informacjami znajdującymi się w niniejszej instrukcji.

Nie stosować w przypadku osób, u których stwierdzono uczulenie na poliester. Nie stosować w razie wystąpienia zmian skórnych, innych objawów alergicznych, a także u osób mających uszkodzoną skórę, otwarte, niezabezpieczone opatunkiem rany i/lub ożrożenia.

Komplet poduszki jest wyrobem wielokrotnego użytku. Poduszka jest wyrobem osobistego użytku, ze względów zdrowotnych i higienicznych, nie może być jednocześnie lub ponownie używana przez inne osoby. W przypadku konieczności ponownego użycia przez inne osoby, przed użyciem należy obowiązkowo przeprowadzić proces prania poduszki i stosowanej pościeli. Poduszki należy stosować zawsze powieszane w dodatkowe pościeli.

Nie przechowywać oraz nie używać zaizolowanych lub zmoczonych poduszek. Nie stosować walgicznych oraz zakurzonych pomieszczeniach.
 Nie słosować w przypadku uszkodzenia, zniekształcenia lub zabrudzenia (znaczne zanieczyszczenia) poduszek/poduszek.
 W razie uszkodzenia lub w przypadku znacznych niemożliwych do usunięcia zabrudzeń, należy wymienić wyroby na nowe.

Pod wpływem okresu używania lub przeprowadzonych procesów prania mobilne jest zbranie lub zmiana barwy pościeli (złotniczej), a także ściśle mobilność zrywania się wypełnienia poduszki/poduszek.

Gwarantowany okres użytkowania wynosi 2 lata, bez ustraty pierwotnych właściwości, przy zachowaniu stosowania wyrobu zgodnie z zaleceniami podanymi w instrukcji i w jego załączniku.

W przypadku pojawienia się reakcji uczuleniowych lub jakiegokolwiek innych działań niepożądanych związanych z użytkowaniem wyrobu, należy natychmiast zaprzestać używania i skonsultować się z lekarzem.

Wyrób należy transportować w oryginalnym opakowaniu. W trakcie transportu i przechowywania należy zabezpieczyć wyrób przed zabrudzeniem, zakurzeniem, zawilgoceniem oraz uszkodzeniem mechanicznym.

Wyrób przechowywać i używać w suchym, przewietrzonym, pozbawionym wilgoci i nadmiernej wilgotności powietrza pomieszczeniu. Nie narażać wyrobu na działanie niskich temperatur i wilgoci. Wyrób zabezpieczyć przed nadmierną ekspozycją na kurz, bezpośrednim działaniem promieni słonecznych i źródeł ciepła (np. kalafior, grzejnik, piecek). Wyrób powinien być poddawany, co najmniej 2-3 procesom konserwacji w ciągu roku. Nie przechowywać wyrobu zabrudzonego lub zawilgoczonego.


Nie prac z wyrobami innego typu. Po przeprowadzonym procesie prania należy mocno stępnąć podłogę/poduszki.

	Maksymalna temperatura prania 60°C, proces normalny.		Dopuszczalne suszenie w suszarni bębnowej (temperatura niska; temperatura wyjściowa maks. 60°C).		Nie prasować.
	Nie stosować białenia.		Nie czyścić chemicznie.		

UWAGA: Wyroby należy poddawać okresowej procedurze prania w wysokiej temperaturze, okresowemu działaniu niskich temperatur (zamrażaniu), a także zalecane jest stosowanie środków rozcieńczających, w celu eliminacji alergenów.

Wypełnienie: 100% poliestr silikonowany.

Rozmiar wyrobu podany na etykiecie.



Numer i data wydania instrukcji: IUJCE/KL/FF/Rev.D/02.2019

John Cotton Europe Sp. z o.o.
58-340 Głuszyca, ul. Leśna 3
tel : +48 74 84 50 440 fax: +48 74 84 56 629

KOMPLET PODUŚZEK 2x 70X80

Poszycie: 100% poliester (microfibra)
Wypełnienie: 100% poliester silikonowany
Jakość: I KJ

REF KLPP1

60

Data wytwarzania
18.03.19
Metkę zachować do reklamacji

5 905428 025251

CE

Wyprodukowano w Polsce
M/JCE/02.2019

UWAGA! wszywka będzie na rolce, trzeba wstawić aktualną datę produkcji przed wydrukiem wszywek

John Cotton Europe Sp. z o.o.
58-310 Szczawno-Zdrój, ul. Szczawieńska 1
www.johncotton.eu
tel : +48 74 84 56 446 fax: +48 74 84 56 629

KOMPLET PODUSZEK
70X80
5 SZTUK



WPK70-MFA1-P605

KARTA PRODUKTU KOLDRA/ PRODUCT SPECIFICATION			P605	Auchan
OBOWIAZUJE OD / VALID FROM			Komplet poduszek 2x70x80	
OPRACOWANE przez /PREPARED by			70x80 - gładka <u>overlock na zewnątrz</u>	
ZATWIERDZONE przez / APPROVED by				
/date/	/signature/	/signature/		
	E.Sajko			
			22.02.2021r	
PRODUKT	Kod magazynowy / MFG indeks	Code / MFG	SMF22-A1-01 MIKROFIBRA 70g/m2 - szer. 220cm	
TKANINA WIERZCHNIA FABRIC TOP	Zużycie w metrach bieżących bez odpadu	Usage in linear metre without scrap	0,56 mb/ 1szt / 2szt = 1,12mb	
	+ % Odpadu	Scrap %	5%	
	Rozmiar panelu (rozkroju)	Panel size	73 x 168 cm = 1 poduszka	
TKANINA SPODNIA FABRIC BOTTOM	Zużycie w metrach bieżących bez odpadu	Usage in linear metre without scrap		
	+ % Odpadu	Scrap %		
	Rozmiar panelu (rozkroju)	Panel size		
TKANINA WEWNĘTRZNA COROVIN	Zużycie w metrach bieżących bez odpadu	Usage in linear metre without scrap		
	+ % Odpadu	Scrap %		
	Rozmiar panelu (rozkroju)	Panel size		
KROJENIE CUTTING	Linia nr	Line number		
	Wydajność na 1 osobę / zmianę	Current Speed per 1 person / shift		
WYPEŁNIENIE FIBRE	Linia nr	Line number	P1 - 1004	
	Wydajność na 1 osobę / zmianę	Current Speed per 1 person / shift	1700 szt (850kpl/ 8h = 2 poduszki)	
	Waga z rozkroju i z wykurczem	Weight	900g do jednej poduszki	
	+% Odpadu	Scrap %		
WZÓR PIKOWANIA QUILTING	Wydajność na 1 zmianę	Current Speed per 1 shift		
	Linia nr	Line number		
	Nici -Zużycie w metrach bieżących	Threads - Usage in linear metre in linea metre in linear metre		
SZYCIE	Linia nr	Current Speed per 1 shift	AUTOTIC 1014	
SZYCIE	Wydajność na 1 zmianę		2150szt / 1075 klp poduszek	
BINDING	Zużycie nici w metrach bieżących		igły -9,60 mb /1szt / 2szt -19,20mb chwytacze - 0,0027 kg /1szt / 2szt - 0,0054kg + 11,00 mb nici - zaszycie overlock / 1szt / 22mb nici - 2szt / kpl	
	Napy w szt			
PRZEWRACANIE	Wydajność na 1 osobę / zmianę	Current Speed per 1 person / shift	NIE PRZEWRACANIA	
ZASZYWANIE (SEWING)	Wydajność na 1 zmianę	Current Speed per 1 shift	P1 - 1004 - OV AUTOMAT - 1700szt - 850kpl / 2 szt	
PACKAGING	Pakowanie do worka i supera (+czyszczenie mikrowłókno) / 1 osoba	Current Speed per 1 person / shift	800 szt do worka dwie poduszki, etykieta zgodnie z kartą	
	Zgrzewanie + prasa / 1 osoba	Current Speed per 1 person / shift		
	Wkładanie do kartonu / 1 osoba	Current Speed per 1 person / shift	800 szt k x 5 dwupaków	
	Rolowanie / 1 osoba	Current Speed per 1 person / shift		
			waga gotowej poduszki	
OPIS DODATKOWY ADDITIONAL DESCRIPTION			waga poszewki - 80g	
			waga wypełnienia - 900g	
			waga jednej poduszki: min - 940g max - 980g	