

KARTA PRODUKTU			P617	
Karta opracowana przez:		INFORMACJE DODATKOWE / ZDJĘCIA PRODUKTU		
poprawiona karta -PDF 2022.06.29	Teresa Grycaj			
Klient / Kraj dostawy	AUCHAN			
Nazwa produktu	PODUSZKA - Essential			
Rozmiar	70x80			
Rozmiar w tolerancji	+/- 2 cm			
Waga gotowego wyrobu	waga min - 700g max- 740g			
Kod magazynowy / indeks produktu	WPA70-WPA1-P617			
Kod kreskowy EAN	5905428026753			
Nr Artykułu klienta/Nr modelu / REF	M/JCE/11.2019			PESA 1
Opis materiału / szerokość	Flizelina biała 37 g/m² - szer tkaniny 74 cm SWP74-A1-37			
Opis poszewki/Wzór pikowania	POSZEWKA GŁADKA Flizelina biała 37 g/m² PA70-WPA1-P617			
Waga i rodzaj wypełnienia	700 g poliestr regenerat -nie skręcone			
Linia i maszyna	AUTOTIC 1 / P1			
SZYCIE I WYKOŃCZENIE PRODUKTU			PRODUKT Z WSZYWKAMI	
ZASZYWANIE OVRLOCK - AUTOMATYCZNE				
Wszywka pielęgnacyjna	Z NAZWĄ I KODEM KRESKOWYM + logo Oeko-Tex (60°C)			
Wszywki pozostałe				
Inne komponenty montowane				
PAKOWANIE PRODUKTU JEDNOSTKOWE			SPAKOWANY PRODUKT	
Opakowanie jednostkowe	worek foliowy z nadrukiem 700X930			
zamknięcie worka/torby	PRASA			
Etykieta informacyjna	LOTKA MEDYCZNA			
PAKOWANIE PRODUKTU ZBIORCZE			Karton oklejony ETYKIETAMI NA PALECIE	
Opakowanie zbiorcze	karton z logo John Cotton 800x600x500	etykieta zbiorcza z 2 sąsiadujących stron kartonu z kodem 15905428026750	 PODUSZKA ESSENTIAL 70x80 WPA70-WPA1-P617	
TRANSPORT/ Paletowanie	ilość szt. w kartonie	12	ilość szt. 12	
	ilość kartonów na palecie	6		
	CHEP			
OPIS DODATKOWY WYROBU I WYKONANIA WYROBU				
WSZYWKA PIEŁĘGNACYJNA WSZYTA PRZY ZASZYWANIU PODUSZKI. Na wszywce data produkcji (DD-MM-RRRR). PAKOWANIE I SKŁADANIE WG WZORU. ETYKIETY ZBIORCZE NAKLEJONE NA DWIE SĄSIEDNIE STRONY KARTONU, NA ETYKIETACH ZBIORCZYCH NABITA DATA PRODUKCJI + NUMER PAKOWACZA.				

P617


nadruk na worku



wszywka pielęgnacyjna na rolce



dwustronna ulotka medyczna



etykieta zbiorcza na karton



KARTA PRODUKTU PODUSZKA/ PRODUCT SPECIFICATION		Nr	P617	AUCHAN
OBOWIAZUJE OD / VALID FROM /date/				
			PODUSZKA - Essential	
			70 x 80	
Teresa Purcel		poszewka gładka		
			Data : 24.09.2019	
PRODUKT	Kod magazynowy / MFG indeks	Code / MFG	POSZEWKA Flizelina biała 37 g/m²	
TKANINA WIERZCHNIA FABRIC TOP	Zużycie w metrach bieżących bez odpadu	Usage in linear metre without scrap	0,57mb [220:3 (1,72MB Z ROLKI 74CM)	
	+ % Odpadu	Scrap %	5%	
	Rozmiar panelu (rozkroju)	Panel size	73x[166cm+6cm]=172cm poszewka po uszyciu i wywróceniu powinna mieć 86cm	
TKANINA SPODNIA FABRIC BOTTOM	Zużycie w metrach bieżących bez odpadu	Usage in linear metre without scrap	po uszyciu i wywróceniu powinna mieć 86cm	
	+ % Odpadu	Scrap %	SWP22-A1-37	
	Rozmiar panelu (rozkroju)	Panel size		
TKANINA WEWNĘTRZNA COROVIN	Zużycie w metrach bieżących bez odpadu	Usage in linear metre without scrap		
	+ % Odpadu	Scrap %		
	Rozmiar panelu (rozkroju)	Panel size		
KROJENIE CUTTING	Linia nr	Line number		
	Wydajność na 1 osobe / zmianę	Current Speed per 1 person / shift		
WYPEŁNIENIE (PODUSZKOWIEC) FIBRE	Linia nr	Line number	P-1 kina /overlock	
	Wydajność na 1 osobe / zmianę	Current Speed per 1 person / shift	1600szt	
	Waga w kg	Weight in kg	700g włókno poliestrowe siliconowane HCS -nie skręcone	
	+ % Odpadu	Scrap %		
ZGRZEBLANIE CARDING	Waga flisa z rozkroju i z wykurczem	Weight in kg		
	+% Odpadu	Scrap %		
	Zgrzeblanie - wydajność na 1 zmianę	Carding - speed per 1 shift		
WZÓR PIKOWANIA QUILTING	Linia nr	Line number		
	Wydajność na 1 osobe / zmianę	Current Speed per 1 person / shift		
	Nici -Zużycie w metrach bieżących	Threads - Usage in linear metre in linea metre in linear metre		
SZYCIE	Wydajność na 1 zmianę	Current Speed per 1 shift	2150 szt - Pillowtick	
BINDING			ov - igły - 15,00 mb -pernacoren / 1 szt overlocki 4-ro nitkowe	
	Zużycie nici w metrach bieżących	Usage in linear metre	chwytacze - 30,00mb lub -0,0021 kg - Vilcaty - boki / 1szt	
	Zużycie w metrach bieżących zamka	Usage in linear metre zip	nici do zaszycia poduszki /oveerlocku - 3-nitkowym -12,00mb pernacoren	
PRZEWRAĆCIE	Wydajność na 1 osobe / zmianę	Current Speed per 1 person / shift		
ZASZYWANIE (SEWING)	Wydajność na 1 zmianę	Current Speed per 1 shift	Kinna automat - overlock ZASZYWANA NA automacie overlock	
LAMOWKA / SZNUREK BINDING	Zużycie w metrach bieżących	Usage in linear metre		
	+ % Odpadu	Scrap %		
PAKOWANIE PACKAGING	Pakowanie do worka i supera (+czyszczenie mikrowłókno) / 1 osoba	Current Speed per 1 person / shift	900szt + worek foliowy z nadrukiem pakowanie . Próżniowe / 700x900	
	Zgrzewanie + prasa / 1 osoba	Current Speed per 1 person / shift		
	Wkładanie do kartonu / 1 osoba	Current Speed per 1 person / shift	1000 szt kx12	
	Worek/prasowanie/karton	Current Speed per 1 person / shift		
OPIS DODATKOWY ADDITIONAL DESCRIPTION			waga poduszki na gotowo	
			50x60 - 40g 700g	
			waga min - 700g max- 740g	