

KARTA PRODUKTU		P618			
		Karta opracowana przez:		INFORMACJE DODATKOWE / ZDJĘCIA PRODUKTU	
poprawiona karta -PDF Teresa Grycaj 2022.08.25		03.09.2019 Renata Neumayer			
Klient / Kraj dostawy		AUCHAN			
Nazwa produktu		PODUSZKA BASIC SOFT			
Rozmiar		40X40			
Rozmiar w tolerancji		+/- 2 cm			
Waga gotowego wyrobu		waga min - 190g max - 200g			
Kod magazynowy / indeks produktu		WPA40-MFA1-P618			
Kod kreskowy EAN		5905428026760			
Nr Artykułu klienta/Nr modelu / REF		PABS 1		M/JCE/11.2019	
Opis materiału / szerokość		mikrofibra biała 72 g/m² - szer tkaniny 220 cm			
Opis poszewki/Wzór pikowania		poszewka gładka przewracana			
Waga i rodzaj wypełnienia		180 g poliestr regenerat BEZ SKRĘTU			
Linia i maszyna		AUTOTIC 1 / P 4			
SZYCIE I WYKOŃCZENIE PRODUKTU				PRODUKT Z WSZYWKAMI	
ZASZYWANA NA STĘBNÓWCE					
Wszywka pielęgnacyjna		Z NAZWĄ I KODEM KRESKOWYM + logo Oeko-Tex (60°C)			
Wszywki pozostałe					
Inne komponenty montowane bezpośrednio do produktu					
PAKOWANIE PRODUKTU JEDNOSTKOWE				SPAKOWANY PRODUKT	
Opakowanie jednostkowe		worek drukowany 400x500mm,			
zamknięcie worka/torby		PRASA			
Etykieta informacyjna		ULOTKA MEDYCZNA			
PAKOWANIE PRODUKTU ZBIORCZE				Karton oklejony ETYKIETAMI NA PALECIE	
Opakowanie zbiorcze		karton z logo John Cotton 800x600x500	etykieta zbiorcza z 2 sąsiadujących stron kartonu z kodem 15905428026767		
TRANSPORT/ Paletowanie		ilość szt. w kartonie	25	WPA40-MFA1-P618	
		ilość kartonów na palecie	6		
		CHEP			
OPIS DODATKOWY WYROBU I WYKONANIA WYROBU					
WSZYWKA PIELĘGNACYJNA WSZYTA PRZY ZASZYWANIU PODUSZKI. Na wszywce WBIĆ PRZED SPAKOWANIEM data produkcji (DD-MM-RRRR) + numer szwacza . PAKOWANIE I SKŁADANIE WG WZORU. ETYKIETY ZBIORCZE NAKLEJONE NA DWIE STRONY KARTONU NA ETYKIETACH ZBIORCZYCH NABITA DATA PRODUKCJI + NUMER PAKOWACZA.					

P618

nadruk na worku



wszywka pielęgnacyjna



dwustronna ulotka medyczna



Przed przygotowaniem do użycia wyrobu należy uważnie zapoznać się z instrukcją użycia. Instrukcja przeznaczona jest do użycia w przypadku użycia wyrobu. Wyroby należy stosować zgodnie ze wszystkimi informacjami zawartymi w niniejszej instrukcji. W przypadku wątpliwości dotyczących zastosowania wyrobu oraz w każdym przypadku poszerzenia choroby alergicznych należy konsultować się z lekarzem.

PODUSZKA BASIC SOFT

REF PABS 1

PRZEWODZĄCE ZASTOSOWANIE

Poduszkę leczenia choroby alergicznych jest unikanie alergików, czyli czynników wywołujących uczucie. Uważano, że na poduszkę przeznaczoną głównie do leczenia, czyli do leczenia choroby, nie należy używać poduszek z takim składem materiałowym jak materiałowy przed tym alergikiem. Poduszka Basic Soft przeznaczona jest do stosowania w warunkach "w zapobieganiu i łagodzeniu przebiegu powikłań choroby alergicznych", jako jeden z elementów wielokierunkowego działania zmniejszającego do ograniczenia ekspozycji na alergeny alergiczny przebieg choroby. Należy stosować, stosować zgodnie z instrukcją, innymi chorobami o podobnym przebiegu (np. zapalenie spojówek, zaski, katar, gęsia i infekcje podniebienne).

W każdym przypadku leczenia choroby alergicznych należy zwrócić uwagę na to, że stosować wyroby jako jednego z elementów leczenia lub zmniejszającego objawy choroby alergicznych.

Wskazanie: Wskazaniem jest: Stwierdzenie choroby i Przewlekłe Zakażenia, CO-10, odpowiednio: J20, J45, L20, H10, J20, J21, J22.

SPÓRÓD UŻYTKOWANIA

Poduszkę stosować pod głowę (lub w odroczu sztywnym korpusek, podczas odpoczynku lub snu, u osób cierpiących na senność) i u osób zdrowych. W celu zapewnienia odpowiednich warunków higienicznych, wyroby należy stosować zgodnie z instrukcją. Należy stosować zgodnie z instrukcją, innymi chorobami o podobnym przebiegu (np. zapalenie spojówek, zaski, katar, gęsia i infekcje podniebienne).

Poduszka jest przeznaczona do wielokrotnego użycia, o ograniczonej ekspozycji (maksymalnie czas jednego użycia od 10 do 12 godzin). W przypadku skutecznego użycia należy stosować zgodnie z instrukcją. Wyroby stosować zgodnie z przewidywanym zastosowaniem oraz z informacjami znajdującymi się w niniejszej instrukcji.

PRZEWIDZIANIA DO STOSOWANIA

Nie stosować w przypadku osób, u których stwierdzono uczucie na poliestr. Nie stosować w razie wystąpienia zmian skórnych, innych objawów alergicznych, a także u osób mających uszkodzoną skórę, choroby naczyniowe, oparzenia rany lub owodnienie.

OSTRZEŻENIA

Wyroby jest wyrobem wielokrotnego, odrocznego użycia. Ze względu na zdrowotność i higienicznych, wyroby nie należy stosować jednocześnie lub stosować jednocześnie z innymi wyrobami. Wyroby należy stosować zgodnie z instrukcją. Należy stosować zgodnie z instrukcją, innymi chorobami o podobnym przebiegu (np. zapalenie spojówek, zaski, katar, gęsia i infekcje podniebienne).

Nie stosować wyrobu w przypadku uszkodzenia, zanieczyszczenia lub zanieczyszczenia (zanieczyszczenia). W razie uszkodzenia lub w przypadku innych problemów z użyciem wyrobu, należy zgłosić wyroby na nowy. Pod wpływem ciepła użycia lub przewidywanego procesu prania możliwe jest zniekształcenie lub zmiana barwy pościeli (zanieczyszczenia), a także objawy reakcji alergicznej na użycie wyrobu.

Oczyszczanie wyrobu użycia wyrobu 2 razy, bez użycia pralkowych właściwości, przy zachowaniu stosowania wyrobu zgodnie z zaleceniami podanymi w instrukcji w jego stosowaniu. W przypadku pojawienia się reakcji uczuciowych lub jakiegokolwiek innych działań niepożądanych związanych z użyciem wyrobu, należy natychmiast zaprzestanie użycia i skonsultować się z lekarzem.

SPÓRÓD PRZECIWOZYMIANIA I KONSERWACJA

Wyroby należy przechowywać w oryginalnym opakowaniu. W trakcie transportu i przechowywania należy zabezpieczyć wyroby przed zabrudzeniem, uszkodzeniem, zanieczyszczeniem oraz uszkodzeniem mechanicznym. Wyroby przechowywać i używać w suchym, przewietrzonym, pozbawionym wilgoci i nadmiernej ciepłoty pomieszczeniu. Nie należy wyroby na działanie mroźnych temperatur i wilgoci. Wyroby zabezpieczyć przed nadmierną ekspozycją na światło, bezpośrednim działaniem promieni słonecznych i źródła ciepła (np. kaloryfery, grzejniki, piece). Wyroby położyć w suchym, co najmniej 2-3 poziomom konserwacji w ciągu roku. Nie przechowywać wyrobu zabrudzonego lub zanieczyszczonego. Nie pracować z wyrobem innego typu. Po przewidywanym procesie prania należy mocno wstrząsnąć poduszką.

NALĄŻY STOSOWANIE NASTĘPUJĄCE PARAMETRY PROCESU KONSERWACJI:

Temperatura prania: 60°C, pranie normalne	Temperatura suszenia w suszarni: 60°C, suszenie normalne	Ne używać chemikaliów
Ne stosować bielenia	Ne prasować	

WYJAŚNIENIE SYMBOLI STOSOWANYCH W OZNACZNIU WYROBU

Symbol	Symbol	Symbol	Symbol	Symbol	Symbol
Symbol	Symbol	Symbol	Symbol	Symbol	Symbol

UWAGA: Wyroby należy poddać określonej procedurze prania w wysokiej temperaturze, określonej do czasu trwania mroźnych temperatur zamrażania, a także zapewnić jest stosowanie środków naczyniowych, w celu eliminacji alergenu.

SKŁAD

Poszycie: 100% poliestr (mikrofibra). Wypełnienie: 100% poliestr silikonowany.

ROZMIAR

Rozmiar wyrobu podany na etykiecie.

WYTWÓRCA
JOHN COTTON EUROPE SP. Z O.O.
ul. Szczawieńska 1, 58-310 Szczawin-Zdrój, Polska
tel.: +48 74 84 56 446 fax: +48 74 84 56 629
www.johncotton.eu



Numer i data wydania instrukcji: IUJCEPABS/Rev D11/2019

etykieta na karton zbiorczy

PODUSZKA BASIC SOFT

40x40



15905428026767

Ilość szt. 25

WPA40-MFA1-P618

KARTA PRODUKTU PODUSZKA/ PRODUCT SPECIFICATION			Nr		P618	AUCHAN		
OBOWIAZUJE OD / VALID FROM					PODUSZKA - BASIC SOFT			
OPRACOWANE przez /PREPARED by					40X40 - gładka			
ZATWIERDZONE przez / APPROVED by					zaszywana / maszynie stębnowej			
/date/		/signature/		/signature/				
		Teresa Purcel		Napychanie P3				
					21.03.2022 E.Sajko			
					Data : 25.09.2019 Teresa Purcel			
PRODUKT		Kod magazynowy / MFG indeks		Code / MFG		Mikrofibra Biała 72g/m2		
TKANINA WIERZCHNIA		Zużycie w metrach bieżących bez odpadu		Usage in linear metre without scrap		0,17 mb		
FABRIC TOP		+ % Odpadu		Scrap %		5%		
		Rozmiar panelu (rozkroju)		Panel size		poszewka po uszyciu i wywróceniu powinna mieć 43cm- zaszywa szwacz		
TKANINA SPODNIA		Zużycie w metrach bieżących bez odpadu		Usage in linear metre without scrap		SMF22-A1-01		
FABRIC BOTTOM		+ % Odpadu		Scrap %				
		Rozmiar panelu (rozkroju)		Panel size				
TKANINA WEWNĘTRZNA		Zużycie w metrach bieżących bez odpadu		Usage in linear metre without scrap				
COROVIN		+ % Odpadu		Scrap %				
		Rozmiar panelu (rozkroju)		Panel size				
KROJENIE		Linia nr		Line number				
CUTTING		Wydajność na 1 osobe / zmianę		Current Speed per 1 person / shift				
WYPEŁNIENIE (PODUSZKOWIEC)		Linia nr		Line number		P3		
FIBRE		Wydajność na 1 osobe / zmianę		Current Speed per 1 person / shift		2000szt		
		Waga w kg		Weight in kg		180g		
		+ % Odpadu		Scrap %		180g		
ZGRZEBLANIE		Waga flisa z rozkroju i z wykurczem		Weight in kg		SILICONOWANY- (Virgin)		
CARDING		+% Odpadu		Scrap %				
		Zgrzeblanie - wydajność na 1 zmianę		Carding - speed per 1 shift				
WZÓR PIKOWANIA		Linia nr		Line number				
QUILTING		Wydajność na 1 osobe / zmianę		Current Speed per 1 person / shift				
		Nici -Zużycie w metrach bieżących		Threads - Usage in linear metre in linea metre in linear metre				
SZYCIE		Wydajność na 1 zmianę		Current Speed per 1 shift		3400sz AUTOTIC		
						3400 szt - Pillowtick		
BINDING		Zużycie nici w metrach bieżących		Usage in linear metre		ov - igły - 6,00 mb -pernacoren / 1 szt		
		Zużycie w metrach bieżących zamka		Usage in linear metre zip		overlocki 4-ro nitkowe		
						chwytacze - 21,00mb lub -0,0015 kg - Vilcaty - boki / 1szt		
PRZEWRAĆANIE		Wydajność na 1 osobe / zmianę		Current Speed per 1 person / shift		1,20mb pernacoren - nici do zaszycia poduszki / stębnówce		
ZASZYWANIE (SEWING)		Wydajność na 1 zmianę		Current Speed per 1 shift		zaszywana stębnówką		
LAMOWKA / SZNUREK		Zużycie w metrach bieżących		Usage in linear metre		1100 szt zaszywanie		
BINDING		+ % Odpadu		Scrap %				
PAKOWANIE		Pakowanie do worka i supera (+czyszczenie mikrowłókno) / 1 osoba		Current Speed per 1 person / shift		1400szt - worek foliowy z nadrukiem pakowanie . próżniowe		
PACKAGING		Zgrzewanie + prasa / 1 osoba		Current Speed per 1 person / shift				
		Wkładanie do kartonu / 1 osoba		Current Speed per 1 person / shift		1300 szt kx25		
		Worek/prasowanie/karton		Current Speed per 1 person / shift				
OPIS DODATKOWY					waga poduszki na gotowo		waga poduszki na gotowo	
ADDITIONAL DESCRIPTION					40x40 - 23g		40x40 - 23g	
					180g		180g	
					waga min - 190g max - 200g		waga min - 190g max - 200g	