

KARTA PRODUKTU		P621		INFORMACJE DODATKOWE / ZDJĘCIA PRODUKTU	
Karta opracowana przez:					
poprawiona karta - PDF Teresa Grycaj 2022.08.25		03.09.2019 Renata Neumayer			
Klient / Kraj dostawy	AUCHAN				
Nazwa produktu	PODUSZKA - BASIC FIRM				
Rozmiar	40x40				
Rozmiar w tolerancji	+/- 2 cm				
Waga gotowego wyrobu	waga min - 260g max- 270g				
Kod magazynowy / indeks produktu	WPA40-MFA1-P621				
Kod kreskowy EAN	5905428026791				
Nr Artykułu klienta/Nr modelu / REF	PABF 1 M/JCE/11.2019				
Opis materiału / szerokość	Mikrofibra Biała 72 g/m² - szer tkaniny 220 cm SMF22-A1-01				
Opis poszewki/Wzór pikowania	poszewka wywracana szwem do środka PA40-MFA1-P618				
Waga i rodzaj wypełnienia	250 g poliestr regenerat - bez skrętu				
Linia i maszyna	AUTOTIC 1/ P 4				
SZYCIE I WYKOŃCZENIE PRODUKTU				PRODUKT Z WSZYWKAMI	
ZASZYWANA NA STĘBNÓWCE					
Wszywka pielęgnacyjna	Z NAZWĄ I KODEM KRESKOWYM + logo Oeko-Tex (60°C)				
Wszywki pozostałe					
Inne komponenty montowane bezpośrednio do produktu					
PAKOWANIE PRODUKTU JEDNOSTKOWE				SPAKOWANY PRODUKT	
Opakowanie jednostkowe	worek 400x500 z nadrukiem				
zamknięcie worka/torby	prasa				
Etykieta informacyjna	ulotka medyczna				
PAKOWANIE PRODUKTU ZBIORCZE				Karton oklejony ETYKIETAMI NA PALECIE	
Opakowanie zbiorcze	karton z logo John Cotton 800x600x500	etykieta zbiorcza z 2 sąsiadujących stron kartonu z kodem 15905428026798			
TRANSPORT/ Paletowanie	ilość szt. w kartonie	25			
	ilość kartonów na palecie	6			
	CHEP				
OPIS DODATKOWY WYROBU I WYKONANIA WYROBU					
WSZYWKA PIELĘGNACYJNA WSZYTA PRZY ZASZYWANIU PODUSZKI. Na wszywce WBIĆ PRZED SPAKOWANIEM data produkcji (DD-MM-RRRR) + numer szwacza . PAKOWANIE I SKŁADANIE WG WZORU. ETYKIETY ZBIORCZE NAKLEJONE NA DWIE STRONY KARTONU NA ETYKIETACH ZBIORCZYCH NABITA DATA PRODUKCJI + NUMER PAKOWACZA.					

P621

nadruk na worek




wszywka pielęgniacyjna

etykieta na karton zbiorczy



ulotka medyczna



KARTA PRODUKTU PODUSZKA/ PRODUCT SPECIFICATION			Nr		P621	Auchan
OBOWIAZUJE OD / VALID FROM					PODUSZKA - BASIC FIRM	
OPRACOWANE przez /PREPARED by					40x40 - gładka /	
ZATWIERDZONE przez / APPROVED by					zaszywana /stebnowce	
/date/		/signature/		/signature/		
		Teresa Purcel		NAPYCHANIE P3		
				21.03.2022 E.Sajko		Data : 30.10.2019 Teresa Purcel
PRODUKT		Kod magazynowy / MFG indeks		Code / MFG		Mikrofibra Biała 72g/m2
TKANINA WIERZCHNIA FABRIC TOP		Zużycie w metrach bieżących bez odpadu		Usage in linear metre without scrap		0,17 mb
		+ % Odpadu		Scrap %		5%
		Rozmiar panelu (rozkroju)		Panel size		poszewka po uszyciu i wywróceniu powinna mieć 43cm- zaszywa szwacz
TKANINA SPODNIA FABRIC BOTTOM		Zużycie w metrach bieżących bez odpadu		Usage in linear metre without scrap		SMF22-A1-01
		+ % Odpadu		Scrap %		
		Rozmiar panelu (rozkroju)		Panel size		
TKANINA WEWNĘTRZNA COROVIN		Zużycie w metrach bieżących bez odpadu		Usage in linear metre without scrap		
		+ % Odpadu		Scrap %		
		Rozmiar panelu (rozkroju)		Panel size		
KROJENIE CUTTING		Linia nr		Line number		
		Wydajność na 1 osobe / zmianę		Current Speed per 1 person / shift		
WYPEŁNIENIE (PODUSZKOWIEC) FIBRE		Linia nr		Line number		P - 3
		Wydajność na 1 osobe / zmianę		Current Speed per 1 person / shift		2000szt
		Waga w kg		Weight in kg		250g
		+ % Odpadu		Scrap %		
ZGRZEBLANIE CARDING		Waga flisa z rozkroju i z wykurczem		Weight in kg		
		+% Odpadu		Scrap %		
		Zgrzeblanie - wydajność na 1 zmianę		Carding - speed per 1 shift		
WZÓR PIKOWANIA QUILTING		Linia nr		Line number		
		Wydajność na 1 osobe / zmianę		Current Speed per 1 person / shift		
		Nici -Zużycie w metrach bieżących		Threads - Usage in linear metre in linea metre in linear metre		AUTOTIC - poszewka wywracana szwem do środka
SZYCIE		Wydajność na 1 zmianę		Current Speed per 1 shift		3400sz - AUTOTIC
						3400 szt - Pillowtick
						ov - igły - 6,00 mb -pernacoren / 1 szt overlocki 4-ro nitkowe
						chwytacze - 21,00mb lub -0,0015 kg - Vilcaty - boki / 1szt
BINDING		Zużycie nici w metrach bieżących		Usage in linear metre		1,20mb pernacoren - nici do zaszcicia poduszki / stębnówce
		Zużycie w metrach bieżących zamka		Usage in linear metre zip		
PRZEWRAĆCIE		Wydajność na 1 osobe / zmianę		Current Speed per 1 person / shift		
ZASZYWANIE (SEWING)		Wydajność na 1 zmianę		Current Speed per 1 shift		P-3 overlock - AUTOMAT
LAMOWKA / SZNUREK BINDING		Zużycie w metrach bieżących		Usage in linear metre		7,20mb zaszcicie
		+ % Odpadu		Scrap %		
PAKOWANIE PACKAGING		Pakowanie do worka i supera (+czyszczenie mikrowłókno) / 1 osoba		Current Speed per 1 person / shift		1400szt - worek - prasa
		Zgrzewanie + prasa / 1 osoba		Current Speed per 1 person / shift		
		Wkładanie do kartonu / 1 osoba		Current Speed per 1 person / shift		2000szt kx25
		Worek/prasowanie/karton		Current Speed per 1 person / shift		
					800x600x500 z nadrukiem JCE	
OPIS DODATKOWY ADDITIONAL DESCRIPTION				waga poduszki na gotowo		waga poduszki na gotowo
				40x40 - 23g		40x40 - 23g
				250g		250g
				waga min - 260g max- 270g	waga min - 260g max- 270g	