

KARTA PRODUKTU			P628		
Karta opracowana przez:			INFORMACJE DODATKOWE / ZDJĘCIA PRODUKTU		
poprawiona karta - PDF Teresa Grycaj 2022.08.29		2019-09-05 Renata Neumayer		soft Cotton 	
Klient / Kraj dostawy		AUCHAN			
Nazwa produktu		PODUSZKA - Cotton SOFT			
Rozmiar		50X60			
Rozmiar w tolerancji		+/- 2 cm			
Waga gotowego wyrobu		waga min - 440g max- 460g			
Kod magazynowy / indeks produktu		WPA50-BBA1-P628			
Kod kreskowy EAN		5905428026869			
Nr Artykułu klienta/Nr modelu / REF					
Opis materiału / szerokość		Bawełniana biała 114 g/m² - szer tkaniny 220 cm			
Opis poszewki/Wzór pikowania		SBB22-A1-02			
		poszewka wywracana szwem do środka			
Waga i rodzaj wypełnienia		PA50-BBA1-P628			
Linia i maszyna		390 g poliester regenerat bez skrętu			
		AUTOTIC 1 / P4			
SZYCIE I WYKOŃCZENIE PRODUKTU					PRODUKT Z WSZYWKAMI
ZASZYWANA NA STĘBNÓWCE					
Wszywka pielęgnacyjna		Z NAZWĄ I KODEM KRESKOWYM + logo Oeko-Tex (60°C)		<	

P628

etykieta informacyjna



etykieta zbiorcza na karton

PODUSZKA COTTON SOFT

50x60



15905428026866

Ilość szt. 12

WPA50-BBA1-P628

wszywka pielęgnacyjna



KARTA PRODUKTU PODUSZKA/ PRODUCT SPECIFICATION		Nr	P628		AUCHAN					
OBOWIAZUJE OD / VALID FROM			OPRACOWANE przez /PREPARED by			ZATWIERDZONE przez / APPROVED by			PODUSZKA - Cotton SOFT	
/date/			/signature/			/signature/			50X60	
			Teresa Purcel						NAPYCHANIE P3	
						21.03.2022			Data : 16.09.2019 Teresa Purcel	
PRODUKT		Kod magazynowy / MFG indeks		Code / MFG				SBB22-A1-02 - bawełna biała 114g/m2		
TKANINA WIERZCHNIA		Zużycie w metrach bieżących bez odpadu		Usage in linear metre without scrap				0,33 mb		
FABRIC TOP		+ % Odpadu		Scrap %				5%		
		Rozmiar panelu (rozkroju)		Panel size				55 x 130 cm		
TKANINA SPODNIA		Zużycie w metrach bieżących bez odpadu		Usage in linear metre without scrap						
FABRIC BOTTOM		+ % Odpadu		Scrap %						
		Rozmiar panelu (rozkroju)		Panel size						
TKANINA WEWNĘTRZNA		Zużycie w metrach bieżących bez odpadu		Usage in linear metre without scrap						
COROVIN		+ % Odpadu		Scrap %						
		Rozmiar panelu (rozkroju)		Panel size						
KROJENIE		Linia nr		Line number						
CUTTING		Wydajność na 1 osobe / zmianie		Current Speed per 1 person / shift						
WYPEŁNIENIE (PODUSZKOWIEC)		Linia nr		Line number		P- 3		P-4		
FIBRE		Wydajność na 1 osobe / zmianie		Current Speed per 1 person / shift		1700szt		3000 szt		
		Waga w kg		Weight in kg		390g		390 g		
		+ % Odpadu		Scrap %						
ZGRZEBLANIE		Waga flisa z rozkroju i z wykurczem		Weight in kg						
CARDING		+% Odpadu		Scrap %						
		Zgrzeblanie - wydajność na 1 zmianie		Carding - speed per 1 shift						
WZÓR PIKOWANIA		Linia nr		Line number						
QUILTING		Wydajność na 1 osobe / zmianie		Current Speed per 1 person / shift						
		Nici -Zużycie w metrach bieżących		Threads - Usage in linear metre in linea metre in linear metre						
SZYCIE		Wydajność na 1 zmianę		Current Speed per 1 shift		2800szt AUTOTIC		2800szt AUTOTIC - poszewka wywracana szwem do środka		
BINDING						ov - igły = 9,00mb - Pernacoren / szycie / Pillowtick chwytacze - 29,00mb lub-0,0020kg -Vildcat - boki / szt		ov - igły = 9,00mb - Pernacoren / szycie / Pillowtick chwytacze - 29,00mb lub-0,0020kg -Vildcat - boki / szt + 1,50 mb nici pernacoren zaszycie poduszki / stębnówce		
		Zużycie nici w metrach bieżących		Usage in linear metre						
		Zużycie w metrach bieżących zamka		Usage in linear metre zip						
PRZEWRACANIE		Wydajność na 1 osobe / zmianie		Current Speed per 1 person / shift						
ZASZYWANIE (SEWING)		Wydajność na 1 zmianę		Current Speed per 1 shift		P3 - overlock - AUTOMAT		900szt zaszywana stębnówką		
LAMOWKA / SZNUREK		Zużycie w metrach bieżących		Usage in linear metre		9mb				
BINDING		+ % Odpadu		Scrap %						
PAKOWANIE		Pakowanie do worka i supera (+czyszczenie mikrowłókno) / 1 osoba		Current Speed per 1 person / shift		900 szt torba		800szt 52x62cm torba szara flizelinowa + etykieta / zamek zielony		
PACKAGING		Zgrzewanie + prasa / 1 osoba		Current Speed per 1 person / shift						
		Wkładanie do kartonu / 1 osoba		Current Speed per 1 person / shift		1200szt kx12		1200szt kx12		
		Worek/prasowanie/karton		Current Speed per 1 person / shift						
OPIS DODATKOWY								Waga gotowej poduszki		
ADDITIONAL DESCRIPTION								70g		
								390g		
								waga min - 440g max- 460g		