


KARTA PRODUKTU			P629	
Karta opracowana przez:		INFORMACJE DODATKOWE / ZDJĘCIA PRODUKTU		
poprawiona karta -PDF Teresa Grycaj 2022.08.30		2019-09-05 Renata Neumayer		
Klient / Kraj dostawy	AUCHAN			
Nazwa produktu	PODUSZKA - Cotton SOFT			
Rozmiar	70X80			
Rozmiar w tolerancji	+/- 2 cm			
Waga gotowego wyrobu	waga min : 790g max : 860g			
Kod magazynowy / indeks produktu	WPA70-BBA1-P629			
Kod kreskowy EAN	5905428026876			
Nr Artykułu klienta/Nr modelu / REF				
Opis materiału / szerokość	POSZEWKA Bawełniana biała 114 g/m² - szer tkaniny 220 cm SBB22-A1-02			
Opis poszewki/Wzór pikowania	poszewka wywracana szwem do środka PA70-BBA1-P629			
Waga i rodzaj wypełnienia	730 g poliestr regenerat bez skrętu			
Linia i maszyna	AUTOTIC 1 / P 4			
SZYCIE I WYKOŃCZENIE PRODUKTU				PRODUKT Z WSZYWKAMI
ZASZYWANA NA STĘBNÓWCE				
Wszywka pielęgnacyjna	Z NAZWĄ I KODEM KRESKOWYM + logo Oeko-Tex (60°C)			
Wszywki pozostałe				
Inne komponenty montowane				
PAKOWANIE PRODUKTU JEDNOSTKOWE				SPAKOWANY PRODUKT
Opakowanie jednostkowe	72x82cm torba szara flizelinowa z etykietą zamek jasny zielony			
zamknięcie worka/torby	zamek			
Etykieta informacyjna	ETYKIETA INFORMACYJNA			
PAKOWANIE PRODUKTU ZBIORCZE				Karton oklejony ETYKIETAMI NA PALECIE
Opakowanie zbiorcze	karton z logo John Cotton 800x600x500	etykieta zbiorcza z 2 sąsiadujących stron kartonu z kodem 15905428026873		
TRANSPORT/ Paletowanie	ilość szt. w kartonie	6		
	ilość kartonów na palecie	6		
	CHEP			
OPIS DODATKOWY WYROBU I WYKONANIA WYROBU				
WSZYWKA PIEŁĘGNACYJNA WSZYTA PRZY ZASZYWANIU PODUSZKI. Na wszywce wbić datę produkcji (DD-MM-RRRR). PAKOWANIE I SKŁADANIE WG WZORU. ETYKIETY ZBIORCZE NAKLEJONE NA DWIE SĄSIEDNIE STRONY KARTONU				

P629

etykieta informacyjna



etykieta zbiorcza na karton

PODUSZKA COTTON SOFT

70X80



15905428026873

Ilość szt. 6

WPA70-BBA1-P629

wszywka pielęgnacyjna



KARTA PRODUKTU PODUSZKA/ PRODUCT SPECIFICATION		Nr	P629	AUCHAN		
OBOWIAZUJE OD / VALID FROM /date/			OPRACOWANE przez /PREPARED by /signature/		ZATWIERDZONE przez / APPROVED by /signature/	
			Teresa Purcel			
Data : 16.09.2019						
PRODUKT		Kod magazynowy / MFG indeks	Code / MFG	SBB22-A1-02 - bawełna biała 114g/m2		
TKANINA WIERZCHNIA		Zużycie w metrach bieżących bez odpadu	Usage in linear metre without scrap	0,58mb tkanina		
FABRIC TOP		+ % Odpadu	Scrap %	5%		
		Rozmiar panelu (rozkroju)	Panel size	73x 172 po spikowaniu [tk z wykurczem 175		
TKANINA SPODNIA		Zużycie w metrach bieżących bez odpadu	Usage in linear metre without scrap	po uszyciu i wywróceniu		
FABRIC BOTTOM		+ % Odpadu	Scrap %	powinna mieć 86cm		
		Rozmiar panelu (rozkroju)	Panel size			
TKANINA WEWNĘTRZNA		Zużycie w metrach bieżących bez odpadu	Usage in linear metre without scrap			
COROVIN		+ % Odpadu	Scrap %			
		Rozmiar panelu (rozkroju)	Panel size			
KROJENIE		Linia nr	Line number			
CUTTING		Wydajność na 1 osobe / zmianę	Current Speed per 1 person / shift			
WYPEŁNIENIE (PODUSZKOWIEC)		Linia nr	Line number	P-4		
FIBRE		Wydajność na 1 osobe / zmianę	Current Speed per 1 person / shift	2530szt		
		Waga w kg	Weight in kg	730g SPS32		
		+ % Odpadu	Scrap %			
ZGRZEBLANIE		Waga flisa z rozkroju i z wykurczem	Weight in kg			
CARDING		+% Odpadu	Scrap %			
		Zgrzeblanie - wydajność na 1 zmianę	Carding - speed per 1 shift			
WZÓR PIKOWANIA		Linia nr	Line number			
QUILTING		Wydajność na 1 osobe / zmianę	Current Speed per 1 person / shift			
		Nici -Zużycie w metrach bieżących	Threads - Usage in linear metre in linea metre in linear metre	gładka poszewka		
SZYCIE		Wydajność na 1 zmianę	Current Speed per 1 shift	2150szt AUTOTIC - poszewka wywracana szwem do środka		
BINDING				ov - igły = 14,00mb - Pernacoren / szycie / Pillowtick		
				chwytacze - 41,00mb lub-0,0029kg -Vildcat - boki / szt		
				+ 2,10 mb nici pernacoren zaszycie poduszki / stębnówce		
		Zużycie nici w metrach bieżących	Usage in linear metre			
		Zużycie w metrach bieżących zamka	Usage in linear metre zip			
PRZEWRAĆANIE		Wydajność na 1 osobe / zmianę	Current Speed per 1 person / shift			
ZASZYWANIE (SEWING)		Wydajność na 1 zmianę	Current Speed per 1 shift	800szt zaszywana stębnówką		
ŁAMOWKA / SZNUREK		Zużycie w metrach bieżących	Usage in linear metre			
BINDING		+ % Odpadu	Scrap %			
PAKOWANIE		Pakowanie do worka i supera (+czyszczenie mikrowłókno) / 1 osoba	Current Speed per 1 person / shift	700szt 72x82cm torba szara flizelinowa + etykieta / zamek zielony		
PACKAGING		Zgrzewanie + prasa / 1 osoba	Current Speed per 1 person / shift			
		Wkładanie do kartonu / 1 osoba	Current Speed per 1 person / shift	600szt kx6		
		Worek/prasowanie/karton	Current Speed per 1 person / shift			
800x600x500 z nadrukiem JCE						
OPIS DODATKOWY		Waga gotowej poduszki				
ADDITIONAL DESCRIPTION		130g				
		730g				
		waga min : 790g max : 860g				