

KARTA PRODUKTU			P631	INFORMACJE DODATKOWE / ZDJĘCIA PRODUKTU	
Karta opracowana przez:					
poprawiona karta - PDF 2022.06.28	Teresa Grycaj				
Klient / Kraj dostawy	AUCHAN				
Nazwa produktu	PODUSZKA - Cotton FIRM				
Rozmiar	50X60				
Rozmiar w tolerancji	+/- 2 cm				
Waga gotowego wyrobu	waga min -500g max - 530g				
Kod magazynowy / indeks produktu	WPA50-BBA1-P631				
Kod kreskowy EAN	5905428026890				
Nr Artykułu klienta/Nr modelu / REF					
Opis materiału / szerokość	Bawełna biała 114 g/m² - szer tkaniny 220 cm	SBB22-			
Opis poszewki/Wzór pikowania	POSZEWKA Bawełniana gładka wywracana szwem do środka				
Waga i rodzaj wypełnienia	460 g kulka poliester regenerat				
Linia i maszyna	AUTOTIC 1 / P4				
SZYCIE I WYKOŃCZENIE PRODUKTU				PRODUKT Z WSZYWKAMI	
ZASZYWANA NA STĘBNÓWCE					
Wszywka pielęgnacyjna	Z NAZWĄ I KODEM KRESKOWYM + logo Oeko-Tex (60°C)				
Wszywki pozostałe					
Inne komponenty montowane bezpośrednio do produktu					
PAKOWANIE PRODUKTU JEDNOSTKOWE				SPAKOWANY PRODUKT	
Opakowanie jednostkowe	52x62cm torba szara flizelinowa z etykietą zamek				
Etykieta informacyjna	etykieta informacyjna				
PAKOWANIE PRODUKTU ZBIORCZE				Karton oklejony ETYKIETAMI NA PALECIE	
Opakowanie zbiorcze	karton z logo John Cotton 800x600x500	etykieta zbiorcza z 2 sąsiadujących stron kartonu z kodem 15905428026897	PODUSZKA COTTON FIRM 50x60  Ilość szt. 12 WPA50-BBA1-P631		
TRANSPORT/ Paletowanie	Ilość szt. w kartonie	12			
	Ilość kartonów na palecie	6			
	CHEP				
OPIS DODATKOWY WYROBU I WYKONANIA WYROBU					
WSZYWKA PIEŁĘGNACYJNA WSZYTA PRZY ZASZYWANIU PODUSZKI. Na wszywce wbić datę produkcji (DD-MM-RRRR). PAKOWANIE I SKŁADANIE WG WZORU. ETYKIETY ZBIORCZE NAKLEJONE NA DWIE SĄSIEDNIE STRONY KARTONU					

P631

etykieta informacyjna



etykieta zbiorcza na karton

PODUSZKA COTTON FIRM

50x60



15905428026897

Ilość szt. 12

WPA50-BBA1-P631

wszywka pielęgnacyjna



KARTA PRODUKTU PODUSZKA/ PRODUCT SPECIFICATION			Nr	P631		AUCHAN			
OBOWIAZUJE OD / VALID FROM /date/				OPRACOWANE przez /PREPARED by /signature/		ZATWIERDZONE przez / APPROVED by /signature/			
								PODUSZKA - Cotton SOFT	
								50x60 - gładka	
		Teresa Purcel		NAPYCHANIE P3	Data : 16.09.2019 Teresa Purcel				
				21.03.2022 E.Sajko		SBB22-A1-02 - bawełna biała 114g/m2			
PRODUKT	Kod magazynowy / MFG indeks	Code / MFG							
TKANINA WIERZCHNIA FABRIC TOP	Zużycie w metrach bieżących bez odpadu	Usage in linear metre without scrap			0,33 mb				
	+ % Odpadu	Scrap %			5%				
	Rozmiar panelu (rozkroju)	Panel size			55 x 130 cm				
TKANINA SPODNIA FABRIC BOTTOM	Zużycie w metrach bieżących bez odpadu	Usage in linear metre without scrap							
	+ % Odpadu	Scrap %							
	Rozmiar panelu (rozkroju)	Panel size							
TKANINA WEWNĘTRZNA COROVIN	Zużycie w metrach bieżących bez odpadu	Usage in linear metre without scrap							
	+ % Odpadu	Scrap %							
	Rozmiar panelu (rozkroju)	Panel size							
KROJENIE CUTTING	Linia nr	Line number							
	Wydajność na 1 osobe / zmianę	Current Speed per 1 person / shift							
WYPEŁNIENIE (PODUSZKOWIEC) FIBRE	Linia nr	Line number	P3	P-4					
	Wydajność na 1 osobe / zmianę	Current Speed per 1 person / shift	1650 szt	3000 szt					
	Waga w kg	Weight in kg	460g	460g SPS32					
	+ % Odpadu	Scrap %							
ZGRZEBLANIE CARDING	Waga flisa z rozkroju i z wykurczem	Weight in kg							
	+% Odpadu	Scrap %							
	Zgrzeblanie - wydajność na 1 zmianę	Carding - speed per 1 shift							
WZÓR PIKOWANIA QUILTING	Linia nr	Line number							
	Wydajność na 1 osobe / zmianę	Current Speed per 1 person / shift							
	Nici -Zużycie w metrach bieżących	Threads - Usage in linear metre in linea metre in linear metre							
SZYCIE	Wydajność na 1 zmianę	Current Speed per 1 shift	2800szt	2800szt AUTOTIC - poszewka wywracana szwem do środka					
			ov - igły = 9,00mb - Pernacoren / szycie / Pillowtick chwytacze - 29,00mb lub- 0,0020kg -Vildcat - boki / szt	ov - igły = 9,00mb - Pernacoren / szycie / Pillowtick chwytacze - 29,00mb lub-0,0020kg -Vildcat - boki / szt + 1,50 mb nici pernacoren zaszywie poduszki / stębnówce					
BINDING	Zużycie nici w metrach bieżących	Usage in linear metre							
	Zużycie w metrach bieżących zamka	Usage in linear metre zip							
PRZEWRAĆCIE	Wydajność na 1 osobe / zmianę	Current Speed per 1 person / shift							
ZASZYWANIE (SEWING)	Wydajność na 1 zmianę	Current Speed per 1 shift	P3 overlock AUTOMAT	900szt zaszywana stębnówką					
LAMOWKA / SZNUREK BINDING	Zużycie w metrach bieżących	Usage in linear metre							
	+ % Odpadu	Scrap %							
PAKOWANIE PACKAGING	Pakowanie do worka i supera (+czyszczenie mikrowłókno) / 1 osoba	Current Speed per 1 person / shift	900szt torba	800szt 52x62cm torba szara flizelinowa + etykieta / zamek zielony					
	Zgrzewanie + prasa / 1 osoba	Current Speed per 1 person / shift							
	Wkładanie do kartonu / 1 osoba	Current Speed per 1 person / shift	1200szt kx12	1200szt kx12					
	Worek/prasowanie/karton	Current Speed per 1 person / shift							
OPIS DODATKOWY ADDITIONAL DESCRIPTION					Waga gotowej poduszki				
					70g				
					460g				
				waga min -500g max - 530g					