


KARTA PRODUKTU		P633	INFORMACJE DODATKOWE / ZDJĘCIA PRODUKTU	
Karta opracowana przez:			 Quilted cotton	
poprawiona karta - PDF 2022.06.30	Teresa Grycaj			
Klient / Kraj dostawy	AUCHAN			
Nazwa produktu	PODUSZKA QUILTED COTTON FIRM			
Rozmiar	40X40			
Rozmiar w tolerancji	+/- 2 cm			
Waga gotowego wyrobu	waga min - 320g max - 340g			
Kod magazynowy / indeks produktu	WPP40-BBA1-P633			
Kod kreskowy EAN	5905428026913			
Nr Artykułu klienta/Nr modelu / REF				
Opis materiału / szerokość	Bawełna biała 114 g/m ² - szer tkaniny 220 cm + flizelina 15/17 g/m ² SBB22-A1-02		PP70-	
Opis poszewki/Wzór pikowania	pikowana na rolkę z owatą 70 g/m ² BBA1-P635-FAL FALA co 5cm 			
	270 g kulka skręt 5s poliestr regenerat			
	REACHPEACE /AUTOTIC 1 / P4			
SZYCIE I WYKOŃCZENIE PRODUKTU			PRODUKT Z WSZYWKAMI	
ZASZYWANA NA STĘBNÓWCE				
Wszywka pielęgnacyjna	Z NAZWĄ I KODEM KRESKOWYM + logo Oeko-Tex (60°C)			
Wszywki pozostałe				
Inne komponenty montowane bezpośrednio do produktu				
PAKOWANIE PRODUKTU JEDNOSTKOWE			SPAKOWANY PRODUKT	
Opakowanie jednostkowe	42x42cm torba szara flizelinowa z etykietą zamek zielony			
Etykieta informacyjna	etykieta informacyjna			
PAKOWANIE PRODUKTU ZBIORCZE			Karton oklejony ETYKIETAMI NA PALECIE	
Opakowanie zbiorcze	karton z logo John Cotton 800x600x500	etykieta zbiorcza z 2 sąsiadujących stron kartonu z kodem 15905428026910  ilość szt. 20 PODUSZKA QUILTED COTTON FIRM 40x40 WPP40-BBA1-P633		
TRANSPORT/ Paletowanie	ilość szt. w kartonie	20		
	ilość kartonów na palecie	6		
	CHEP			
OPIS DODATKOWY WYROBU I WYKONANIA WYROBU				
WSZYWKA PIELĘGNACYJNA WSZYTA PRZY ZASZYWANIU PODUSZKI. Na wszywce wbić datę produkcji (DD-MM-RRRR). PAKOWANIE I SKŁADANIE WG WZORU. ETYKIETY ZBIORCZE NAKLEJONE NA DWIE SĄSIEDNIE STRONY KARTONU				

P633

etykieta informacyjna



etykieta na karton zbiorczy

PODUSZKA QUILTED COTTON FIRM

40x40



15905428026910

Ilość szt. 20

WPP40-BBA1-P633

wszywka pielęgnacyjna



KARTA PRODUKTU PODUSZKA/ PRODUCT SPECIFICATION			Nr		P633		Auchan	
OBOWIAZUJE OD / VALID FROM			OPRACOWANE przez /PREPARED by	ZATWIERDZONE przez / APPROVED by				
/date/			/signature/		/signature/		PODUSZKA - QUILTED FIRM	
			E.Sajko				40X40 - pikowana - Klepsydra	
					NAPYCHANIE P3			
					21.03.2022		12.03.2021r. AKTUALIZACJA TECHNOLOGII	
PRODUKT		Kod magazynowy / MFG indeks	Code / MFG	Bawełna biała 114 g/m²				
TKANINA WIERZCHNIA FABRIC TOP		Zużycie w metrach bieżących bez odpadu	Usage in linear metre without scrap	0,18 mb tkanina szer 220 : 5				
		+ % Odpadu	Scrap %	5%				
		Rozmiar panelu (rozkroju)	Panel size					
TKANINA SPODNIA FABRIC BOTTOM		Zużycie w metrach bieżących bez odpadu	Usage in linear metre without scrap					
		+ % Odpadu	Scrap %					
		Rozmiar panelu (rozkroju)	Panel size					
TKANINA WEWNĘTRZNA COROVIN		Zużycie w metrach bieżących bez odpadu	Usage in linear metre without scrap	0,18 mb flizelina 15g/m2 szer 240 cm				
		+ % Odpadu	Scrap %	5%				
		Rozmiar panelu (rozkroju)	Panel size					
KROJENIE CUTTING		Linia nr	Line number					
		Wydajność na 1 osobę / zmianę	Current Speed per 1 person / shift					
WYPEŁNIENIE (PODUSZKOWIEC) FIBRE		Linia nr	Line number	P3	P4 - 1032			
		Wydajność na 1 osobę / zmianę	Current Speed per 1 person / shift	2000szt	4000 szt			
		Waga w kg	Weight in kg	270g	270 g			
		+ % Odpadu	Scrap %					
OWATA		Waga flisa z rozkroju i z wykurczem	Weight in kg	OWATA 70g/m2 szer 230cm				
		+% Odpadu	Scrap %	0,18mb				
		Zgrzeblanie - wydajność na 1 zmianę	Carding - speed per 1 shift	5%				
WZÓR PIKOWANIA QUILTING		Wydajność na 1 zmianę	Current Speed per 1 shift	Reachpeace lub Bartex				
		Wydajność na 1 osobę / zmianę	Current Speed per 1 person / shift	2050 szt 370 mb stary wzór KLEPSYDRA --> nowy wzór FALA co 5cm 2220 szt.				
			Threads - Usage in linear metre in linea metre in linear metre	NG -9,00 mb -nici durafix 80				
		Nici -Zużycie w metrach bieżących		ND- 0,00015kg - bobbins durafix				
SZYCIE		Linia nr	Line number	1014 - AUTOTIC - poszewka wywracana szwem do środka				
BINDING		Wydajność na 1 zmianę	Current Speed per 1 shift	1900 szt - Pillowtick - pikowana		1900 szt - Pillowtick - pikowana		
				ov - igły - 6,00 mb -pernacoren / 1 szt overlocki 4-ro nitkowe chwytacze - 21,00mb lub -0,0015 kg - Vilcaty - boki / 1szt		ov - igły - 6,00 mb -pernacoren / 1 szt overlocki 4-ro nitkowe chwytacze - 21,00mb lub -0,0015 kg - Vilcaty - boki / 1szt		
		Zużycie w metrach bieżących zamka	Usage in linear metre zip			1,20mb pernacoren - nici do zaszycia poduszki / stębnówce		
PRZEWRAĆCIE		Wydajność na 1 osobę / zmianę	Current Speed per 1 person / shift					
ZASZYWANIE (SEWING)		Wydajność na 1 zmianę	Current Speed per 1 shift	P3 overlock AUTOMAT		1100 szt - zaszycie		
LAMOWKA / SZNUREK BINDING		Zużycie w metrach bieżących	Usage in linear metre	7,20mb				
		+ % Odpadu	Scrap %					
PAKOWANIE PACKAGING		Pakowanie do worka i supera (+czyszczenie mikrowłókno) / 1 osoba	Current Speed per 1 person / shift	1100szt torba		1100szt torba + insert		
		Zgrzewanie + prasa / 1 osoba	Current Speed per 1 person / shift					
		Wkładanie do kartonu / 1 osoba	Current Speed per 1 person / shift	1600szt kx20		1600szt kx20		
		Worek/prasowanie/karton	Current Speed per 1 person / shift					
					waga gotowej poduszki			
OPIS DODATKOWY ADDITIONAL DESCRIPTION					waga składki 70g			
					wypełnienie 270g			
					waga min - 320g max - 340g			