


KARTA PRODUKTU			P634	
Karta opracowana przez:				INFORMACJE DODATKOWE / ZDJĘCIA
poprawiona karta - PDF 2022.06.09		Teresa Grycaj		
Klient / Kraj dostawy	AUCHAN			
Nazwa produktu	PODUSZKA - QUILTED COTTON FIRM			
Rozmiar	50X60			
Rozmiar w tolerancji	+/- 2 cm			
Waga gotowego wyrobu	waga gotowej poduszki min- 590g max - 620g			
Kod magazynowy / indeks produktu	WPP50-BBA1-P634			
Kod kreskowy EAN	5905428026920			
Nr Artykułu klienta/Nr modelu / REF				
Opis materiału / szerokość		Bawełniana biała 114 g/m² - szer tkaniny 220 cm= FLIZELINA 240CM-15/17g/m² SBB22-A1-02		
Opis poszewki		SKŁADKA PIKOWANA Z OWATĄ 70g/m² I FLIZELINĄ 15/17g/m² PP50-BBA1-FALA COS poszewka PP50-BBA1-P634-FAL fala co 5cm		
Wzór pikowania				
Waga i rodzaj wypełnienia		500g kulka SKRĘT 5s poliester regenerat		
Linia i maszyna		REACHPEACE/AUTOTIC 1 / P4		
SZYCIE I WYKOŃCZENIE PRODUKTU				PRODUKT Z WSZYWKAMI
ZASZYWANA NA STĘBNÓWCE				
Wszywka pielęgnacyjna	Z NAZWĄ I KODEM KRESKOWYM + logo Oeko-Tex (60°C)			
Wszywki pozostałe				
Inne komponenty montowane bezpośrednio do produktu				
PAKOWANIE PRODUKTU JEDNOSTKOWE				SPAKOWANY PRODUKT
Opakowanie jednostkowe	52x62cm torba szara flizelinowa z etykietą zamek ciemny zielonyZ ETYKIETĄ INFORMACYJNĄ			
zamknięcie worka/torby	ZAMEK			
Etykieta informacyjna	ETYKIETA INFORMACYJNA			
PAKOWANIE PRODUKTU ZBIORCZE				Karton oklejony ETYKIETAMI NA PALECIE
Opakowanie zbiorcze	karton z logo John Cotton 800x600x500	etykieta zbiorcza z 2 sąsiadujących stron kartonu z kodem 15905428026927	PODUSZKA QUILTED COTTON FIRM 50x60 1905428026927 Ilość szt. 10 WPP50-BBA1-P634	
TRANSPORT/ Paletowanie	Ilość szt. w kartonie	10		
	Ilość kartonów na palecie	6		
	CHEP			
OPIS DODATKOWY WYROBU I WYKONANIA WYROBU				
WSZYWKĄ PIEŁĘGNACYJNĄ WSZYTA PRZY ZASZYWANIU PODUSZKI. Na wszywce wbić datę produkcji (DD-MM-RRRR). PAKOWANIE I SKŁADANIE WG WZORU. ETYKIETY ZBIORCZE NAKLEJONE NA DWIE SĄSIEDNIE STRONY KARTONU				

P634

worek z nadrukiem



etykieta zbiorcza

PODUSZKA QUILTED COTTON FIRM

50x60



15905428026927

Ilość szt. 10

WPP50-BBA1-P634

wszywka pielęgnacyjna

SWEAU-11

John Cotton Europe Sp. z o.o.
58-310 Szczawno-Zdrój, ul. Szczawieńska 1
www.johncotton.eu
tel : +48 74 84 56 446 fax: +48 74 84 56 629

Poduszka QUILTED COTTON FIRM 50x60

Poszycie: 100% bawełna

Wypełnienie: 100% poliester silikonowany

Jakość: I

KJ



OEKO-TEX®
TEKSTYLIA GODNE ZAUFANIA
STANDARD 100
IW 00056 IW



Zbadana na substancje szkodliwe.
www.oeko-tex.com/standard100



5 905428 026920

Wyprodukowano w Polsce

KARTA PRODUKTU PODUSZKA/ PRODUCT SPECIFICATION			Nr		P634 AUCHAN		
OBOWIAZUJE OD / VALID FROM					PODUSZKA - QUILTED FIRM 50X60		
OPRACOWANE przez /PREPARED by							
ZATWIERDZONE przez / APPROVED by							
/date/			/signature/				
/signature/			Teresa Purcel				
NAPYCHANIE P3							
21.03.2022 E.Sajko					Data : 01.10.2019 Teresa Purcel		
PRODUKT	Kod magazynowy / MFG indeks	Code / MFG	Bawełniana biała 114 g/m²				
TKANINA WIERZCHNIA FABRIC TOP	Zużycie w metrach bieżących bez odpadu	Usage in linear metre without scrap	0,32 mb tkanina				
	+ % Odpadu	Scrap %	5%				
	Rozmiar panelu (rozkroju)	Panel size	55 x 128 cm				
TKANINA SPODNIA FABRIC BOTTOM	Zużycie w metrach bieżących bez odpadu	Usage in linear metre without scrap					
	+ % Odpadu	Scrap %					
	Rozmiar panelu (rozkroju)	Panel size					
TKANINA WEWNĘTRZNA COROVIN	Zużycie w metrach bieżących bez odpadu	Usage in linear metre without scrap	0,32 mb flizelina				
	+ % Odpadu	Scrap %	5%				
	Rozmiar panelu (rozkroju)	Panel size					
KROJENIE CUTTING	Linia nr	Line number					
	Wydajność na 1 osobę / zmianę	Current Speed per 1 person / shift					
WYPEŁNIENIE (PODUSZKOWIEC) FIBRE	Linia nr	Line number				P3	P4
	Wydajność na 1 osobę / zmianę	Current Speed per 1 person / shift				1650 szt	3300 szt
	Waga w kg	Weight in kg				500g	500 g
	+ % Odpadu	Scrap %					
ZGRZEBLANIE CARDING	Waga flisa z rozkroju i z wykurczem	Weight in kg	0,32mb Owata kupowana				
	+% Odpadu	Scrap %	5%				
	Zgrzeblanie - wydajność na 1 zmianę	Carding - speed per 1 shift	45g - panel owaty				
WZÓR PIKOWANIA QUILTING	Linia nr	Line number	Reachpeace				
	Wydajność na 1 osobę / zmianę	Current Speed per 1 person / shift	1150szt klepsydra 370mb --> nowy wzór FALA co 5cm 1440szt.				
		Threads - Usage in linear metre in linea metre in linear metre	NG -28,00 mb - Durafux ND - 0,000463kg - bobbins durafix				
	Nici -Zużycie w metrach bieżących						
SZYCIE	Wydajność na 1 zmianę	Current Speed per 1 shift	1600 szt - Pillowtick pikowana				
			1600 szt - Pillowtick pikowana				
BINDING	Zużycie nici w metrach bieżących	Usage in linear metre	i-12mb, ch-25mb	ov - igły - 12,00 mb -pernacoren / 1 szt overlocki 4-ro nitkowe			
	Zużycie w metrach bieżących zamka	Usage in linear metre zip	chwytacze - 25,00mb lub -0,0015 kg - Vilcaty - boki / 1szt				
			1,50mb -nici pernacoren do zaszycia poduszki / maszyna stębnowa pernacoren				
PRZEWRAĆCIE	Wydajność na 1 osobę / zmianę	Current Speed per 1 person / shift	poszewka wywracana szwem do środka				
ZASZYWANIE (SEWING)	Wydajność na 1 zmianę	Current Speed per 1 shift	P3 overlock AUTOMAT	1100 szt zaszycie			
LAMOWKA / SZNUREK BINDING	Zużycie w metrach bieżących	Usage in linear metre					
	+ % Odpadu	Scrap %					
PAKOWANIE PACKAGING	Pakowanie do worka i supera (+czyszczenie mikrowłókno) / 1 osoba	Current Speed per 1 person / shift	900szt torba	900szt torba 52x62 + insert			
	Zgrzewanie + prasa / 1 osoba	Current Speed per 1 person / shift					
	Wkładanie do kartonu / 1 osoba	Current Speed per 1 person / shift	1000 szt kx10	1000szt kx10			
	Worek/prasowanie/karton	Current Speed per 1 person / shift					
					waga gotowej poduszki		
OPIS DODATKOWY ADDITIONAL DESCRIPTION					waga składki 120g		
					wypełnienie 500g		
					waga gotowej poduszki min- 590g max - 620g		