

KARTA PRODUKTU		P636		INFORMACJE DODATKOWE / ZDJĘCIA PRODUKTU	
Karta opracowana przez:					
poprawiona karta -PDF Teresa Grycaj 2022.08.29		06.09.2019 Renata Neumayer			
Klient / Kraj dostawy	AUCHAN				
Nazwa produktu	PODUSZKA - Anti Dust Mite SOFT				
Rozmiar	40x40				
Rozmiar w tolerancji	+/- 2 cm				
Waga gotowego wyrobu	240g [+/-5%] - 230g - 250g				
Kod magazynowy / indeks produktu	WPA40-MFA1-P636				
Kod kreskowy EAN	5905428026944				
Nr Artykułu klienta/Nr modelu / REF	PADM 1 M/JCE/11.2019				
Opis materiału / szerokość		Mikrofibra BI-OME 82 g/m² - szer tkaniny 220 cm SMF22-A1-BIOME			
Opis poszewki/Wzór pikowania		poszewka wywracana szwem do środka PA40-MFA1-P636			
Waga i rodzaj wypełnienia		210 g poliester regenerat bez skrętu			
Linia i maszyna		AUTOTIC 1 / P4			
SZYCIE I WYKOŃCZENIE PRODUKTU				PRODUKT Z WSZYWKAMI	
ZASZYWANA NA STĘBNÓWCE					
Wszywka pielęgnacyjna	Z NAZWĄ I KODEM KRESKOWYM + logo Oeko-Tex (60°C)				
Wszywki pozostałe					
Inne komponenty montowane bezpośrednio do produktu					
PAKOWANIE PRODUKTU JEDNOSTKOWE				SPAKOWANY PRODUKT	
Opakowanie jednostkowe	42x42cm torba szara flizelinowa zamek jasny zielony				
zamknięcie worka/torby	zamek				
Etykieta informacyjna	etykieta informacyjna z ulotką medyczną na odwrocie				
PAKOWANIE PRODUKTU ZBIORCZE				Karton oklejony ETYKIETAMI NA PALECIE	
Opakowanie zbiorcze	karton z logo John Cotton 800x600x500	etykieta zbiorcza z 2 sąsiadujących stron kartonu z kodem 15905428026941			
TRANSPORT/ Paletowanie	ilość szt. w kartonie	24			
	ilość kartonów na palecie	6			
	CHEP				
OPIS DODATKOWY WYROBU I WYKONANIA WYROBU					
WSZYWKA PIEŁĘGNACYJNA WSZYTA PRZY ZASZYWANIU PODUSZKI. Na wszywce wbić datę produkcji (DD-MM-RRRR). PAKOWANIE I SKŁADANIE WG WZORU. ETYKIETY ZBIORCZE NAKLEJONE NA DWIE SĄSIEDNIE STRONY KARTONU NA ETYKIETACH ZBIORCZYCH NABITA DATA PRODUKCJI + NUMER PAKOWACZA.					

etykieta informacyjna z instrukcją med.. na odwrocie

[illegible]



SWEAU-13

John Cotton Europe Sp. z o.o.
55-310 Szczawieński Zdrój, ul. Szczawieńska 1
www.johncotton.eu
tel.: +48 74 84 56 446 fax: +48 74 84 56 629

PODUSZKA ANTI DUST MITE SOFT 40x40

Poszycie: 100% poliestru pokrytego substancją BI-OME®
 *) Substancją czynną substancji BI-OME® jest:
 Chlorek dimetylootkadejcylo[3-
 (trimetoksylilo)propylo]amoni.

Wypełnienie: 100% poliestru silikonowany

Jakość: I KJ

REF

PADM 1







Data wytworzenia
 Patrz na odwrocie.
 Metkę zachować do reklamacji

Oeko-TEX®
 TEKSTYLIA. GODNE ZAUFANIA
STANDARD 100
 IW 00056 IW

Zbadana na substancje szkodliwe.
www.oeko-tex.com/standard100



5 9035428 026944 1







Wyprodukowane w Polsce

M/JCE/11.2019

PODUSZKA ANTI DUST MITE SOFT



15905428026941

Ilość szt. 24

WPA40-MFA1-P636

Numero 1 data originale (testo.doc) 14.02.2014/ADM/Rev.2/11.20

KARTA PRODUKTU PODUSZKA/ PRODUCT SPECIFICATION		Nr		P636 Auchan
OBOWIAZUJE OD / VALID FROM				
OPRACOWANE przez /PREPARED by		ZATWIERDZONE przez / APPROVED by		PODUSZKA - Anti Dust SOFT
/date/		/signature/		40x40 - gładka
	Teresa Purcel		NAPYCHANIE P3	zaszywana stębnówką
21.03.2022 E. Sajko				Data : 02.10.2019 Teresa Purcel
PRODUKT	Kod magazynowy / MFG indeks	Code / MFG		Mikrofibra Biała 82 g/m²
TKANINA WIERZCHNIA FABRIC TOP	Zużycie w metrach bieżących bez odpadu	Usage in linear metre without scrap		0,17 mb
	+ % Odpadu	Scrap %		5%
	Rozmiar panelu (rozkroju)	Panel size		44 x 86 cm
TKANINA SPODNIA FABRIC BOTTOM	Zużycie w metrach bieżących bez odpadu	Usage in linear metre without scrap		82 g/m² Mikrofibra Biała z wykończeniem antybakteryjnym BI-OME
	+ % Odpadu	Scrap %		
	Rozmiar panelu (rozkroju)	Panel size		
TKANINA WEWNĘTRZNA COROVIN	Zużycie w metrach bieżących bez odpadu	Usage in linear metre without scrap		
	+ % Odpadu	Scrap %		
	Rozmiar panelu (rozkroju)	Panel size		
KROJENIE CUTTING	Linia nr	Line number		
	Wydajność na 1 osobe / zmianę	Current Speed per 1 person / shift		
WYPEŁNIENIE (PODUSZKOWIEC) FIBRE	Linia nr	Line number	P-3	P -4
	Wydajność na 1 osobe / zmianę	Current Speed per 1 person / shift	2000szt	3800 szt
	Waga w kg	Weight in kg	210g	210g SILICONOWANY- (Virgin)
	+ % Odpadu	Scrap %		
ZGRZEBLANIE CARDING	Waga flisa z rozkroju i z wykurczem	Weight in kg		
	+% Odpadu	Scrap %		
	Zgrzeblanie - wydajność na 1 zmianę	Carding - speed per 1 shift		
WZÓR PIKOWANIA QUILTING	Linia nr	Line number		
	Wydajność na 1 osobe / zmianę	Current Speed per 1 person / shift		
	Nici -Zużycie w metrach bieżących	Threads - Usage in linear metre in linea metre in linear metre		AUTOTIC - poszewka wywracana szwem do środka
SZYCIE BINDING	Wydajność na 1 zmianę	Current Speed per 1 shift	3400szt - Autotic	3400 szt - Pillowtick
			ov - igły - 6,00 mb -pernacoren / 1 szt overlocki 4-ro nitkowe chwytacze - 21,00mb lub -0,0015 kg - Vilcaty - boki / 1szt	ov - igły - 6,00 mb -pernacoren / 1 szt overlocki 4-ro nitkowe chwytacze - 21,00mb lub -0,0015 kg - Vilcaty - boki / 1szt 1,20mb pernacoren - nici do zaszycia poduszki / stębnówce
	Zużycie nici w metrach bieżących	Usage in linear metre		
	Zużycie w metrach bieżących zamka	Usage in linear metre zip		
PRZEWRACANIE	Wydajność na 1 osobe / zmianę	Current Speed per 1 person / shift		zaszywana stębnówką
ZASZYWANIE (SEWING)	Wydajność na 1 zmianę	Current Speed per 1 shift	P3 overlock AUTOMAT	1100 szt zaszycie
LAMOWKA / SZNUREK BINDING	Zużycie w metrach bieżących	Usage in linear metre	7,20mb	
	+ % Odpadu	Scrap %		
PAKOWANIE PACKAGING	Pakowanie do worka i supera (+czyszczenie mikrowłókno) / 1 osoba	Current Speed per 1 person / shift	1100szt torba	1100szt 42x42cmcm torba szara flizelinowa z etykietą zamek jasny zielony
	Zgrzewanie + prasa / 1 osoba	Current Speed per 1 person / shift		
	Wkładanie do kartonu / 1 osoba	Current Speed per 1 person / shift	1600szt - kx24	1600szt kx24
	Worek/prasowanie/karton	Current Speed per 1 person / shift		
OPIS DODATKOWY ADDITIONAL DESCRIPTION				waga poduszki na gotowo
				40x40 - 30g 210g
				240g [+/-5%] - 230g - 250g