


KARTA PRODUKTU		P636		INFORMACJE DODATKOWE / ZDJĘCIA PRODUKTU		
Karta opracowana przez:				soft Anti dust Mite		
poprawiona karta -PDF Teresa Grycaj 2022.08.29		06.09.2019 Renata Neumayer				
Klient / Kraj dostawy	AUCHAN					
Nazwa produktu	PODUSZKA - Anti Dust Mite SOFT					
Rozmiar	40x40					
Rozmiar w tolerancji	+/- 2 cm					
Waga gotowego wyrobu	240g [+/-5%] - 230g - 250g					
Kod magazynowy / indeks produktu	WPA40-MFA1-P636					
Kod kreskowy EAN	5905428026944					
Nr Artykułu klienta/Nr modelu / REF	PADM 1					
Opis materiału / szerokość		M/JCE/11.2019				
Opis poszewki/Wzór pikowania		Mikrofibra BI-OME 82 g/m² - szer tkaniny 220 cm SMF22-A1-BIOME				
Waga i rodzaj wypełnienia		poszewka wywracana szwem do środka				
Linia i maszyna		PA40-MFA1-P636				
		210 g poliester regenerat bez skrętu				
		AUTOTIC 1 / P4				
SZYCIE I WYKOŃCZENIE PRODUKTU				PRODUKT Z WSZYWKAMI		
ZASZYWANA NA STĘBNÓWCE						
Wszywka pielęgnacyjna	Z NAZWĄ I KODEM KRESKOWYM + logo Oeko-Tex (60°C)					
Wszywki pozostałe						
Inne komponenty montowane bezpośrednio do produktu						
PAKOWANIE PRODUKTU JEDNOSTKOWE				SPAKOWANY PRODUKT		
Opakowanie jednostkowe	42x42cmcm torba szara flizelinowa zamek jasny zielony					
zamknięcie worka/torby	zamek					
Etykieta informacyjna	etykieta informacyjna z ulotką medyczną na odwrocie					
PAKOWANIE PRODUKTU ZBIORCZE				Karton oklejony ETYKIETAMI NA PALECIE		
Opakowanie zbiorcze	karton z logo John Cotton 800x600x500	etykieta zbiorcza z 2 sąsiadujących stron kartonu				
TRANSPORT/ Paletowanie	ilość szt. w kartonie	24				
	ilość kartonów na palecie	6				
	CHEP					
OPIS DODATKOWY WYROBU I WYKONANIA WYROBU						
WSZYWKA PIEŁĘGNACYJNA WSZYTA PRZY ZASZYWANIU PODUSZKI. Na wszywce wbić datę produkcji (DD-MM-RRRR). PAKOWANIE I SKŁADANIE WG WZORU. ETYKIETY ZBIORCZE NAKLEJONE NA DWIE SĄSIEDNIE STRONY KARTONU NA ETYKIETACH ZBIORCZYCH NABITA DATA PRODUKCJI + NUMER PAKOWACZA.						

P636

etykieta informacyjna z instrukcją med.. na odwrocie





Produkt przeznaczony do usuwania drobnych cząstek, zapachów i pyłu z tapczyny, dywanów, materacy, podłóg, mebli, tkanin i innych powierzchni. Produkt jest przeznaczony do użytku w domu i w biurze. Produkt jest przeznaczony do użytku w domu i w biurze. Produkt jest przeznaczony do użytku w domu i w biurze.

PODUSZKA ANTI DUST MITE SOFT

REF: PADM 1

POWIERZCHNIE ZASTĘPOWANE

Produkt przeznaczony do usuwania drobnych cząstek, zapachów i pyłu z tapczyny, dywanów, materacy, podłóg, mebli, tkanin i innych powierzchni. Produkt jest przeznaczony do użytku w domu i w biurze. Produkt jest przeznaczony do użytku w domu i w biurze.

POWIERZCHNIE ZASTĘPOWANE

Produkt przeznaczony do usuwania drobnych cząstek, zapachów i pyłu z tapczyny, dywanów, materacy, podłóg, mebli, tkanin i innych powierzchni. Produkt jest przeznaczony do użytku w domu i w biurze. Produkt jest przeznaczony do użytku w domu i w biurze.

[illegible]

wszywka pielęgnacyjna



etykieta zbiorcza



WPA40-MFA1-P636

KARTA PRODUKTU PODUSZKA/ PRODUCT SPECIFICATION		Nr		P636 Auchan
OBOWIAZUJE OD / VALID FROM				
OPRACOWANE przez /PREPARED by		ZATWIERDZONE przez / APPROVED by		PODUSZKA - Anti Dust SOFT
/date/		/signature/		40x40 - gładka
	Teresa Purcel		NAPYCHANIE P3	zaszywana stębnówką
21.03.2022 E.Sajko				Data : 02.10.2019 Teresa Purcel
PRODUKT	Kod magazynowy / MFG indeks	Code / MFG		Mikrofibra Biała 82 g/m²
TKANINA WIERZCHNIA FABRIC TOP	Zużycie w metrach bieżących bez odpadu	Usage in linear metre without scrap		0,17 mb
	+ % Odpadu	Scrap %		5%
	Rozmiar panelu (rozkroju)	Panel size		44 x 86 cm
TKANINA SPODNIA FABRIC BOTTOM	Zużycie w metrach bieżących bez odpadu	Usage in linear metre without scrap		82 g/m² Mikrofibra Biała z wykończeniem antybakteryjnym BI-OME
	+ % Odpadu	Scrap %		
	Rozmiar panelu (rozkroju)	Panel size		
TKANINA WEWNĘTRZNA COROVIN	Zużycie w metrach bieżących bez odpadu	Usage in linear metre without scrap		
	+ % Odpadu	Scrap %		
	Rozmiar panelu (rozkroju)	Panel size		
KROJENIE CUTTING	Linia nr	Line number		
	Wydajność na 1 osobe / zmianę	Current Speed per 1 person / shift		
WYPEŁNIENIE (PODUSZKOWIEC) FIBRE	Linia nr	Line number	P-3	P -4
	Wydajność na 1 osobe / zmianę	Current Speed per 1 person / shift	2000szt	3800 szt
	Waga w kg	Weight in kg	210g	210g SILICONOWANY- (Virgin)
	+ % Odpadu	Scrap %		
ZGRZEBLANIE CARDING	Waga flisa z rozkroju i z wykurczem	Weight in kg		
	+% Odpadu	Scrap %		
	Zgrzeblanie - wydajność na 1 zmianę	Carding - speed per 1 shift		
WZÓR PIKOWANIA QUILTING	Linia nr	Line number		
	Wydajność na 1 osobe / zmianę	Current Speed per 1 person / shift		
	Nici -Zużycie w metrach bieżących	Threads - Usage in linear metre in linea metre in linear metre		AUTOTIC - poszewka wywracana szwem do środka
SZYCIE BINDING	Wydajność na 1 zmianę	Current Speed per 1 shift	3400szt - Autotic	3400 szt - Pillowtick
			ov - igły - 6,00 mb -pernacoren / 1 szt overlocki 4-ro nitkowe chwytacze - 21,00mb lub -0,0015 kg - Vilcaty - boki / 1szt	ov - igły - 6,00 mb -pernacoren / 1 szt overlocki 4-ro nitkowe chwytacze - 21,00mb lub -0,0015 kg - Vilcaty - boki / 1szt 1,20mb pernacoren - nici do zaszcicia poduszki / stębnówce
	Zużycie nici w metrach bieżących	Usage in linear metre		
	Zużycie w metrach bieżących zamka	Usage in linear metre zip		
PRZEWRACANIE	Wydajność na 1 osobe / zmianę	Current Speed per 1 person / shift		zaszywana stębnówką
ZASZYWANIE (SEWING)	Wydajność na 1 zmianę	Current Speed per 1 shift	P3 overlock AUTOMAT	1100 szt zaszywanie
LAMOWKA / SZNUREK BINDING	Zużycie w metrach bieżących	Usage in linear metre	7,20mb	
	+ % Odpadu	Scrap %		
PAKOWANIE PACKAGING	Pakowanie do worka i supera (+czyszczenie mikrowłókno) / 1 osoba	Current Speed per 1 person / shift	1100szt torba	1100szt 42x42cmcm torba szara flizelinowa z etykietą zamek jasny zielony
	Zgrzewanie + prasa / 1 osoba	Current Speed per 1 person / shift		
	Wkładanie do kartonu / 1 osoba	Current Speed per 1 person / shift	1600szt - kx24	1600szt kx24
	Worek/prasowanie/karton	Current Speed per 1 person / shift		
OPIS DODATKOWY ADDITIONAL DESCRIPTION				waga poduszki na gotowo
				40x40 - 30g 210g
				240g [+/-5%] - 230g - 250g