

KARTA PRODUKTU		P637			
Karta opracowana przez:				INFORMACJE DODATKOWE / ZDJĘCIA PRODUKTU	
poprawiona karta - PDF Teresa Grycaj 2022.08.29		06.09.2019 Renata Neumayer			
Klient / Kraj dostawy		AUCHAN		soft	
Nazwa produktu		PODUSZKA - Anti Dust Mite SOFT		Anti dust Mite	
Rozmiar		50x60			
Rozmiar w tolerancji		+/- 2 cm			
Waga gotowego wyrobu		waga : min - 420g max - 440g			
Kod magazynowy / indeks produktu		WPA50-MFA1-P637			
Kod kreskowy EAN		5905428026951			
Nr Artykułu klienta/Nr modelu / REF		PADM 1			
Opis materiału / szerokość		M/ICE/11.2019			
Opis poszewki/Wzór pikowania		Mikrofibra z wykończeniem antybakteryjnym BI-OME 82 g/m² - szer tkaniny 220 cm			
Waga i rodzaj wypełnienia		SMF22-A1-BIOME			
Linia i maszyna		poszewka wywracana szwem do środka			
		PA50-MFA1-P637			
		390 g poliester regenerat bez skrętu			
		AUTOTIC 1 / P 4			
SZYCIE I WYKOŃCZENIE PRODUKTU				PRODUKT Z WSZYWKAMI	
ZASZYWANA NA STĘBNÓWCE					
Wszywka pielęgnacyjna		Z NAZWĄ I KODEM KRESKOWYM + logo Oeko-Tex (60°C)			
Wszywki pozostałe					
inne komponenty montowane					
krośnice do produktu					
PAKOWANIE PRODUKTU JEDNOSTKOWE				SPAKOWANY PRODUKT	
Opakowanie jednostkowe		52x62cmcm torba szara flizelinowa z etykietą zamek jasny zielony			
zamknięcie worka/torby		zamek			
Etykieta informacyjna		etykieta informacyjna z ulitką medyczną na odwrocie			
PAKOWANIE PRODUKTU ZBIORCZE				Karton oklejony ETYKIETAMI NA PALECIE	
Opakowanie zbiorcze		karton z logo John Cotton 800x600x500			
		etykieta zbiorcza z 2 sąsiadujących stron kartonu z kodem 15905428026958			
TRANSPORT/ Paletowanie		ilość szt. w kartonie		12	
		ilość kartonów na palecie		6	
		CHEP			
OPIS DODATKOWY WYROBU I WYKONANIA WYROBU					
WSZYWKA PIELĘGNACYJNA WSZYTA PRZY ZASZYWANIU PODUSZKI. Na wszywce data produkcji (DD-MM-RRRR). PAKOWANIE I SKŁADANIE WG WZORU. ETYKIETY ZBIORCZE NAKLEJONE NA DWIE STRONY KARTONU NA ETYKIETACH ZBIORCZYCH NABITA DATA PRODUKCJI + NUMER PAKOWACZA.					

P637

etykieta informacyjna z instrukcją med... Na odwrocie



wszywka pielęgnacyjna

etykieta zbiorcza na karton



KARTA PRODUKTU PODUSZKA/ PRODUCT SPECIFICATION			Nr	P637	AUCHAN
OBOWIAZUJE OD / VALID FROM				PODUSZKA - Anti Dust SOFT	
OPRACOWANE przez /PREPARED by				50x60	
ZATWIERDZONE przez / APPROVED by				zaszywana stębnówką	
/date/				Data : 02.10.2019 Teresa Purcel	
/signature/					
/signature/					
Teresa Purcel				NAPYCHANIE P3	
Kod magazynowy / MFG indeks				Mikrofibra Biała 82 g/m²	
Code / MFG				21.03.2022 E.Sajko	
21.03.2022 E.Sajko					
Zużycie w metrach bieżących bez odpadu				0,32 mb	
Usage in linear metre without scrap					
+ % Odpadu				5%	
Scrap %					
Rozmiar panelu (rozkroju)				55 x127cm poszewka po uszyciu i wywróceniu powinna mieć 63cm zaszywa szwacz	
Panel size					
Zużycie w metrach bieżących bez odpadu					
Usage in linear metre without scrap					
+ % Odpadu					
Scrap %					
Rozmiar panelu (rozkroju)					
Panel size					
Zużycie w metrach bieżących bez odpadu					
Usage in linear metre without scrap					
+ % Odpadu					
Scrap %					
Rozmiar panelu (rozkroju)					
Panel size					
Linia nr					
Line number					
Wydajność na 1 osobe / zmianie					
Current Speed per 1 person / shift					
Linia nr				P-3	
Line number				P - 4	
Wydajność na 1 osobe / zmianie				1700szt	
Current Speed per 1 person / shift				3000 szt	
Waga w kg				390g	
Weight in kg				(Virgin)	
+ % Odpadu					
Scrap %					
Waga flisa z rozkroju i z wykurczem					
Weight in kg					
+% Odpadu					
Scrap %					
Zgrzeblanie - wydajność na 1 zmianie					
Carding - speed per 1 shift					
Linia nr					
Line number					
Wydajność na 1 osobe / zmianie					
Current Speed per 1 person / shift					
Threads - Usage in linear metre in linea					
metre in linear metre					
Nici -Zużycie w metrach bieżących					
Wydajność na 1 zmianę				AUTOTIC - poszewka wywracana szwem do środka	
Current Speed per 1 shift					
Zużycie nici w metrach bieżących				2800 szt - Pillowtick	
Usage in linear metre					
				ov - igły - 12,00 mb -pernacoren / 1 szt overlocki 4-ro nitkowe	
				chwytacze - 25,00mb lub -0,0015 kg - Vilcaty - boki / 1szt	
Zużycie w metrach bieżących zamka				1,50mb -nici pernacoren do zaszycia poduszki / maszyna stębnowa pernacoren	
Usage in linear metre zip					
i-12, ch- 25mb					
Wydajność na 1 osobe / zmianie					
Current Speed per 1 person / shift					
Wydajność na 1 zmianę				P3 overlock AUTOMAT	
Current Speed per 1 shift				900szt zaszywana stębnówką	
Zużycie w metrach bieżących					
Usage in linear metre					
+ % Odpadu					
Scrap %					
Pakowanie do worka i supera (+czyszczenie mikrowłókno) / 1 osoba				900szt torba	
Current Speed per 1 person / shift				800szt 52x62cm torba szara flizelinowa + etykieta / zamek zielony	
Zgrzewanie + prasa / 1 osoba					
Current Speed per 1 person / shift					
Wkładanie do kartonu / 1 osoba				1200 szt kx12	
Current Speed per 1 person / shift				1200szt kx12	
Worek/prasowanie/karton					
Current Speed per 1 person / shift					
OPIS DODATKOWY				waga poduszki na gotowo	
ADDITIONAL DESCRIPTION				50x60 - 50g	
				390g	
				waga : min - 420g max - 440g	