


KARTA PRODUKTU			P642		
Karta opracowana przez:				INFORMACJE DODATKOWE / ZDJĘCIA PRODUKTU	
poprawiona karta -PDF Teresa Grycaj 2022.09.16		2019-08-28 Alicja Kubik			
Klient / Kraj dostawy	AUCHAN				
Nazwa produktu	PODUSZKA - ANTI DUST QUILTED EXTRA FIRM				
Rozmiar	40x40				
Rozmiar w tolerancji	+/- 2 cm				
Waga gotowego wyrobu	waga : min - 310g max - 330g				
Kod magazynowy / indeks produktu	WPP40-MFA1-P642				
Kod kreskowy EAN	5905428027002				
Nr Artykułu klienta/Nr modelu / REF	PADM 3 M/JCE/11.2019				
Opis materiału / szerokość	Mikrofibra BI-OME Biała 82 g/m² - szer tkaniny 220 cm+ Flizelina 15/17 g/m²-szer 240cm				
Opis poszewki/Wzór pikowania	rolka pikowana z owaty 70 g/m²- PP40-MFA1-ZYG-ZAK				
	poszewka szyta bez wszywek PP40-MFA1-P639				
	ZYG ZAK rozstaw igieł co 10cm				
					
	270 g poliestru regenerat				
	REACHPEACE / AUTOTIC 1 / P4				
Waga i rodzaj wypełnienia					PRODUKT Z WSZYWKAMI
Linia i maszyna					
SZYCIE I WYKOŃCZENIE PRODUKTU					
ZASZYWANA NA STĘBNÓWCE					
Wszywka pielęgnacyjna	Z NAZWĄ I KODEM KRESKOWYM + logo Oeko-Tex (60°C)				
Wszywki pozostałe					
Inne komponenty montowane					SPAKOWANY PRODUKT
PAKOWANIE PRODUKTU JEDNOSTKOWE					
Opakowanie jednostkowe	42x42cm torba szara flizelinowa z etykietą zamek				
zamknięcie worka/torby	bardzo jasny zielony				
Etykieta informacyjna	ZAMEK				
etykieta informacyjna z ulotką medyczną na odwrocie					
PAKOWANIE PRODUKTU ZBIORCZE					
Opakowanie zbiorcze	karton z logo John Cotton 800X600X500				
TRANSPORT/ Paletowanie	etykieta zbiorcza z 2 sąsiadujących stron kartonu z kodem 15905428027009				Karton oklejony ETYKIETAMI NA PALECIE
	ilość szt. w kartonie	20			
	ilość kartonów na palecie	6			
	CHEP				
OPIS DODATKOWY WYROBU I WYKONANIA WYROBU					
WSZYWKA PIELĘGNACYJNA WSZYTA PRZY ZASZYWANIU PODUSZKI. Na wszywce WBIĆ data produkcji (DD-MM-RRRR). PAKOWANIE I SKŁADANIE WG WZORU. ETYKIETY ZBIORCZE NAKLEJONE NA DWIE SĄSIEDNIE STRONY KARTONU. NA ETYKIETACH ZBIORCZYCH NABITA DATA PRODUKCJI + NUMER PAKOWACZA.					

P642

etykieta do torby z ulotką medyczną na odwrocie



wszywka pielęgnacyjna



etykieta zbiorcza



KARTA PRODUKTU PODUSZKA/ PRODUCT SPECIFICATION		Nr	P642 Auchan	
OBOWIAZUJE OD / VALID FROM		OPRACOWANE przez /PREPARED by	ZATWIERDZONE przez / APPROVED by	
/date/		/signature/	/signature/	
		Teresa Purcel		
		Data : 03.10.2019		
PRODUKT	Kod magazynowy / MFG indeks	Code / MFG	82 g/m² Mikrofibra Biała z wykończeniem antybakteryjnym BI-OME	
TKANINA WIERZCHNIA FABRIC TOP	Zużycie w metrach bieżących bez odpadu	Usage in linear metre without scrap	0,17 mb tkanina	
	+ % Odpadu	Scrap %	5%	
	Rozmiar panelu (rozkroju)	Panel size		
TKANINA SPODNIA FABRIC BOTTOM	Zużycie w metrach bieżących bez odpadu	Usage in linear metre without scrap		
	+ % Odpadu	Scrap %	SMF22-A1-BIOME	
	Rozmiar panelu (rozkroju)	Panel size	Mikrofibra Biała 82 g/m²	
TKANINA WEWNĘTRZNA COROVIN	Zużycie w metrach bieżących bez odpadu	Usage in linear metre without scrap	0,17 mb flizelina	
	+ % Odpadu	Scrap %	5%	
	Rozmiar panelu (rozkroju)	Panel size		
KROJENIE CUTTING	Linia nr	Line number		
	Wydajność na 1 osobe / zmianę	Current Speed per 1 person / shift		
WYPEŁNIENIE (PODUSZKOWIEC) FIBRE	Linia nr	Line number	P4	
	Wydajność na 1 osobe / zmianę	Current Speed per 1 person / shift	3800 szt	
	Waga w kg	Weight in kg	270 g	
	+ % Odpadu	Scrap %		
ZGRZEBLANIE CARDING	Zużycie w metrach bieżących bez odpadu	Usage in linear metre without scrap	Kupowana	
	+% Odpadu	Scrap %	0,17mb 70g/m2 OWATA	
	waga panela owaty	Carding - speed per 1 shift	5%	
WZÓR PIKOWANIA QUILTING	Linia nr	Line number	Reachpeace	
	Wydajność na 1 osobe / zmianę	Current Speed per 1 person / shift	2050szt zyg-zak-	
		Threads - Usage in linear metre in linea metre in linear metre	NG -9,00 mb -nici durafix 80	
	Nici -Zużycie w metrach bieżących		ND- 0,00015kg - bobbins durafix	
SZYCIE BINDING	Wydajność na 1 zmianę	Current Speed per 1 shift	1014 - AUTOTIC - poszewka wywracana szwem do środka	
	Zużycie nici w metrach bieżących	Usage in linear metre	1900 szt - Pillowtick - pikowana	
			ov - igły - 6,00 mb -pernacoren / 1 szt overlocki 4-ro nitkowe	
	Zużycie w metrach bieżących zamka	Usage in linear metre zip	chwytacze - 21,00mb lub -0,0015 kg - Vilcaty - boki / 1szt 1,20mb pernacoren - nici do zaszcicia poduszki / stębnówce	
PRZEWRACANIE	Wydajność na 1 osobe / zmianę	Current Speed per 1 person / shift		
ZASZYWANIE (SEWING)	Wydajność na 1 zmianę	Current Speed per 1 shift	1100 szt - zaszcicie	
LAMOWKA / SZNUREK BINDING	Zużycie w metrach bieżących	Usage in linear metre		
	+ % Odpadu	Scrap %	42x42cm torba szara flizelinowa z etykietą zamek bardzo jasny zielony	
PAKOWANIE PACKAGING	Pakowanie do worka i supera (+czyszczenie mikrowłókno) / 1 osoba	Current Speed per 1 person / shift	1100szt torba + etykieta	
	Zgrzewanie + prasa / 1 osoba	Current Speed per 1 person / shift		
	Wkładanie do kartonu / 1 osoba	Current Speed per 1 person / shift	1600szt kx20	
	Worek/prasowanie/karton	Current Speed per 1 person / shift		
		waga gotowej poduszki		
OPIS DODATKOWY ADDITIONAL DESCRIPTION				
			waga składki 60g	
			wypełnienie 270g	
		waga : min - 310g max - 330g		