


KARTA PRODUKTU			P643	INFORMACJE DODATKOWE / ZDJĘCIA PRODUKTU	
Karta opracowana przez:					
doprawiona karta - PDF Teresa Grycaj 2022.08.30		09.09.2019 Renata Neumayer		extra firm	
Klient / Kraj dostawy	AUCHAN				Anti dust Mite
Nazwa produktu	PODUSZKA -ANTI DUST MITE QUILTED EXTRA FIRM				
Rozmiar	50x60				
Rozmiar w tolerancji	+/- 2 cm				
Waga gotowego wyrobu	waga gotowej poduszki 600g [+/-5%] od - 570g do - 630g				
Kod magazynowy / indeks produktu	WPP50-MFA1-P643				
Kod kreskowy EAN	5905428027019				
Nr Artykułu klienta/Nr modelu / REF	PADM 3 M/JCE/11.2019				
Opis materiału / szerokość	Mikrofibra BIOME 82 g/m² - szer tkaniny 220 cm + flizelina 15/17 - szer 240cm SMF22-A1-BIOME				
Opis poszewki/Wzór pikowania	rolka pikowana z owatą 70 g/m² i flizelina 15/17 g/m²- PP50-MFA1-ZYGZAK				
	poszewka wywracana szwem do środka PP50-MFA1-P640				
	Pikowana ZYG ZAK rozstaw igieł co 10cm (pikowanie wzdłuż długiego boku)				
					
Waga i rodzaj wypełnienia		g kulka poliestru regenerat			
Linia i maszyna		AUTOTIC / P			
SZYCIE I WYKOŃCZENIE PRODUKTU					PRODUKT Z WSZYWKAMI
ZASZYWANA NA STĘBNÓWCE					
Wszywka pielęgnacyjna	Z NAZWĄ I KODEM KRESKOWYM + logo Oeko-Tex (60°C)				
Wszywki pozostałe					
Inne komponenty montowane					
PAKOWANIE PRODUKTU JEDNOSTKOWE				SPAKOWANY PRODUKT	
Opakowanie jednostkowe	52x62cmcm torba szara flizelinowa z etykietą zamek jasny zielony				
zamknięcie worka/torby	zamek				
Etykieta informacyjna	etykieta informacyjna z ulotką medyczną na odwrocie				
PAKOWANIE PRODUKTU ZBIORCZE				Karton oklejony ETYKIETAMI NA PALECIE	
Opakowanie zbiorcze	karton z logo John Cotton	etykieta zbiorcza z 2 sąsiadujących stron kartonu			
TRANSPORT/ Paletowanie	ilość szt. w kartonie	10			
	ilość kartonów na palecie	6			
	CHEP				
OPIS DODATKOWY WYROBU I WYKONANIA WYROBU					
WSZYWKA PIELĘGNACYJNA WSZYTA PRZY ZASZYWANIU PODUSZKI. Na wszywce WBIĆ data produkcji (DD-MM-RRRR) . PAKOWANIE I SKŁADANIE WG WZORU. ETYKIETY ZBIORCZE NAKLEJONE NA DWIE SĄSIEDNIE STRONY KARTONU. NA ETYKIETACH ZBIORCZYCH NABITA DATA PRODUKCJI + NUMER PAKOWACZA .					

P643

etykieta do torby z ulotką medyczną na odwrocie



wszywka pielęgnacyjna



etykieta na karton zbiorczy



KARTA PRODUKTU PODUSZKA/ PRODUCT SPECIFICATION			Nr		P643	AUCHAN							
OBOWIAZUJE OD / VALID FROM /date/					OPRACOWANE przez /PREPARED by /signature/			ZATWIERDZONE przez / APPROVED by /signature/			PODUSZKA -ANTI DUST QUILTED EXTRA FIRM		
											50x60 pikowana - zyg-zak		
		Teresa Purcel				NAPYCHANIE 3			zaszywana stębnówką				
					21.03.2022 E.Sajko			Data : 03.10.2019 Teresa Purcel					
PRODUKT		Kod magazynowy / MFG indeks		Code / MFG				82 g/m² Mikrofibra Biała z wykończeniem antybakteryjnym BI-OME					
TKANINA WIERZCHNIA		Zużycie w metrach bieżących bez odpadu		Usage in linear metre without scrap				0,32 mb tkanina					
FABRIC TOP		+ % Odpadu		Scrap %				5%					
		Rozmiar panelu (rozkroju)		Panel size				55 x 128 cm					
TKANINA SPODNIA		Zużycie w metrach bieżących bez odpadu		Usage in linear metre without scrap				Mikrofibra Biała 82 g/m²					
FABRIC BOTTOM		+ % Odpadu		Scrap %				SMF22-A1-BIOME					
		Rozmiar panelu (rozkroju)		Panel size									
TKANINA WEWNĘTRZNA		Zużycie w metrach bieżących bez odpadu		Usage in linear metre without scrap				0,32 mb flizelina					
COROVIN		+ % Odpadu		Scrap %				5%					
		Rozmiar panelu (rozkroju)		Panel size									
KROJENIE		Linia nr		Line number									
CUTTING		Wydajność na 1 osobe / zmianę		Current Speed per 1 person / shift									
WYPEŁNIENIE (PODUSZKOWIEC)		Linia nr		Line number		P3		P4					
FIBRE		Wydajność na 1 osobe / zmianę		Current Speed per 1 person / shift		1650 szt		3300 szt					
		Waga w kg		Weight in kg		500g		500 g					
		+ % Odpadu		Scrap %									
OWATA - kupowana		Zużycie w metrach bieżących bez odpadu		Usage in linear metre without scrap				0,32mb Owata kupowana					
		+% Odpadu		Scrap %				5%					
		waga panela owaty		Carding - speed per 1 shift				45g - panel owaty					
WZÓR PIKOWANIA		Linia nr		Line number				Reachpeace					
QUILTING		Wydajność na 1 osobe / zmianę		Current Speed per 1 person / shift				1150szt Zygzak 370mb					
		Nici -Zużycie w metrach bieżących		Threads - Usage in linear metre in linea metre in linear metre				NG - 17,00 mb - Durafux NG- 0,000293kg - bobbins durafix					
SZYCIE		Wydajność na 1 zmianę		Current Speed per 1 shift		1600szt AUTOTIC		1600 szt - Pillowtick pikowana					
BINDING						i-12mb, ch- 25mb		ov - igły - 12,00 mb -pernacoren / 1 szt overlocki 4-ro nitkowe chwytacze - 25,00mb lub -0,0015 kg - Vilcaty - boki / 1szt 1,50mb -nici pernacoren do zaszycia poduszki / maszyna stębnowa pernacoren					
		Zużycie nici w metrach bieżących		Usage in linear metre									
		Zużycie w metrach bieżących zamka		Usage in linear metre zip									
PRZEWRAĆCIE		Wydajność na 1 osobe / zmianę		Current Speed per 1 person / shift				poszewka wywracana szwem do środka					
ZASZYWANIE (SEWING)		Wydajność na 1 zmianę		Current Speed per 1 shift		P3 overlock AUTOMAT		1100 szt zaszycie					
LAMOWKA / SZNUREK		Zużycie w metrach bieżących		Usage in linear metre		9mb							
BINDING		+ % Odpadu		Scrap %									
PAKOWANIE PACKAGING		Pakowanie do worka i supera (+czyszczenie mikrowłókno) / 1 osoba		Current Speed per 1 person / shift		900szt torba		900szt torba 52x62 + etykieta					
		Zgrzewanie + prasa / 1 osoba		Current Speed per 1 person / shift									
		Wkładanie do kartonu / 1 osoba		Current Speed per 1 person / shift		1000szt kx10		1000szt kx10					
		Worek/prasowanie/karton		Current Speed per 1 person / shift									
OPIS DODATKOWY ADDITIONAL DESCRIPTION		ZYG ZAG		50				waga gotowej poduszki					
				10				waga składki 100g					
				42				wypełnienie 500g					
				100g				waga gotowej poduszki 600g [+/-5%] od - 570g do - 630g					