

KARTA PRODUKTU			P647		INFORMACJE DODATKOWE / ZDJĘCIA PRODUKTU	
Karta opracowana przez:						
poprawiona karta - PDF 2022.08.08		Teresa Grycaj				
Klient / Kraj dostawy		PODUSZKA - Anti Dust Mite FIRM				
Rozmiar		70x80				
Rozmiar w tolerancji		+/- 2 cm				
Waga gotowego wyrobu		waga : min - 920g max - 960g				
Kod magazynowy / indeks produktu		WPA70-MFA1-P647				
Kod kreskowy EAN		5905428026999				
Nr Artykułu klienta/Nr modelu / REF		M/JCE/11.2019		PADM 2		
Opis materiału / szerokość		Mikrofibra Biała z wykończeniem antybakteryjnym BI-OME 82 g/m² - szer tkaniny 220 cm SMF22-A1-BIOME				
Opis poszewki/Wzór pikowania		poszewka gładka przewracana szwem do środka				
Waga i rodzaj wypełnienia		860 g poliester regenerat nie skręcane				
Linia i maszyna		AUTOTIC 1 / P4				
SZYCIE I WYKOŃCZENIE PRODUKTU					PRODUKT Z WSZYWKAMI	
Wszywka pielęgnacyjna		Z NAZWĄ I KODEM KRESKOWYM + logo Oeko-Tex (60°C)				
Wszywki pozostałe inne komponenty montowane bezpośrednio do produktu						
PAKOWANIE PRODUKTU JEDNOSTKOWE					SPAKOWANY PRODUKT	
Opakowanie jednostkowe		72x82cm torba szara flizelinowa				
zamknięcie worka/torby		zamek				
Etykieta informacyjna		etykieta informacyjna z uoltką medyczną na odwrocie				
PAKOWANIE PRODUKTU ZBIORCZE					Karton oklejony ETYKIETAMI NA PALECIE	
Opakowanie zbiorcze		karton z logo John Cotton 800x600x500				
		etykieta zbiorcza z 2 sąsiadujących stron kartonu z kodem 15905428026996				
TRANSPORT/ Paletowanie		ilość szt. w kartonie		6		
		ilość kartonów na palecie		6		
		CHEP				
OPIS DODATKOWY WYROBU I WYKONANIA WYROBU						
WSZYWKA PIELĘGNACYJNA WSZYTA PRZY ZASZYWANIU PODUSZKI. Na wszywce WBIĆ data produkcji (DD-MM-RRRR). PAKOWANIE I SKŁADANIE WG WZORU. ETYKIETY ZBIORCZE NAKLEJONE NA DWIE SĄSIEDNIE STRONY KARTONU. NA ETYKIETACH ZBIORCZYCH NABITA DATA PRODUKCJI + NUMER PAKOWACZA.						

P647



Poduszka 70x80cm

firm



Anti dust Mite

Doskonała dla osób z alergią
na roztocza kurzu domowego







WAGA
WYPEŁNIENIA
550 g

WYPEŁNIENIE
Łubowo-
poliesterowe
skónowane

POSZYCIE
Materiał
z wykończeniem
antystatycznym
Eco-Care®

Wypełnienie: 100% poliester wykończony solucją Eco-Care®
Wykończenie: 100% poliester ultraczysty

Właściwości:

- Właściwości antyalergiczne
- Właściwości antybakteryjne
- Właściwości antyprzezierniczące
- Właściwości antystatyczne
- Właściwości antypoślizgowe
- Właściwości antypoogniskujące
- Właściwości antypożarowe
- Właściwości antypoślizgowe
- Właściwości antypoogniskujące
- Właściwości antypożarowe

[illegible]



Jeleni Cotton Europe Sp. z o.o.
 ul. Złotych Wód, 14, 83-200 Włocławek
 tel.: +48 74 84 56 446 fax: +48 74 84 56 829
www.jeleni-cotton.eu

PODUSZKA ANTI DUST FIRM 70x50

Poszczególne:

- 100% poliestru wykończony substancją S-O-ME®
- *Substancją czynną wykończony S-O-ME® jest: Chlorurek dimetylosiloksylo[si- (trimetoksyl)propyl] amoni.

Wypełnienie: 100% poliester silikonowany

Jakość: I

KJ

PADM 2

WŁ

Dieta wyżywienia

Patrz na odwrocie.

Metka zachowawcza do reklamacji

OEKO-TEX®

TESTIRANY GIGIENIE ZAPACHU

STANDARD 100

WV 0056 IW

Znakowa na substancji szkodliwej.

www.oeko-tex.com/standard100



519 03 4 28 10 2 6 9 9 9

CE

Współpraca z Policją

MJCE/11.2019

John Cotton Europe Sp. z o.o.
58-310 Szczawno-Zdrój, ul. John Cotton Europe 1
www.johncotton.eu

PODUSZKA ANTI DUST MITE FIRM

70x80

REF PADM 2

Ilość szt. 6 szt.



15905428026996

LOT 26/06.22

CE 

WPA70-MFA1-P647

KARTA PRODUKTU PODUSZKA/ PRODUCT SPECIFICATION		Nr	P647		AUCHAN				
OBOWIAZUJE OD / VALID FROM			OPRACOWANE przez /PREPARED by			ZATWIERDZONE przez / APPROVED by			
/date/			/signature/			/signature/			
		E.Sajko	NAPYCHANIE P3		21.03.2022			12.03.2021r. AKTUALIZACJA TECHNOLOGII	
PRODUKT		Kod magazynowy / MFG indeks	Code / MFG		Mikrofibra Biała 82g/m2 z wykończeniem antybakteryjnym BI-OME				
TKANINA WIERZCHNIA		Zużycie w metrach bieżących bez odpadu	Usage in linear metre without scrap		0,56 mb tkanina 220 cm : 3				
FABRIC TOP		+ % Odpadu	Scrap %		5%				
		Rozmiar panelu (rozkroju)	Panel size		73x 167				
TKANINA SPODNIA		Zużycie w metrach bieżących bez odpadu	Usage in linear metre without scrap						
FABRIC BOTTOM		+ % Odpadu	Scrap %						
		Rozmiar panelu (rozkroju)	Panel size						
TKANINA WEWNĘTRZNA		Zużycie w metrach bieżących bez odpadu	Usage in linear metre without scrap						
COROVIN		+ % Odpadu	Scrap %						
		Rozmiar panelu (rozkroju)	Panel size						
KROJENIE		Linia nr	Line number						
CUTTING		Wydajność na 1 osobę / zmianę	Current Speed per 1 person / shift						
WYPEŁNIENIE (PODUSZKOWIEC)		Linia nr	Line number		P3				
FIBRE		Wydajność na 1 osobę / zmianę	Current Speed per 1 person / shift		1160 szt				
		Waga w kg	Weight in kg		860g				
		+ % Odpadu	Scrap %						
ZGRZEBLANIE		Linia nr	Line number						
CARDING		Zużycie w metrach bieżących bez odpadu	Usage in linear metre without scrap						
		+% Odpadu	Scrap %						
		waga panela owaty							
WZÓR PIKOWANIA		Linia nr	Line number						
QUILTING		Wydajność na 1 osobę / zmianę	Current Speed per 1 person / shift						
		Nici -Zużycie w metrach bieżących	Threads - Usage in linear metre in linea metre in linear metre						
SZYCIE		Wydajność na 1 zmianę	Current Speed per 1 shift		2150szt AUTOTIC				
BINDING					2150szt AUTOTIC - poszewka wywracana szwem do środka				
					ov - igły = 14,00mb - Pernacoren / szycie / Pillowtick				
		Zużycie nici w metrach bieżących	Usage in linear metre		i-14mb, ch- 41mb				
		Zużycie w metrach bieżących zamka	Usage in linear metre zip						
PRZEWRAĆCIE		Wydajność na 1 osobę / zmianę	Current Speed per 1 person / shift						
ZASZYWANIE (SEWING)		Wydajność na 1 zmianę	Current Speed per 1 shift		P3 overlock - AUTOMAT				
LAMOWKA / SZNUREK		Zużycie w metrach bieżących	Usage in linear metre		13mb				
BINDING		+ % Odpadu	Scrap %						
PAKOWANIE		Pakowanie do worka i supera (+czyszczenie mikrowłókno) / 1 osoba	Current Speed per 1 person / shift		700szt torba				
PACKAGING		Zgrzewanie + prasa / 1 osoba	Current Speed per 1 person / shift						
		Wkładanie do kartonu / 1 osoba	Current Speed per 1 person / shift		700szt kx6				
		Worek/prasowanie/karton	Current Speed per 1 person / shift						
OPIS DODATKOWY					waga gotowej poduszki				
ADDITIONAL DESCRIPTION					poszewk 95g				
					wypełnienie 860g				
					waga : min - 920g max - 960g				