




KARTA PRODUKTU			P652	
Karta opracowana przez:				INFORMACJE DODATKOWE / ZDJĘCIA PRODUKTU
poprawiona karta -PDF 2022.06.21	Teresa Grycaj			
Klient / Kraj dostawy				
Nazwa produktu	PODUSZKA EcoLite			
Rozmiar	70x80			
Rozmiar w tolerancji				
Waga gotowego wyrobu	980g [+/-5%] 930g - 1030g			
Kod magazynowy / indeks produktu	WPA70-MFA2-P652			
Kod kreskowy EAN	5905428028757			
Nr Artykułu klienta/Nr modelu / REF	REF: PEL 1			
Opis materiału / szerokość	MICROFIBRA 72 g/m² off white- szer tkaniny 220 cm			
Opis poszewki/Wzór pikowania	SMF22-A2-06			
	POSZEWKA GŁADKA PRZEWRAĆANA			
	PA70-MFA2-P652			
Waga i rodzaj wypełnienia	900 g poliester regenerat			
Linia i maszyna	AUTOTIC 1/ P4			
SZYCIE I WYKOŃCZENIE PRODUKTU				PRODUKT Z WSZYWKAMI
ZASZYWANA NA STĘBNÓWCE				
Wszywka pielęgnacyjna	Z NAZWĄ I KODEM KRESKOWYM			
Wszywki pozostałe				
Inne komponenty montowane bezpośrednio do produktu				
PAKOWANIE PRODUKTU JEDNOSTKOWE				SPAKOWANY PRODUKT
Opakowanie jednostkowe	torba z SZARA 69X79			
Inne komponenty montowane bezpośrednio do produktu	ULOTKA MEDYCZNA			
Etykieta informacyjna	ETYKIETA INFORMACYJNA			
PAKOWANIE PRODUKTU ZBIORCZE				Karton oklejony ETYKIETAMI NA PALECIE
Opakowanie zbiorcze	karton z logo John Cotton 800X600X500	etykieta zbiorcza z 2 sąsiadujących stron kartonu		
TRANSPORT/ Paletowanie	ilość szt. w kartonie	6		
	ilość kartonów na paletcie	8		
	PALETA EUR			
OPIS DODATKOWY WYROBU I WYKONANIA WYROBU				
Wszywka z wydrukowanym LOT TT/RR. Poduszka pakowana torby z etykietą i ulotką medyczną. Etykiety zbiorcze wg projektu.				

etykieta zbiorcza na karton



ulotka medyczna



wszywka pielęgnacyjna



John Cotton Europe Sp. z o.o.
58-310 Szczawno-Zdrój, ul. Szczawińska 1
tel.: +48 74 84 56 446 fax: +48 74 84 56 629

Etykieta na karton

Poduszka EcoLite 70x80

REF PEL 1

Ilość sztuk: 6



LOT 09/20



WPA70-MFA2-P652

KARTA PRODUKTU PODUSZKA/ PRODUCT SPECIFICATION		P652	
OBOWIAZUJE OD / VALID FROM		OPRACOWANE przez /PREPARED by	
ZATWIERDZONE przez / APPROVED by		70X80 - gładka przewracana	
/date/		/signature/	
E.Sajko			
		30.06.2020	
PRODUKT	Kod magazynowy / MFG indeks	Code / MFG	MICROFIBRA 220cm OFF WHITE 72g/m2
TKANINA WIERZCHNIA FABRIC TOP	Zużycie w metrach bieżących bez odpadu	Usage in linear metre without scrap	0,56mb
	+ % Odpadu	Scrap %	5%
	Rozmiar panelu (rozkroju)	Panel size	73x167 / po wywróceniu 83,5cm tkanina 220cm:3
TKANINA SPODNIA FABRIC BOTTOM	Zużycie w metrach bieżących bez odpadu	Usage in linear metre without scrap	
	+ % Odpadu	Scrap %	
	Rozmiar panelu (rozkroju)	Panel size	
TKANINA WEWNĘTRZNA COROVIN	Zużycie w metrach bieżących bez odpadu	Usage in linear metre without scrap	
	+ % Odpadu	Scrap %	
	Rozmiar panelu (rozkroju)	Panel size	
KROJENIE CUTTING	Linia nr	Linia nr	
	Wydajność na 1 osobę / zmianę	Current Speed per 1 person / shift	
WYPEŁNIENIE (PODUSZKOWIEC) FIBRE	Linia nr	Line number	1032 P 4
	Wydajność na 1 osobę / zmianę	Current Speed per 1 person / shift	2300 szt
	Waga w kg	Weight in kg	900g REGENERAT SPS32-HCS
	+ % Odpadu	Scrap %	2%
OWATA KUPOWANA CARDING	Linia nr	Line number	
	Waga flisa z rozkroju i z wykrojem	Weight in kg	
	+% Odpadu	Scrap %	
	Zgrzeblanie - wydajność na 1 zmianę	Carding - speed per 1 shift	
WZÓR PIKOWANIA QUILTING	Linia nr	Line number	
	Wydajność na 1 osobę / zmianę	Current Speed per 1 person / shift	
	Nici -Zużycie w metrach bieżących	Threads - Usage in linear metre in linea metre in linear metre	
	Nici -Zużycie w metrach bieżących	Threads - Usage in linear metre in linea metre in linear metre	
	Nici -Zużycie w metrach bieżących	Threads - Usage in linear metre in linea metre in linear metre	
SZYCIE BINDING	Wydajność na 1 zmianę	Current Speed per 1 shift	2150 szt 1014 Autotic SNW40-A2-02 + SNP75-A2-01
	Zużycie nici w metrach bieżących	Usage in linear metre	ov- igły-17mb-pernacoren/1szt overlocki 4 nitkowe, chwytacze-35,00mb lub vilcaty-boki/1szt,
	Zużycie w metrach bieżących zamka	Usage in linear metre zip	2,10mb nici pernacoren do zaszcicia poduszki / maszyna stębnowa
PRZEWRAĆCIE	Wydajność na 1 osobę / zmianę	Current Speed per 1 person / shift	
ZASZYWANIE (SEWING)	Wydajność na 1 zmianę	Current Speed per 1 shift	800szt stębnówka
LAMOWKA / SZNUREK BINDING	Zużycie w metrach bieżących	Usage in linear metre	
	+ % Odpadu	Scrap %	
ROLOWANIE	Rolowanie	Current Speed per 1 person / shift	
PAKOWANIE PACKAGING	Składanie kartoników	Current Speed per 1 person / shift	900szt, pakowana do worka drukowanego z nalepką kodową
	Zgrzewanie + prasa / 1 osoba	Current Speed per 1 person / shift	
	Wkładanie do kartonu / 1 osoba	Current Speed per 1 person / shift	800szt kx 6 karton zbiorczy
	Worek/prasowanie/karton	Current Speed per 1 person / shift	
OPIS DODATKOWY ADDITIONAL DESCRIPTION			waga gotowej poduszki 80g 900g 980g [+/-5%] 930g - 1030g