




KARTA PRODUKTU			P652			
Karta opracowana przez:					INFORMACJE DODATKOWE / ZDJĘCIA PRODUKTU	
poprawiona karta -PDF 2022.06.21		Teresa Grycaj				
Klient / Kraj dostawy						
Nazwa produktu		PODUSZKA EcoLite				
Rozmiar		70x80				
Rozmiar w tolerancji						
Waga gotowego wyrobu		waga : min - 930g max - 980g				
Kod magazynowy / indeks produktu		WPA70-MFA2-P652				
Kod kreskowy EAN		5905428028757				
Nr Artykułu klienta/Nr modelu / REF		REF: PEL 1				
Opis materiału / szerokość		MICROFIBRA 72 g/m² off white- szer tkaniny 220 cm				
Opis poszewki/Wzór pikowania		SMF22-A2-06				
		POSZEWKA GŁADKA PRZEWRAČANA				
		PA70-MFA2-P652				
Waga i rodzaj wypełnienia		900 g poliester regenerat				
Linia i maszyna		AUTOTIC 1/ P4				
SZYCIE I WYKOŃCZENIE PRODUKTU					PRODUKT Z WSZYWKAMI	
ZASZYWANA NA STĘBNÓWCE						
Wszywka pielęgnacyjna		Z NAZWĄ I KODEM KRESKOWYM				
Wszywki pozostałe						
Inne komponenty montowane bezpośrednio do produktu						
PAKOWANIE PRODUKTU JEDNOSTKOWE					SPAKOWANY PRODUKT	
Opakowanie jednostkowe		torba z SZARA 69X79				
Inne komponenty montowane bezpośrednio do produktu		ULOTKA MEDYCZNA				
Etykieta informacyjna		ETYKIETA INFORMACYJNA				
PAKOWANIE PRODUKTU ZBIORCZE					Karton oklejony ETYKIETAMI NA PALECIE	
Opakowanie zbiorcze		karton z logo John Cotton 800X600X500		etykieta zbiorcza z 2 sąsiadujących stron kartonu		
				 Z KODEM NA KARTON 05905428098750		
TRANSPORT/ Paletowanie		ilość szt. w kartonie		6		
		ilość kartonów na palecie		8		
		PALETA EUR				
OPIS DODATKOWY WYROBU I WYKONANIA WYROBU						
Wszywka z wydrukowanym LOT TT/RR. Poduszka pakowana torby z etykietą i ulotką medyczną. Etykiety zbiorcze wg projektu.						

etykieta zbiorcza na karton



ulotka medyczna



wszylka pielęgnacyjna



John Cotton Europe Sp. z o.o.
58-310 Szczawno-Zdrój, ul. Szczawińska 1
tel.: +48 74 84 56 446 fax: +48 74 84 56 629

Etykieta na karton

Poduszka EcoLite 70x80

REF PEL 1

Ilość sztuk: 6



LOT 09/20



WPA70-MFA2-P652

WYTWÓRCA:
John Cotton Europe Sp. z o.o.
ul. Szczawińska 1
58-310 Szczawno-Zdrój, Polska

www.johncotton.eu

METKĘ ZACHOWAĆ DO REKLAMACJI

Wyprodukowano w Polsce

KARTA PRODUKTU PODUSZKA/ PRODUCT SPECIFICATION		P652	
OBOWIAZUJE OD / VALID FROM		OPRACOWANE przez /PREPARED by	
ZATWIERDZONE przez / APPROVED by		70X80 - gładka przewracana	
/date/		/signature/	
E.Sajko			
		30.06.2020	
PRODUKT	Kod magazynowy / MFG indeks	Code / MFG	MICROFIBRA 220cm OFF WHITE 72g/m2
TKANINA WIERZCHNIA FABRIC TOP	Zużycie w metrach bieżących bez odpadu	Usage in linear metre without scrap	0,56mb
	+ % Odpadu	Scrap %	5%
	Rozmiar panelu (rozkroju)	Panel size	73x167 / po wywróceniu 83,5cm tkanina 220cm:3
TKANINA SPODNIA FABRIC BOTTOM	Zużycie w metrach bieżących bez odpadu	Usage in linear metre without scrap	
	+ % Odpadu	Scrap %	
	Rozmiar panelu (rozkroju)	Panel size	
TKANINA WEWNĘTRZNA COROVIN	Zużycie w metrach bieżących bez odpadu	Usage in linear metre without scrap	
	+ % Odpadu	Scrap %	
	Rozmiar panelu (rozkroju)	Panel size	
KROJENIE CUTTING	Linia nr	Linia nr	
	Wydajność na 1 osobę / zmianę	Current Speed per 1 person / shift	
WYPEŁNIENIE (PODUSZKOWIEC) FIBRE	Linia nr	Line number	1032 P 4
	Wydajność na 1 osobę / zmianę	Current Speed per 1 person / shift	2300 szt
	Waga w kg	Weight in kg	900g REGENERAT SPS32-HCS
	+ % Odpadu	Scrap %	2%
OWATA KUPOWANA CARDING	Linia nr	Line number	
	Waga flisa z rozkroju i z wykrojem	Weight in kg	
	+% Odpadu	Scrap %	
	Zgrzeblanie - wydajność na 1 zmianę	Carding - speed per 1 shift	
WZÓR PIKOWANIA QUILTING	Linia nr	Line number	
	Wydajność na 1 osobę / zmianę	Current Speed per 1 person / shift	
	Nici -Zużycie w metrach bieżących	Threads - Usage in linear metre in linea metre in linear metre	
	Nici -Zużycie w metrach bieżących	Threads - Usage in linear metre in linea metre in linear metre	
SZYCIE BINDING	Wydajność na 1 zmianę	Current Speed per 1 shift	2150 szt 1014 Autotic SNW40-A2-02 + SNP75-A2-01
	Zużycie nici w metrach bieżących	Usage in linear metre	ov- igły-17mb-pernacoren/1szt overlocki 4 nitkowe, chwytacze-35,00mb lub vilcaty-boki/1szt,
	Zużycie w metrach bieżących zamka	Usage in linear metre zip	2,10mb nici pernacoren do zaszcicia poduszki / maszyna stębnowa
PRZEWRAĆCIE	Wydajność na 1 osobę / zmianę	Current Speed per 1 person / shift	
ZASZYWANIE (SEWING)	Wydajność na 1 zmianę	Current Speed per 1 shift	800szt stębnówka
LAMOWKA / SZNUREK BINDING	Zużycie w metrach bieżących	Usage in linear metre	
	+ % Odpadu	Scrap %	
ROLOWANIE	Rolowanie	Current Speed per 1 person / shift	
PAKOWANIE PACKAGING	Składanie kartoników	Current Speed per 1 person / shift	900szt, pakowana do worka drukowanego z nalepką kodową
	Zgrzewanie + prasa / 1 osoba	Current Speed per 1 person / shift	
	Wkładanie do kartonu / 1 osoba	Current Speed per 1 person / shift	800szt kx 6 karton zbiorczy
	Worek/prasowanie/karton	Current Speed per 1 person / shift	
OPIS DODATKOWY ADDITIONAL DESCRIPTION			waga gotowej poduszki 80g 900g waga : min - 930g max - 980g