


KARTA PRODUKTU P668B			
data opracowania:		Karta opracowana przez:	INFORMACJE DODATKOWE / ZDJĘCIA PRODUKTU
2022.05.11	Teresa Grycaj		
Klient / Kraj dostawy	BIEDRONKA		
Nazwa produktu	PODUSZKA FANTASY		
Rozmiar	70x80		
Rozmiar w tolerancji			
Waga gotowego wyrobu	waga : min - 1050g max - 1100g		
Kod magazynowy / indeks produktu	WPP70-MFEM-P668B		
Kod kreskowy EAN	5905428029136		
Nr Artykułu klienta	REF: PFS1		
Opis materiału / szerokość	Tkanina tłoczona BUBBLES 83g/m² - szer tkaniny 220cm SMF22-A1-EM-05		
Opis poszewki	PIKOWANA flis 100 g/m2 i flizeliną 15/17g/m2		
Wzór pikowania	KANAL PROSTY CO 10CM 		
Waga i rodzaj wypełnienia	810 g kulka poliestr regenerat		
Linia i maszyna	AUTOTIC2 / P4		
SZYCIE I WYKOŃCZENIE PRODUKTU			PRODUKT Z WSZYWKAMI
ZASZYWANA NA STĘBNÓWCE			
Wszywka pielęgnacyjna	Nylonowa, cięta, Z NAZWĄ I KODEM KRESKOWYM, Z DATĄ PRODUKCJI, w formacie miesiąc/rok		
Wszywki pozostałe			
Inne komponenty montowane bezpośrednio do produktu			
PAKOWANIE PRODUKTU JEDNOSTKOWE			SPAKOWANY PRODUKT
Opakowanie jednostkowe	worek 800X930 (DZIURI IGŁA)		
zamknięcie worka	PRAŚA		
Etykieta informacyjna	ETYKIETA informacyjna		
Inne komponenty montowane bezpośrednio do produktu	Ulotka medyczna dwujęzyczna		
PAKOWANIE PRODUKTU ZBIORCZE			Karton oklejony ETYKIETAMI NA PALECIE
Opakowanie zbiorcze	karton z logo John Cotton 800x600x500	2 ETYKIETY DO NAKLEJENIA na karton	
TRANSPORT/ Paletowanie	ilość szt. w kartonie	8	
	ilość kartonów na palecie	6	
	etykieta logistyczna	2 szt z kodem 05905428019137	
CHEP 6 kartonów na palecie (max. Wys. 1,8 m)			


Wszywka z wydrukowanym LOT, wszyta 5 cm od rogu. Poduszka pakowana do worka + etykieta + ulotka.
Etykiety zbiorcze wg projektu. Na paletę etykieta logistyczna.
UWAGA - PO WYPRODUKOWANIU TOWARU NA INSPEKCJĘ ZMNIEJSZAMY WAGĘ WYPEŁNIENIA W PODUSZCE O 5 %.

zmiana adresu na ul. John Cotton Europe 1

worek z nadrukiem + nalepka z kodem kreskowym



ulotka medyczna dwujęzyczna




etykieta logistyczna



etykieta zbiorcza na karton

LOT - zmienny, zgodny z nr. LOT na wszystkich



KARTA PRODUKTU PODUSZKA/ PRODUCT SPECIFICATION		P668B	
OBOWIAZUJE OD / VALID FROM		OPRACOWANE przez /PREPARED by	
		ZATWIERDZONE przez / APPROVED by	
/date/		/signature/	
E.Sajko			
		17.11.2020	
PRODUKT	Kod magazynowy / MFG indeks	Code / MFG	
TKANINA WIERZCHNIA	Zużycie w metrach bieżących bez odpadu	Usage in linear metre without scrap	0,56mb TKANINA TŁOCZONA BUBBLES 83g/m2 szer 220cm, SMF22- A1-EM-05
FABRIC TOP	+ % Odpadu	Scrap %	5%
	Rozmiar panelu (rozkroju)	Panel size	73x167 (po wywróceniu 83,5cm tkanina 220cm:3)
TKANINA SPODNIA	Zużycie w metrach bieżących bez odpadu	Usage in linear metre without scrap	
FABRIC BOTTOM	+ % Odpadu	Scrap %	
	Rozmiar panelu (rozkroju)	Panel size	
TKANINA WEWNĘTRZNA	Zużycie w metrach bieżących bez odpadu	Usage in linear metre without scrap	Flizelina 15g/m2 szer. 240cm
COROVIN	+ % Odpadu	Scrap %	5%
	Rozmiar panelu (rozkroju)	Panel size	
KROJENIE	Linia nr	Linia nr	
CUTTING	Wydajność na 1 osobę / zmianę	Current Speed per 1 person / shift	
WYPEŁNIENIE (PODUSZKOWIEC)	Linia nr	Line number	1032 P 4
FIBRE	Wydajność na 1 osobę / zmianę	Current Speed per 1 person / shift	2300 szt
	Waga w kg	Weight in kg	900g
	+ % Odpadu	Scrap %	2%
OWATA KUPOWANA	Linia nr	Line number	OWATA 70g/m2 szer 230cm
	Waga flisa z rozkroju i z wykrojem	Weight in kg	5%
CARDING	+% Odpadu	Scrap %	
	Zgrzeblanie - wydajność na 1 zmianę	Carding - speed per 1 shift	
WZÓR PIKOWANIA	Linia nr	Line number	REACHPEACE - 1016 KANAŁ PROSTY co 10cm (500mb)
QUILTING	Wydajność na 1 osobę / zmianę	Current Speed per 1 person / shift	890szt
	Nici -Zużycie w metrach bieżących	Threads - Usage in linear metre in linea metre in linear metre	NG- 44mb ND- 0,000800kg
	Nici -Zużycie w metrach bieżących	Threads - Usage in linear metre in linea metre in linear metre	
SZYCIE	Wydajność na 1 zmianę	Current Speed per 1 shift	1200 szt 1014 Autotic poszewka pikowana
BINDING	Zużycie nici w metrach bieżących	Usage in linear metre	ov- igły-17mb-pernacoren/1szt overlocki 4 nitkowe, chwytacze-35,00mb lub vilcaty-boki/1szt,
	Zużycie w metrach bieżących zamka	Usage in linear metre zip	2,10mb nici pernacoren do zaszycia poduszki / maszyna stębnowa
PRZEWRAĆCIE	Wydajność na 1 osobę / zmianę	Current Speed per 1 person / shift	
ZASZYWANIE (SEWING)	Wydajność na 1 zmianę	Current Speed per 1 shift	800szt stębnówka
LAMOWKA / SZNUREK	Zużycie w metrach bieżących	Usage in linear metre	
BINDING	+ % Odpadu	Scrap %	
PAKOWANIE	Składanie kartoników	Current Speed per 1 person / shift	900szt, pakowana do worka drukowanego+ nalepka kodową+ulotka medyczna
PACKAGING	Zgrzewanie + prasa / 1 osoba	Current Speed per 1 person / shift	
	Wkładanie do kartonu / 1 osoba	Current Speed per 1 person / shift	1500szt
OPIS DODATKOWY			kx 8 karton zbiorczy
ADDITIONAL DESCRIPTION			waga gotowej poduszki
			200g waga poszewki pikowanej (71x167)
			900g wypełnienie
			waga : min - 1050g max - 1100g

KARTA PRODUKTU PODUSZKA/ PRODUCT SPECIFICATION			P668B
OBOWIAZUJE OD / VALID FROM /date/ OPRACOWANE przez /PREPARED by /signature/ ZATWIERDZONE przez / APPROVED by /signature/ E.Sajko			
			PODUSZKA FANTASY
			70x80 BIEDRONKA
			POSZEWKI PIKOWANE NA AUTOTIC 2 - NAPYCHANIE P-3
			03.02.2022
PRODUKT	Kod magazynowy / MFG indeks	Code / MFG	
TKANINA WIERZCHNIA	Zużycie w metrach bieżących bez odpadu	Usage in linear metre without scrap	0,82mb TKANINA TŁOCZONA BUBBLES 83g/m2 szer 175cm,
FABRIC TOP	+ % Odpadu	Scrap %	5%
	Rozmiar panelu (rozkroju)	Panel size	
TKANINA SPODNIA	Zużycie w metrach bieżących bez odpadu	Usage in linear metre without scrap	
FABRIC BOTTOM	+ % Odpadu	Scrap %	
	Rozmiar panelu (rozkroju)	Panel size	
TKANINA WEWNĘTRZNA	Zużycie w metrach bieżących bez odpadu	Usage in linear metre without scrap	0,82mb Flizelina 15g/m2 szer 180 cm
COROVIN	+ % Odpadu	Scrap %	5%
	Rozmiar panelu (rozkroju)	Panel size	
KROJENIE	Linia nr	Linia nr	
CUTTING	Wydajność na 1 osobę / zmianę	Current Speed per 1 person / shift	
WYPEŁNIENIE (PODUSZKOWIEC)	Linia nr	Line number	P3
FIBRE	Wydajność na 1 osobę / zmianę	Current Speed per 1 person / shift	1500 szt
	Waga w kg	Weight in kg	850g (do poszewki pikowanej z flisem napchamy 850g wypełnienia)
	+ % Odpadu	Scrap %	2%
OWATA KUPOWANA	Linia nr	Line number	100g/m2 flis
	ZUŻYCIE flisa z rozkroju i z wykrojem	Weight in kg	145g - zużycie flis / poszewka
CARDING	+% Odpadu	Scrap %	6%
	Zgrzeblanie - wydajność na 1 zmianę	Carding - speed per 1 shift	
WZÓR PIKOWANIA	Linia nr	Line number	AUTOTIC 2 - 1024 KANAŁ PROSTY co 10cm 1200mb
QUILTING	Wydajność na 1 osobę / zmianę	Current Speed per 1 person / shift	1460szt
	Nici -Zużycie w metrach bieżących	Threads - Usage in linear metre in linea metre in linear metre	NG- 18mb ND-21mb- texturowane
	Nici -Zużycie w metrach bieżących	Threads - Usage in linear metre in linea metre in linear metre	23mb nici / szycie poszewki - automat
SZYCIE	Wydajność na 1 zmianę	Current Speed per 1 shift	P3 - AUTOMAT
BINDING	Zużycie nici w metrach bieżących	Usage in linear metre	0,80mb
PAKOWANIE	Składanie kartoników	Current Speed per 1 person / shift	900szt, pakowana do worka drukowanego
	Wkładanie do kartonu / 1 osoba	Current Speed per 1 person / shift	1500szt
	Worek/prasowanie/karton	Current Speed per 1 person / shift	kx 8 karton zbiorczy
OPIS DODATKOWY			waga gotowej poduszki
ADDITIONAL DESCRIPTION			WAGA POSZEWKI Z FLISEM - 250g +-5% 240g - 260g
			850g wypełnienie
			1100g +/-5% 1050g - 1150g
			WAGA GOTOWEJ PODUSZKI MUSI BYĆ JAK WYLICZONA

PO WYPRODUKOWANIU TOWARU NA INSPEKCJĘ zmniejszamy wagę wypełnienia o 5 %

(850g wypełnienie - 5% = 810g + 250g posz -(1060g + - 5% 1010g -1110g) -waga po inspekcji