


KARTA PRODUKTU		P670			
Karta opracowana przez:				INFORMACJE DODATKOWE / ZDJĘCIA PRODUKTU	
PDF 2022.05.12	Teresa Grycaj				
Klient / Kraj dostawy		BIEDRONKA			
Nazwa produktu	PODUSZKA LEA 40x40				
Rozmiar	40x40				
Rozmiar w tolerancji					
Waga gotowego wyrobu	waga : min - 250 g max - 260g				
Kod magazynowy / indeks produktu	WPP40-MFAA-P670				
Kod kreskowy EAN	EAN: 5905428030033				
nr modelu	REF: PLA 1				
Opis materiału / szerokość	microfibra druk BELLE 72g/m² - szer tkaniny 220 cm				
Opis poszewki	SMF22-AA-05				
	POSZEWKA PIKOWANA Z OWATĄ 70 g/m²+FLIZELINA 15/17g/m²				
Wzór pikowania	PSP40-MFAA-P670-US				
	KANał fałą CO 10CM				
					 scale 1 Lotto
Waga i rodzaj wypełnienia		200g kulka poliestru regenerat			
Linia i maszyna		KOOP / P4			
SZYCIE I WYKOŃCZENIE PRODUKTU				PRODUKT Z WSZYWKAMI	
ZASZYWANA NA STĘBNÓWCE					
Wszywka pielęgnacyjna	Poliestrowa, cięta, Z NAZWĄ I KODEM KRESKOWYM, Z DATĄ PRODUKCJI, w formacie miesiąc/rok				
Wszywki pozostałe					
Inne komponenty montowane bezpośrednio do produktu					
PAKOWANIE PRODUKTU JEDNOSTKOWE				SPAKOWANY PRODUKT	
Opakowanie jednostkowe	WOREK 400x500 (DZIURKI IGŁA)				
zamknięcie worka/torby	PRASA				
Etykieta informacyjna	ETYKIETA A4 INFORMACYJNA				
Inne komponenty montowane bezpośrednio do produktu	ULOTKA MEDYCZNA				
PAKOWANIE PRODUKTU ZBIORCZE				Karton oklejony ETYKIETAMI NA PALECIE	
Opakowanie zbiorcze	karton 800x600x300	kod zbiorczy			
TRANSPORT/ Paletowanie	ilość szt. w kartonie	15			
	ilość kartonów na palecie	10			
		CHEP 10 kartonów na palecie (max. Wys. 1,8 m)			

Wszywka z wydrukowanym LOT TT/RR. Poduszka pakowana do worka drukowanego + ulotka medyczna. Etykiety zbiorcze wg projektu.



John Cotton Europe Sp. z o.o.
58-310 Szczawno-Zdrój, ul. John Cotton Europe 1
tel.: +48 74 84 56 446 fax: +48 74 84 56 629

CE 

WPP40-MFAA-P670

[illegible]

JOHN COTTON EUROPE Sp. z o.o.
ul. Szczawińska 1, 58-310 Szczawno Zdrój
tel.: 46 734 44 000, fax: 46 734 44 000

Poduszka Lea 40x40

CONTENT / ZAWARTOŚCI:	BATCH/LOT
05905428090037	23/06/22

15
PURCHASE FROM / KUPIONO OD:
5909000718906

SSCC:
05905428000022526



(02)05905428090037(37)15



(412)5909000718906(10)23/06/22



(00)059054280000022526

KARTA PRODUKTU PODUSZKA/ PRODUCT SPECIFICATION		Nr	P670
OBSZAR WYKONANIA / OPRACOWANIE		ZATWIERDZENIE	PODUSZKA pikowana MyBeloved pillow
OBSZAR WYKONANIA / OPRACOWANIE		ZATWIERDZENIE	40X40 - pikowana
OBSZAR WYKONANIA / OPRACOWANIE		ZATWIERDZENIE	16.02.2021
PRODUKT	Kod magazynowy / MFG indeks	Code / MFG	
TKANINA WIERZCHNIA FABRIC TOP	Zużycie w metrach bieżących bez odpadu	Usage in linear metre without scrap	0,17 mb microfibra druk BELLE 72gsm 220cm
	+ % Odpadu	Scrap %	5%
	Rozmiar panelu (rozkroju)	Panel size	44 x 87 220 : 5
TKANINA SPODNIA FABRIC BOTTOM	Zużycie w metrach bieżących bez odpadu	Usage in linear metre without scrap	
	+ % Odpadu	Scrap %	
	Rozmiar panelu (rozkroju)	Panel size	
TKANINA WEWNĘTRZNA COROVIN	Zużycie w metrach bieżących bez odpadu	Usage in linear metre without scrap	0,17 mb flizelina 15g/m2 szer 240cm
	+ % Odpadu	Scrap %	5%
	Rozmiar panelu (rozkroju)	Panel size	
KROJENIE CUTTING	Linia nr	Line number	
	Wydajność na 1 osobę / zmianę	Current Speed per 1 person / shift	
WYPEŁNIENIE (PODUSZKOWIEC) FIBRE	Linia nr	Line number	P4
	Wydajność na 1 osobę / zmianę	Current Speed per 1 person / shift	4000 szt
	Waga w kg	Weight in kg	200 g
	+ % Odpadu	Scrap %	
OWATA	Waga flisa z rozkroju i z wykurczem	Weight in kg	OWATA 70g/m2 szer 230cm
	+% Odpadu	Scrap %	0,17mb
	Zgrzeblanie - wydajność na 1 zmianę	Carding - speed per 1 shift	5%
WZÓR PIKOWANIA QUILTING	Wydajność na 1 zmianę	Current Speed per 1 shift	RICHPACE - 1016 kanał FALA co 10 cm (500mb)
	Wydajność na 1 osobę / zmianę	Current Speed per 1 person / shift	2940szt
		Threads - Usage in linear metre in linea metre in linear metre	NG -9,00 mb SNP75-A2-01 ND- 0,00015kg PP40-MFAA-P670
	Nici -Zużycie w metrach bieżących		
SZYCIE BINDING	Linia nr	Line number	1014 - AUTOTIC / LUB U PODWYKONAWCY
	Wydajność na 1 zmianę	Current Speed per 1 shift	1900 szt - Pillowtick - pikowana
			ov - igły - 7,00 mb -pernacoren / 1 szt chwytacze - 21,00mb lub -0,0015 kg - Vilcaty - boki / 1szt SNW40-A2-02 1,20mb - nici do zaszcycia poduszki / stębnówce SNP75-A2 + snd280-22/7/10
	Zużycie w metrach bieżących zamka	Usage in linear metre zip	
PRZEWRAĆCIE	Wydajność na 1 osobę / zmianę	Current Speed per 1 person / shift	
ZASZYWANIE (SEWING)	Wydajność na 1 zmianę	Current Speed per 1 shift	1100 szt - zaszcycie
ŁAMOWKA / SZNUREK BINDING	Zużycie w metrach bieżących	Usage in linear metre	
	+ % Odpadu	Scrap %	
PAKOWANIE PACKAGING	Pakowanie do worka i supera (+czyszczenie mikrowłókno) / 1 osoba	Current Speed per 1 person / shift	900 szt worek, etykiety zgodnie z kartą
	Zgrzewanie + prasa / 1 osoba	Current Speed per 1 person / shift	
	Wkładanie do kartonu / 1 osoba	Current Speed per 1 person / shift	1100szt kx10
	Worek/prasowanie/karton	Current Speed per 1 person / shift	
OPIS DODATKOWY ADDITIONAL DESCRIPTION			waga gotowej poduszki waga poszewki 60g wypełnienie 200g waga : min - 250 g max - 260g