

KARTA PRODUKTU		P672			
Karta opracowana przez:			INFORMACJE DODATKOWE / ZDJĘCIA PRODUKTU		
poprawiona karta -PDF 2022.08.25 Teresa Grycaj		2020-12-01 Dorota Jander			
Klient / Kraj dostawy		Kraj			
Nazwa produktu		PODUSZKA pikowana MAYTIME			
Rozmiar		50x60 cm			
Rozmiar w tolerancji					
Waga gotowego wyrobu		waga: min - 530g max - 560g			
Kod magazynowy / indeks produktu		WPP50-MFAA-P672			
Kod kreskowy EAN		5905428030101			
Nr Artykułu klienta/Nr modelu / REF		PMT 1 IU/JCE/PMT/Rev.0/01.2021			
Opis materiału / szerokość		microfibra Tisseray 5730 - tkanina z szarym nadrukiem 83 g/m² - szer tkaniny 220 cm SMF22-AA-04			
Opis poszewki/Wzór pikowania		rolka pikowana z owatą 70 g/m² i flizeliną 15/17g/m²- szer 240cm PP50-MFAA-FALA-10 poszewka bez wszywek PP50-MFAA-P672 KANAŁ FALA, co 10 cm 			
Waga i rodzaj wypełnienia		450 g kulka poliester regenerat			
Linia i maszyna		REACHPEACE / AUTOTIC 1 / P4			
SZYCIE I WYKOŃCZENIE PRODUKTU				WSZYWKA	
ZASZYWANA NA STĘBNÓWCE					
Wszywka pielęgnacyjna		Cięta, Z NAZWĄ I KODEM KRESKOWYM, Z DATĄ PRODUKCJI, w formacie miesiąc/rok			
Inne komponenty montowane bezpośrednio do produktu					
PAKOWANIE PRODUKTU JEDNOSTKOWE				ETYKIETA	
Opakowanie jednostkowe		szara torba flizelinowa 49x59 cm			
zamknięcie worka/torby		zamek			
Etykieta informacyjna		ETYKIETA INFORMACYJNA z ulotką medyczną na odwrocie			
PAKOWANIE PRODUKTU ZBIORCZE				Karton oklejony ETYKIETAMI	
Opakowanie zbiorcze		karton z logo John Cotton 800X600X500	etykieta zbiorcza z 2 sąsiadujących stron kartonu	2 szt z kodem zbiorczym 05905428090105	
TRANSPORT/ Paletowanie		ilość szt. w kartonie		10	
		ilość kartonów na palecie		6 kartonów na palecie (max. Wys. 1,8 m)	
		CHEP			
OPIS DODATKOWY WYROBU I WYKONANIA WYROBU					
Wszywka z wydrukowanym LOT miesiąc/rok, wszyta 5 cm od rogu. Poduszka pakowana do torby flizelinowej razem z etykietą informacyjną i ulotką medyczną.					

ETYKIETA A3 wkładana do torby

DESIGN

WYRÓB MEDYCZNY

MayTime

Poduszka

50x60cm

WYPEŁNIENIE:
100% poliestru (mikrofibra)

POSZCZECIE:
100% poliestru
(włókna poliestrowe i silikonowane)

CE MD

Producent: John Cotton Europe Sp. z o.o.
ul. John Cotton Europe 1
58-310 Szczawno-Zdrój, Polska
tel.: +48 74 84 56 446
e-mail: orders@johncotton.eu

WYRÓB MEDYCZNY

PODUSZKA MAYTIME

PRZEWIDZIANE ZASTOSOWANIE:
Poduszka została stworzona do użytku w celu podparcia głowy i szyi. Nie należy używać jej do celów innych niż te, dla których została zaprojektowana. Nie należy używać jej do celów innych niż te, dla których została zaprojektowana. Nie należy używać jej do celów innych niż te, dla których została zaprojektowana.

SPOSÓB UŻYTKOWANIA:
Poduszka powinna być używana zgodnie z instrukcją. Nie należy używać jej do celów innych niż te, dla których została zaprojektowana. Nie należy używać jej do celów innych niż te, dla których została zaprojektowana.

PRZECIWKAZANIE DO STOSOWANIA:
Nie należy używać poduszki do celów innych niż te, dla których została zaprojektowana. Nie należy używać jej do celów innych niż te, dla których została zaprojektowana.

OSTRZEŻENIA:
Poduszka nie powinna być używana do celów innych niż te, dla których została zaprojektowana. Nie należy używać jej do celów innych niż te, dla których została zaprojektowana.

PRZECIWKAZANIE DO STOSOWANIA:
Nie należy używać poduszki do celów innych niż te, dla których została zaprojektowana. Nie należy używać jej do celów innych niż te, dla których została zaprojektowana.

OSTRZEŻENIA:
Poduszka nie powinna być używana do celów innych niż te, dla których została zaprojektowana. Nie należy używać jej do celów innych niż te, dla których została zaprojektowana.

wszyscyha pielęgnacyjna

LOT: 06/02.25
MYCIE/PMT/Rev.4/10.2022

JOHN COTTON

Poduszka

MayTime

50 x 60 cm

WYRÓB MEDYCZNY

POSZCZECIE:
100% poliestru (mikrofibra)

WYPEŁNIENIE:
100% poliestru (włókna poliestrowe i silikonowane)

DEKO-TEX

STANDARD 100

WYPRODUKOWANO W POLSCE

www.johncotton.eu

PRODUCENT:
John Cotton Europe Sp. z o.o.
ul. John Cotton Europe 1
58-310 Szczawno-Zdrój, Polska
tel.: +48 74 84 56 446
e-mail: orders@johncotton.eu

CE MD

etykieta zbiorcza na karton

LOT -zmienny, zgodny z nr. LOT na wszystkich

John Cotton Europe Sp. z o.o.
58-310 Szczawno-Zdrój, ul. Szczawieńska 1
tel.: +48 74 84 56 446 fax: +48 74 84 56 629

Poduszka Maytime 50x60

REF PMT1

Ilość sztuk: 10

05905428090105

LOT 02/21

CE

LOT ZMIENNY

KARTA PRODUKTU PODUSZKA/ PRODUCT SPECIFICATION		P672	
OBOWIAZUJE OD / VALID FROM		OPRACOWANE przez /PREPARED by	
ZATWIERDZONE przez / APPROVED by		50/60	
/date/		/signature/	
/signature/		/signature/	
E.Sajko		05.12.2020	
PRODUKT		Kod magazynowy / MFG indeks	Code / MFG
TKANINA WIERZCHNIA		Zużycie w metrach bieżących bez odpadu	Usage in linear metre without scrap
FABRIC TOP		+ % Odpadu	Scrap %
		Rozmiar panelu (rozkroju)	Panel size
TKANINA SPODNIA		Zużycie w metrach bieżących bez odpadu	Usage in linear metre without scrap
FABRIC BOTTOM		+ % Odpadu	Scrap %
		Rozmiar panelu (rozkroju)	Panel size
TKANINA WEWNĘTRZNA		Zużycie w metrach bieżących bez odpadu	Usage in linear metre without scrap
COROVIN		+ % Odpadu	Scrap %
		Rozmiar panelu (rozkroju)	Panel size
KROJENIE		Linia nr	Linia nr
CUTTING		Wydajność na 1 osobę / zmianę	Current Speed per 1 person / shift
WYPEŁNIENIE (PODUSZKOWIEC)		Linia nr	Line number
FIBRE		Wydajność na 1 osobę / zmianę	Current Speed per 1 person / shift
		Waga w kg	Weight in kg
		+ % Odpadu	Scrap %
OWATA KUPOWANA		Linia nr	Line number
		Waga flisa z rozkroju i z wykrojem	Weight in kg
CARDING		+% Odpadu	Scrap %
		Zgrzeblanie - wydajność na 1 zmianę	Carding - speed per 1 shift
WZÓR PIKOWANIA		Linia nr	Line number
QUILTING		Wydajność na 1 osobę / zmianę	Current Speed per 1 person / shift
		Nici -Zużycie w metrach bieżących	Threads - Usage in linear metre in linea metre in linear metre
		Nici -Zużycie w metrach bieżących	Threads - Usage in linear metre in linea metre in linear metre
SZYCIE		Wydajność na 1 zmianę	Current Speed per 1 shift
BINDING		Zużycie nici w metrach bieżących	Usage in linear metre
		Zużycie w metrach bieżących zamka	Usage in linear metre zip
PRZEWRAĆCIE		Wydajność na 1 osobę / zmianę	Current Speed per 1 person / shift
ZASZYWANIE (SEWING)		Wydajność na 1 zmianę	Current Speed per 1 shift
LAMOWKA / SZNUREK		Zużycie w metrach bieżących	Usage in linear metre
BINDING		+ % Odpadu	Scrap %
ROLOWANIE		Rolowanie	Current Speed per 1 person / shift
PAKOWANIE		Składanie kartoników	Current Speed per 1 person / shift
PACKAGING		Zgrzewanie + prasa / 1 osoba	Current Speed per 1 person / shift
		Wkładanie do kartonu / 1 osoba	Current Speed per 1 person / shift
		Worek/prasowanie/karton	Current Speed per 1 person / shift
OPIS DODATKOWY		waga gotowej poduszki	
ADDITIONAL DESCRIPTION		108g waga poszewki pikowanej (51x126)	
		450g wypełnienie	
		waga: min - 530g max - 560g	

KARTA PRODUKTU PODUSZKA/ PRODUCT SPECIFICATION		P672	
OBOWIAZUJE OD / VALID FROM		OPRACOWANE przez /PREPARED by	
		ZATWIERDZONE przez / APPROVED by	
/date/		/signature/	
/signature/		/signature/	
E. Sajko			
		12.05.2022	
PRODUKT	Kod magazynowy / MFG indeks	Code / MFG	
TKANINA WIERZCHNIA FABRIC TOP	Zużycie w metrach bieżących bez odpadu	Usage in linear metre without scrap	0,6 mb microfibra 83g/m2 Tisseray 5730 - tkanina z szarym nadrukiem, szer 180 cm
	+ % Odpadu	Scrap %	5%
	Rozmiar panelu (rozkroju)	Panel size	
TKANINA SPODNIA FABRIC BOTTOM	Zużycie w metrach bieżących bez odpadu	Usage in linear metre without scrap	
	+ % Odpadu	Scrap %	
	Rozmiar panelu (rozkroju)	Panel size	
TKANINA WEWNĘTRZNA COROVIN	Zużycie w metrach bieżących bez odpadu	Usage in linear metre without scrap	0,6mb Flizelina 15g/m2
	+ % Odpadu	Scrap %	5%
	Rozmiar panelu (rozkroju)	Panel size	
KROJENIE CUTTING	Linia nr	Linia nr	
	Wydajność na 1 osobe / zmianę	Current Speed per 1 person / shift	
WYPEŁNIENIE (PODUSZKOWIEC) FIBRE	Linia nr	Line number	1032 P 4
	Wydajność na 1 osobe / zmianę	Current Speed per 1 person / shift	3400 szt
	Waga w kg	Weight in kg	420g - WAGA WYPEŁNIENIA ZMNIEJSZONA TYLKO DO POSZEWKI Z FLISEM
	+ % Odpadu	Scrap %	
OWATA KUPOWANA CARDING	Linia nr	Line number	flis 100g/m2
	Waga flisa z rozkroju i z wykrojem	Weight in kg	110g - zużycie flisa / poszewka
	+% Odpadu	Scrap %	6%
	Zgrzeblanie - wydajność na 1 zmianę	Carding - speed per 1 shift	
WZÓR PIKOWANIA QUILTING	Linia nr	Line number	AUTOTIC 2 KANAŁ FALA co 10cm (1200mb)
	Wydajność na 1 osobe / zmianę	Current Speed per 1 person / shift	2000szt
	Nici -Zużycie w metrach bieżących	Threads - Usage in linear metre in linea metre in linear metre	NG- 40mb ND- 43mb
	Nici -Zużycie w metrach bieżących	Threads - Usage in linear metre in linea metre in linear metre	17mb - szycie poszewki - automat
SZYCIE BINDING	Nici -Zużycie w metrach bieżących	Current Speed per 1 shift	1,5mb zaszywanie poduszki / stębnówka
	Zużycie nici w metrach bieżących	Usage in linear metre	
	Zużycie w metrach bieżących zamka	Usage in linear metre zip	
PRZEWRAĆCIE	Wydajność na 1 osobe / zmianę	Current Speed per 1 person / shift	
ZASZYWANIE (SEWING)	Wydajność na 1 zmianę	Current Speed per 1 shift	1100szt stębnówka, wszywki zgodnie z kartą
ŁAMOWKA / SZNUREK BINDING	Zużycie w metrach bieżących	Usage in linear metre	
	+ % Odpadu	Scrap %	
ROLOWANIE	Rolowanie	Current Speed per 1 person / shift	
PAKOWANIE PACKAGING	Składanie kartoników	Current Speed per 1 person / shift	750szt, pakowana do torby+ etykiety zgodnie z kartą
	Zgrzewanie + prasa / 1 osoba	Current Speed per 1 person / shift	
	Wkładanie do kartonu / 1 osoba	Current Speed per 1 person / shift	1100szt kx 10 karton zbiorczy
	Worek/prasowanie/karton	Current Speed per 1 person / shift	
OPIS DODATKOWY ADDITIONAL DESCRIPTION			waga gotowej poduszki
			waga poszewki pikowanej 140g (+- 5 %) 130g - 150g
			wypełnienie - 420g
			560g [+/-5%] 530g - 590g