

KARTA PRODUKTU			P673		
Karta opracowana przez:					INFORMACJE DODATKOWE / ZDJĘCIA PRODUKTU
poprawiona karta -PDF 2022.08.25 Teresa Grycaj			2020-12-01 Dorota Jander		
Klient / Kraj dostawy		Kraj			
Nazwa produktu		PODUSZKA pikowana MAYTIME			
Rozmiar		70x80 cm			
Rozmiar w tolerancji					
Waga gotowego wyrobu		waga : min - 1050g max - 1100g			
Kod magazynowy / indeks produktu		WPP70-MFAA-P673			
Kod kreskowy EAN		5905428030118			
Nr Artykułu klienta/Nr modelu / REF		PMT 1			
Opis materiału / szerokość		IU/JCE/PMT/Rev.0/01.2021			
Opis poszewki/Wzór pikowania		microfibra Tisseray 5730 - tkanina z szarym nadrukiem 83 g/m² - szer tkaniny 220 cm			
		SMF22-AA-04			
		rolka pikowana z owatą 70 g/m² i flizeliną 15/17g/m²- szer 240cm			
		PP70-MFAA-FALA10			
		poszewka bez wszywek			
		PP70-MFAA-P673			
		KANAL FALA, co 10 cm			
					
		900 g kulka poliestr regenerat			
		REACHPEACE / AUTOTIC 1/ P4			
Waga i rodzaj wypełnienia					
Linia i maszyna					
SZYCIE I WYKOŃCZENIE PRODUKTU					PRODUKT Z WSZYWKAMI
ZASZYWANA NA STĘBNÓWCE					
Wszywka pielęgnacyjna	Poliestrowa, cięta, Z NAZWĄ I KODEM KRESKOWYM, Z DATĄ PRODUKCJI, w formacie miesiąc/rok				
Inne komponenty montowane bezpośrednio do produktu					
PAKOWANIE PRODUKTU JEDNOSTKOWE			SPAKOWANY PRODUKT		
Opakowanie jednostkowe	szara torba flizelinowa 69x79 cm				
zamknięcie worka/torby					
Etykieta informacyjna	ETYKIETA INFORMACYJNA z ulotką medyczną				
PAKOWANIE PRODUKTU ZBIORCZE			Karton oklejony ETYKIETAMI NA PALECIE		
Opakowanie zbiorcze	karton z logo John Cotton 800X600X500	etykieta zbiorcza z 2 sąsiadujących stron kartonu	2 szt z kodem zbiorczym 05905428090112		
TRANSPORT/ Paletowanie	ilość szt. w kartonie	6			
	ilość kartonów na palecie	6 kartonów na palecie (max. Wys. 1,8 m)			
OPIS DODATKOWY WYROBU I WYKONANIA WYROBU					
Wszywka z wydrukowanym LOT miesiąc/rok, wszyta 5 cm od rogu. Poduszka pakowana do torby flizelinowej razem z etykietą informacyjną i ulotką medyczną.					

MayTime

Poduszka 70x80cm

POSZYCE 100% bawełna (mercerized)

WYRĘBNIEM 100% polska

(fabryka polskiego słońca)

PRODUKOWA John Cotton Europe Sp. z o.o. ul. John Cotton Europe 1 50-205 Szczepanów, Lubuskie

www.johncotton.eu

DESIGN

WYBÓR MIEJSCZYN

PEŁNOSTANOWIENIE ZASTOSOWANIE

Poduszka posiada 30% wypełnienie z włókna szklanego, 70% wypełnienie sprężystymi siatkami. Wypełnienie posiada właściwości antyalergicjne, jest odporne na pleśń, grzyby, bakterie, roztocze, nie wymaga prania. Wypełnienie posiada właściwości antyalergicjne, jest odporne na pleśń, grzyby, bakterie, roztocze, nie wymaga prania. Wypełnienie posiada właściwości antyalergicjne, jest odporne na pleśń, grzyby, bakterie, roztocze, nie wymaga prania.

PODUSZKA MAYTIME

Warianty kolorystyczne

PEŁNOSTANOWIENIE ZASTOSOWANIE

Poduszka posiada 30% wypełnienie z włókna szklanego, 70% wypełnienie sprężystymi siatkami. Wypełnienie posiada właściwości antyalergicjne, jest odporne na pleśń, grzyby, bakterie, roztocze, nie wymaga prania. Wypełnienie posiada właściwości antyalergicjne, jest odporne na pleśń, grzyby, bakterie, roztocze, nie wymaga prania.

PODUSZKA MAYTIME

Warianty kolorystyczne

Wypełnienie

Wypełnienie posiada właściwości antyalergicjne, jest odporne na pleśń, grzyby, bakterie, roztocze, nie wymaga prania. Wypełnienie posiada właściwości antyalergicjne, jest odporne na pleśń, grzyby, bakterie, roztocze, nie wymaga prania.

PODUSZKA MAYTIME

Warianty kolorystyczne

Wypełnienie

Wypełnienie posiada właściwości antyalergicjne, jest odporne na pleśń, grzyby, bakterie, roztocze, nie wymaga prania. Wypełnienie posiada właściwości antyalergicjne, jest odporne na pleśń, grzyby, bakterie, roztocze, nie wymaga prania.

PODUSZKA MAYTIME

Warianty kolorystyczne

Wypełnienie

Wypełnienie posiada właściwości antyalergicjne, jest odporne na pleśń, grzyby, bakterie, roztocze, nie wymaga prania. Wypełnienie posiada właściwości antyalergicjne, jest odporne na pleśń, grzyby, bakterie, roztocze, nie wymaga prania.

PODUSZKA MAYTIME

Warianty kolorystyczne

Wypełnienie

Wypełnienie posiada właściwości antyalergicjne, jest odporne na pleśń, grzyby, bakterie, roztocze, nie wymaga prania. Wypełnienie posiada właściwości antyalergicjne, jest odporne na pleśń, grzyby, bakterie, roztocze, nie wymaga prania.

PODUSZKA MAYTIME

Warianty kolorystyczne

WERSJA 2

LOT: 1905.2022

MJC/CPMT/Rev.20.2022

JOHN COTTON

PODZUSZKA

EUROPE

MAYTIME

poduszka

70x80cm

WYRÓB MEDYCZNY

100% POLYESTER

Przeznaczony

WYPEŁNIENIE:

100% POLYESTER

(włókno poliestrowe, silikonowane)

WYFABRYKOWANO
W POLSCE

www.johncotton.eu

PRODUCENT:

John Cotton Europe Sp. z o.o.
ul. Józefa Cottona Europe 1
28-310 Szczecno-Zdroj, Polska

CE MD

5 905428 030118 >

REF PRZ LOTS

1905.2022

ETIKETKA ZACHOWAĆ DO REKLAMACJI

John Cotton Europe Sp. z o.o.
58-310 Szczawno-Zdrój, ul. Szczawińska 1
tel : +48 74 84 56 446 fax: +48 74 84 56 629

Poduszka Maytime 70x80

REF PMT1

Ilość sztuk: 6

05905428090112

LOT 02/21

CE

WPP70-MFAA-P673

KARTA PRODUKTU PODUSZKA/ PRODUCT SPECIFICATION		P673	
OBOWIAZUJE OD / VALID FROM		OPRACOWANE przez /PREPARED by	ZATWIERDZONE przez / APPROVED by
/date/		/signature/	/signature/
E.Sajko		70/80	
		PODUSZKA pikowana MAYTIME	
		05.12.2020	
PRODUKT	Kod magazynowy / MFG indeks	Code / MFG	
TKANINA WIERZCHNIA FABRIC TOP	Zużycie w metrach bieżących bez odpadu	Usage in linear metre without scrap	0,56 mb microfibra 83g/m2 Tisseray 5730 - tkanina z szarym nadrukiem
	+ % Odpadu	Scrap %	5%
	Rozmiar panelu (rozkroju)	Panel size	73x167 (po wywróceniu 83,5cm tkanina 220cm:3)
TKANINA SPODNIA FABRIC BOTTOM	Zużycie w metrach bieżących bez odpadu	Usage in linear metre without scrap	
	+ % Odpadu	Scrap %	
	Rozmiar panelu (rozkroju)	Panel size	
TKANINA WEWNĘTRZNA COROVIN	Zużycie w metrach bieżących bez odpadu	Usage in linear metre without scrap	0,56mb Flizelina 15g/m2 szer. 240cm
	+ % Odpadu	Scrap %	5%
	Rozmiar panelu (rozkroju)	Panel size	
KROJENIE CUTTING	Linia nr	Linia nr	
	Wydajność na 1 osobę / zmianę	Current Speed per 1 person / shift	
WYPEŁNIENIE (PODUSZKOWIEC) FIBRE	Linia nr	Line number	1032 P 4
	Wydajność na 1 osobę / zmianę	Current Speed per 1 person / shift	2300 szt
	Waga w kg	Weight in kg	900g
	+ % Odpadu	Scrap %	
OWATA KUPOWANA CARDING	Linia nr	Line number	OWATA 70g/m2 szer 230cm
	Waga flisa z rozkroju i z wykrojem	Weight in kg	0,56mb
	+% Odpadu	Scrap %	5%
	Zgrzeblanie - wydajność na 1 zmianę	Carding - speed per 1 shift	
WZÓR PIKOWANIA QUILTING	Linia nr	Line number	REACHPEACE - 1016 KANAŁ FALA co 10cm (500mb)
	Wydajność na 1 osobę / zmianę	Current Speed per 1 person / shift	890szt
	Nici -Zużycie w metrach bieżących	Threads - Usage in linear metre in linea metre in linear metre	NG- 55mb SNP75-A2-01 SNP75-A2-01 ND- 0,000991kg SNB11-010
	Nici -Zużycie w metrach bieżących	Threads - Usage in linear metre in linea metre in linear metre	
SZYCIE BINDING	Wydajność na 1 zmianę	Current Speed per 1 shift	1200 szt 1014 Autotic poszewka pikowana
	Zużycie nici w metrach bieżących	Usage in linear metre	ov- igly-15mb//1szt SNP75-A2-01 overlocki 4 nitkowe, chwyty-40,00mb SNW40-A2-02
	Zużycie w metrach bieżących zamka	Usage in linear metre zip	2,10mb nici pernacore do zaszywania poduszki / maszyna stębnowa SNP75-A2-01
PRZEWRAĆCIE	Wydajność na 1 osobę / zmianę	Current Speed per 1 person / shift	
ZASZYWANIE (SEWING)	Wydajność na 1 zmianę	Current Speed per 1 shift	750szt stębnówka, wszywki zgodnie z kartą
LAMOWKA / SZNUREK BINDING	Zużycie w metrach bieżących	Usage in linear metre	
	+ % Odpadu	Scrap %	
ROLOWANIE	Rolowanie	Current Speed per 1 person / shift	
PAKOWANIE PACKAGING	Składanie kartoników	Current Speed per 1 person / shift	700szt, pakowana do torby+ etykiety zgodnie z kartą
	Zgrzewanie + prasa / 1 osoba	Current Speed per 1 person / shift	
	Wkładanie do kartonu / 1 osoba	Current Speed per 1 person / shift	800szt kx 6 karton zbiorczy
	Worek/prasowanie/karton	Current Speed per 1 person / shift	
OPIS DODATKOWY ADDITIONAL DESCRIPTION			waga gotowej poduszki
			200g waga poszewki pikowanej (71x166)
			900g wypełnienie
			waga : min - 1050g max - 1100g

KARTA PRODUKTU PODUSZKA/ PRODUCT SPECIFICATION		P673	
OBOWIAZUJE OD / VALID FROM		OPRACOWANE przez /PREPARED by	
/date/		ZATWIERDZONE przez / APPROVED by	
/signature/		70/80	
/signature/		PODUSZKA pikowana MAYTIME	
E.Sajko		12.05.2022	
PRODUKT	Kod magazynowy / MFG indeks	Code / MFG	
TKANINA WIERZCHNIA FABRIC TOP	Zużycie w metrach bieżących bez odpadu	Usage in linear metre without scrap	0,83 mb microfibra 83g/m2 Tisseray 5730 - tkanina z szarym nadrukiem, szer 180 cm
	+ % Odpadu	Scrap %	5%
	Rozmiar panelu (rozkroju)	Panel size	
TKANINA SPODNIA FABRIC BOTTOM	Zużycie w metrach bieżących bez odpadu	Usage in linear metre without scrap	
	+ % Odpadu	Scrap %	
	Rozmiar panelu (rozkroju)	Panel size	
TKANINA WEWNĘTRZNA COROVIN	Zużycie w metrach bieżących bez odpadu	Usage in linear metre without scrap	0,83mb Flizelina 15g/m2
	+ % Odpadu	Scrap %	5%
	Rozmiar panelu (rozkroju)	Panel size	
KROJENIE CUTTING	Linia nr	Linia nr	
	Wydajność na 1 osobę / zmianę	Current Speed per 1 person / shift	
WYPEŁNIENIE (PODUSZKOWIEC) FIBRE	Linia nr	Line number	P4 - 1032
	Wydajność na 1 osobę / zmianę	Current Speed per 1 person / shift	2300 szt
	Waga w kg	Weight in kg	850g - WAGA WYPEŁNIENIA ZMNIEJSZONA TYLKO DO POSZEWKI Z FLISEM
	+ % Odpadu	Scrap %	
OWATA KUPOWANA CARDING	Linia nr	Line number	flis 100g/m2
	Waga flisa z rozkroju i z wykrojem	Weight in kg	150g - zużycie flisa / poszewka
	+% Odpadu	Scrap %	6%
	Zgrzeblanie - wydajność na 1 zmianę	Carding - speed per 1 shift	
WZÓR PIKOWANIA QUILTING	Linia nr	Line number	AUTOTIC 2 KANAŁ FALA co 10cm (1200mb)
	Wydajność na 1 osobę / zmianę	Current Speed per 1 person / shift	1450szt
	Nici -Zużycie w metrach bieżących	Threads - Usage in linear metre in linea metre in linear metre	NG- 54mb ND- 60mb
	Nici -Zużycie w metrach bieżących	Threads - Usage in linear metre in linea metre in linear metre	23mb - szycie poszewki - automat
SZYCIE BINDING	Nici -Zużycie w metrach bieżących	Current Speed per 1 shift	2,1mb zaszywanie poduszki / stębnówka
	Zużycie nici w metrach bieżących	Usage in linear metre	
	Zużycie w metrach bieżących zamka	Usage in linear metre zip	
PRZEWRAĆCIE	Wydajność na 1 osobę / zmianę	Current Speed per 1 person / shift	
ZASZYWANIE (SEWING)	Wydajność na 1 zmianę	Current Speed per 1 shift	750szt stębnówka, wszywki zgodnie z kartą
LAMOWKA / SZNUREK	Zużycie w metrach bieżących	Usage in linear metre	
BINDING	+ % Odpadu	Scrap %	
ROLOWANIE	Rolowanie	Current Speed per 1 person / shift	
PAKOWANIE PACKAGING	Składanie kartoników	Current Speed per 1 person / shift	700szt, pakowana do torby+ etykiety zgodnie z kartą
	Zgrzewanie + prasa / 1 osoba	Current Speed per 1 person / shift	
	Wkładanie do kartonu / 1 osoba	Current Speed per 1 person / shift	800szt kx 6 karton zbiorczy
	Worek/prasowanie/karton	Current Speed per 1 person / shift	
OPIS DODATKOWY ADDITIONAL DESCRIPTION			waga gotowej poduszki
			waga poszewki z flisem - 250g + - 5% 240g- 260g
			wypełnienie 850g
			1100g [+/-5%] 1050g - 1150g