

KARTA PRODUKTU			P674		
Karta opracowana przez:					INFORMACJE DODATKOWE / ZDJĘCIA PRODUKTU
Poprawiona karta - PDF - Teresa Gijacy - 2022.05.19 30.05.2025 zmiana z P4 na P3			2020-12-01 Dorota Jander		
Klient / Kraj dostawy		Kraj			
Nazwa produktu		PODUSZKA ANTYBAKTERYJNA pikowana BI-OME			
Rozmiar		50x60 cm			
Rozmiar w tolerancji					
Waga gotowego wyrobu		waga : min - 530g max - 560g			
Kod magazynowy / indeks produktu		WPP50-MFA1-P674			
Kod kreskowy EAN		5905428030156			
Nr Artykułu klienta/Nr modelu / REF		PBK 1 IU/JCE/PBK/Rev.0/01.2021			
Opis materiału / szerokość		microfibra biała BI-OME 83g/m² - szer tkaniny 220 cm + flizelina 15/17 g/m²-szer 240cm SMF22-A1-BIOME			
Opis poszewki/Wzór pikowania		składka pikowana z owata 70 g/m²- PP50-MFA1-ZYGZAK poszewka pikowana szyta bez wszywek - PP50-MFA1-P640 ZYG ZAG, co 10 cm 			
Waga i rodzaj wypełnienia		450 g kulka poliestr regenerat			
Linia i maszyna		REACHPEACE / AUTOTIC 1 / P3			
SZYCIE I WYKOŃCZENIE PRODUKTU					PRODUKT Z WSZYWKAMI
ZASZYWANA NA STĘBNÓWCE					
Wszywka pielęgnacyjna	Poliestrowa, cięta, Z NAZWĄ I KODEM KRESKOWYM, Z DATĄ PRODUKCJI, w formacie miesiąc/rok				
Wszywki pozostałe inne komponenty montowane transfuduje do produktu					
PAKOWANIE PRODUKTU JEDNOSTKOWE					SPAKOWANY PRODUKT
Opakowanie jednostkowe	szara torba flizelinowa 49x59 cm				
zamknięcie worka/torby	etykieta informacyjna A3 + ULOTKA MEDYCZNA NADRUKOWANA NA ODWRÓCIE				
Etykieta informacyjna					
PAKOWANIE PRODUKTU ZBIORCZE					Karton oklejony ETYKIETAMI NA PALECIE
Opakowanie zbiorcze	karton z logo John Cotton 800x600x500	2 szt z kodem zbiorczym 05905428090150			
TRANSPORT/ Paletowanie	ilość szt. w kartonie	10			
	ilość kartonów na palecie	6 kartonów na palecie (max. Wys. 1,8 m)			
	CHEP				
OPIS DODATKOWY WYROBU I WYKONANIA WYROBU					
Wszywka z wydrukowanym LOT miesiąc/rok, wszyta 5 cm od rogu. Poduszka pakowana do torby flizelinowej razem z etykietą informacyjną i ulotka medyczną.					

JOHN COTTON

EUROPE

Antybakteryjna

Poduszka 50x60cm

POSZYCIE:
100% polskiego lnu (niefarb.)
certyfikowany numerem B-COVID-AM3.1

WYPEŁNIENIE:
100% polskiego
wełnianego pokroju (niefarb.)

FUNCTIONAL

WYRÓB MEDYCZNY

- Wzrostowa i funkcjonalna poduszka B-COVID AM3.1, wykonana z 100% polskiego lnu (niefarb.) certyfikowanego numerem B-COVID-AM3.1, jest certyfikowana jako produkt medyczny.
- Łatwa i szybka do prania w 60°C.
- Łatwa i szybka do prania w 60°C.

PROJEKTORE

"John Cotton Europe" Sp. z o.o.

14-100 Lublin, ul. Sienkiewicza 1

14-200 Szczecin-Śródmieście, Polska

www.johncotton.eu

STANDARD 100

www.oeko-tex.com

WYPRODUKOWANO W POLSCE

ANTYBAKTERYJNA

PROJAKA
DLA ALERGIKÓW

PROJAKA
W DOKŁADY

PRANIE
AUTOMATYCZNE

EUROPEAN UNION

MADE IN POLAND

[illegible][illegible]

KARTA PRODUKTU PODUSZKA/ PRODUCT SPECIFICATION		P674	
OBOWIAZUJE OD / VALID FROM		OPRACOWANE przez /PREPARED by	
ZATWIERDZONE przez / APPROVED by		50/60	
/date/		/signature/	
/signature/		PODUSZKA ANTYBAKTERYJNA pikowana BI-OME	
E.Sajko		05.12.2020	
PRODUKT	Kod magazynowy / MFG indeks	Code / MFG	
TKANINA WIERZCHNIA FABRIC TOP	Zużycie w metrach bieżących bez odpadu	Usage in linear metre without scrap	0,32mb microfibra 83g/m2 biała BI-OME SMF22-A1-BIOME
	+ % Odpadu	Scrap %	5%
	Rozmiar panelu (rozkroju)	Panel size	54 x127 (po wywróceniu 53,5cm tkanina 220cm:4)
TKANINA SPODNIA FABRIC BOTTOM	Zużycie w metrach bieżących bez odpadu	Usage in linear metre without scrap	
	+ % Odpadu	Scrap %	
	Rozmiar panelu (rozkroju)	Panel size	
TKANINA WEWNĘTRZNA COROVIN	Zużycie w metrach bieżących bez odpadu	Usage in linear metre without scrap	0,32mb Flizelina 15g/m2 szer. 240cm
	+ % Odpadu	Scrap %	5%
	Rozmiar panelu (rozkroju)	Panel size	
KROJENIE CUTTING	Linia nr	Linia nr	
	Wydajność na 1 osobe / zmianie	Current Speed per 1 person / shift	
WYPEŁNIENIE (PODUSZKOWIEC) FIBRE	Linia nr	Line number	P3
	Wydajność na 1 osobe / zmianie	Current Speed per 1 person / shift	1600 szt
	Waga w kg	Weight in kg	450g REGENERAT SPS32-HCS-BR
	+ % Odpadu	Scrap %	2%
OWATA KUPOWANA CARDING	Linia nr	Line number	OWATA 70g/m2 szer 230cm
	Waga flisa z rozkroju i z wykrojem	Weight in kg	5%
	+% Odpadu	Scrap %	
	Zgrzeblanie - wydajność na 1 zmianie	Carding - speed per 1 shift	
WZÓR PIKOWANIA QUILTING	Linia nr	Line number	REACHPEACE - 1016 ZYG-ZAG co 10cm (400mb)
	Wydajność na 1 osobe / zmianie	Current Speed per 1 person / shift	1560szt
	Nici -Zużycie w metrach bieżących	Threads - Usage in linear metre in linea metre in linear metre	NG- 19mb ND- 0,000130kg
	Nici -Zużycie w metrach bieżących	Threads - Usage in linear metre in linea metre in linear metre	
SZYCIE BINDING	Wydajność na 1 zmianę	Current Speed per 1 shift	1600 szt 1014 Autotic poszewka pikowana
	Zużycie nici w metrach bieżących	Usage in linear metre	ov- igły-11mb-pernacoren /1szt overlocki 4 nitkowe, chwytacze-30,00mb
	Zużycie w metrach bieżących zamka	Usage in linear metre zip	1,50mb nici pernacoren do zaszycia poduszki / maszyna stębnowa
PRZEWRAĆCIE	Wydajność na 1 osobe / zmianie	Current Speed per 1 person / shift	
ZASZYWANIE (SEWING)	Wydajność na 1 zmianę	Current Speed per 1 shift	850szt stębnówka, wszywki zgodnie z kartą
LAMOWKA / SZNUREK BINDING	Zużycie w metrach bieżących	Usage in linear metre	
	+ % Odpadu	Scrap %	
ROLOWANIE	Rolowanie	Current Speed per 1 person / shift	
PAKOWANIE PACKAGING	Składanie kartoników	Current Speed per 1 person / shift	750szt, pakowana do torby+ etykiety zgodnie z kartą
	Zgrzewanie + prasa / 1 osoba	Current Speed per 1 person / shift	
	Wkładanie do kartonu / 1 osoba	Current Speed per 1 person / shift	1100szt kx 10 karton zbiorczy
	Worek/prasowanie/karton	Current Speed per 1 person / shift	
OPIS DODATKOWY ADDITIONAL DESCRIPTION			waga gotowej poduszki
			108g waga poszewki pikowanej (51x126)
			450g wypełnienie
			waga : min - 530g max - 560g