

KARTA PRODUKTU			P674NT		
Karta opracowana przez:			INFORMACJE DODATKOWE / ZDJĘCIA PRODUKTU		
poprawiona karta -PDF Teresa Grycaj 2022.09.19			06.06.2024 Dział Rozwoju Produktu		
Klient / Kraj dostawy		Netto			
Nazwa produktu		PODUSZKA ANTYBAKTERYJNA pikowana BI-OME			
Rozmiar		50x60 cm			
Rozmiar w tolerancji					
Waga gotowego wyrobu		waga : min - 530g max - 560g			
Kod magazynowy / indeks produktu		WPP50-MFA1-P674NT			
Kod kreskowy EAN		5905428030156			
Nr Artykułu klienta/Nr modelu / REF		PBK 1			
Opis materiału / szerokość		microfibra biała 83g/m² - szer tkaniny 220 cm			
Opis poszewki/Wzór pikowania		03-85G składka pikowana z owata 70 g/m²- PP50-MFA1-ZYGZAK pikowana szyta bez wszywek - PP50-MFA1-P640 ZYG ZAG, co 10 cm 450 g kulka poliestr regenerat REACHPEACE / AUTOTIC 1 / P4			
Waga i rodzaj wypełnienia		SMF22-A1- poszewka			
Linia i maszyna					
SZYCIE I WYKOŃCZENIE PRODUKTU			PRODUKT Z WSZYWKAMI		
ZASZYWANA NA STĘBNÓWCE					
Wszywka pielęgnacyjna		Poliestrowa, cięta, Z NAZWĄ I KODEM KRESKOWYM, Z DATĄ PRODUKCJI, w formacie miesiąc/rok			
Wszywki pozostałe					
Inne komponenty montowane bezpośrednio do produktu					
PAKOWANIE PRODUKTU JEDNOSTKOWE					
Opakowanie jednostkowe		szara torba flizelinowa 49x59 cm			
zamknięcie worka/torby		etykieta informacyjna A3			
Etykieta informacyjna		ULOTKA MEDYCZNA - OSOBNĄ DO MOMENTU DOSTAWY ETYKIET Z NADRUKOWANĄ NA ODWRÓCIE ULOTKĄ MEDYCZNĄ			
PAKOWANIE PRODUKTU ZBIORCZE					
Opakowanie zbiorcze		karton z logo John Cotton 800x600x500		2 szt z kodem zbiorczym 05905428090150	
TRANSPORT/ Paletowanie		ilość szt. w kartonie		10	
		ilość kartonów na palecie		6 kartonów na palecie (max. Wys. 1,8 m)	
		CHEP		etykieta na paletę, 2 szt	
Karton oklejony ETYKIETAMI NA PALECIE					
					
OPIS DODATKOWY WYROBU I WYKONANIA WYROBU					
Wszywka z wydrukowanym LOT miesiąc/rok, wszyta 5 cm od rogu. Poduszka pakowana do torby flizelinowej razem z etykietą informacyjną i ulotka medyczną.					


ETYKIETA A3 wkładana do torby



wszywka pielęgniacyjna




ulotka medyczna




etykieta zbiorcza na karton

LOT-zmienny, zgodny z nr. LOT na wszywkach



etykieta zbiorcza na paletę 2 szt.



KARTA PRODUKTU PODUSZKA / PRODUCT SPECIFICATION			P674
OBSŁUGUJE OD / VALID FROM	OPRACOWANE przez / PREPARED by	ZATWIERDZONE przez / APPROVED by	50/60
/date/	/signature/	/signature/	PODUSZKA ANTYBAKTERYJNA pikowana BI-OME
E.Sajko			05.12.2020
PRODUKT	Kod magazynowy / MFG indeks	Code / MFG	
TKANINA WIERZCHNIA FABRIC TOP	Zużycie w metrach bieżących bez odpadu	Usage in linear metre without scrap	0,32mb microfibra 83g/m2 biała BI-OME SMF22-A1-BIOME
	+ % Odpadu	Scrap %	5%
	Rozmiar panelu (rozkroju)	Panel size	54 x127 (po wywróceniu 53,5cm tkanina 220cm:4)
TKANINA SPODNIA FABRIC BOTTOM	Zużycie w metrach bieżących bez odpadu	Usage in linear metre without scrap	
	+ % Odpadu	Scrap %	
	Rozmiar panelu (rozkroju)	Panel size	
TKANINA WEWNĘTRZNA COROVIN	Zużycie w metrach bieżących bez odpadu	Usage in linear metre without scrap	0,32mb Flizelina 15g/m2 szer. 240cm
	+ % Odpadu	Scrap %	5%
	Rozmiar panelu (rozkroju)	Panel size	
KROJENIE CUTTING	Linia nr	Linia nr	
	Wydajność na 1 osobę / zmianę	Current Speed per 1 person / shift	
WYPEŁNIENIE (PODUSZKOWIEC) FIBRE	Linia nr	Line number	1032 P 4
	Wydajność na 1 osobę / zmianę	Current Speed per 1 person / shift	3400 szt
	Waga w kg	Weight in kg	450g REGENERAT SPS32-HCS-BR
	+ % Odpadu	Scrap %	2%
OWATA KUPOWANA CARDING	Linia nr	Line number	OWATA 70g/m2 szer 230cm
	Waga flisa z rozkroju i z wykrojem	Weight in kg	5%
	+% Odpadu	Scrap %	
	Zgrzebianie - wydajność na 1 zmianę	Carding - speed per 1 shift	
WZÓR PIKOWANIA QUILTING	Linia nr	Line number	REACHPEACE - 1016 ZYG-ZAG co 10cm (400mb)
	Wydajność na 1 osobę / zmianę	Current Speed per 1 person / shift	1560szt
	Nici -Zużycie w metrach bieżących	Threads - Usage in linear metre in linea metre in linear metre	NG- 19mb ND- 0,000130kg
	Nici -Zużycie w metrach bieżących	Threads - Usage in linear metre in linea metre in linear metre	
SZYCIE BINDING	Wydajność na 1 zmianę	Current Speed per 1 shift	1600 szt 1014 Autotic poszewka pikowana
	Zużycie nici w metrach bieżących	Usage in linear metre	ov- igły-11mb-pernacoren /1szt overlocki 4 nitkowe, chwytacze-30,00mb
	Zużycie w metrach bieżących zamka	Usage in linear metre zip	1,50mb nici pernacoren do zaszywania poduszki / maszyna stębnowa
PRZEWRACANIE	Wydajność na 1 osobę / zmianę	Current Speed per 1 person / shift	
ZASZYWANIE (SEWING)	Wydajność na 1 zmianę	Current Speed per 1 shift	850szt stębnówka, wszywki zgodnie z kartą
LAMOWKA / SZNUREK BINDING	Zużycie w metrach bieżących	Usage in linear metre	
	+ % Odpadu	Scrap %	
ROLOWANIE	Rowowanie	Current Speed per 1 person / shift	
PAKOWANIE PACKAGING	Składanie kartoników	Current Speed per 1 person / shift	750szt, pakowana do torby+ etykiety zgodnie z kartą
	Zgrzewanie + prasa / 1 osoba	Current Speed per 1 person / shift	
	Wkładanie do kartonu / 1 osoba	Current Speed per 1 person / shift	1100szt
	Worek/prasowanie/karton	Current Speed per 1 person / shift	kx 10 karton zbiorczy
OPIS DODATKOWY ADDITIONAL DESCRIPTION			waga gotowej poduszki
			108g waga poszewki pikowanej (51x126)
			450g wypełnienie
			waga : min - 530g max - 560g