




KARTA PRODUKTU			P675			
Karta opracowana przez:					INFORMACJE DODATKOWE / ZDJĘCIA PRODUKTU	
poprawiona karta - PDF 2022.06.20			Teresa Grycaj			
Klient / Kraj dostawy			Kraj			
Nazwa produktu			PODUSZKA ANTYBAKTERYJNA pikowana BI-OME			
Rozmiar			70x80 cm			
Rozmiar w tolerancji						
Waga gotowego wyrobu			waga : min - 1050g max - 1100g			
Kod magazynowy / indeks produktu			WPP70-MFA1-P675			
Kod kreskowy EAN			5905428030163			
Nr Artykułu klienta/Nr modelu / REF			PBK 1			
Opis materiału / szerokość			microfibra 83 g/m²biała BI-OME - szer tkaniny 220 cm +flizelina 15/17g/m² -szer 240cm			
Opis poszewki			poszewka pikowana zowatą 70g/m²			
Wzór pikowania			PP70-MFA1-P641 ZYG ZAK co 10cm 			
Waga i rodzaj wypełnienia			900g poliester regenerat			
Linia i maszyna			REACHPEACE / P3			
SZYCIE I WYKOŃCZENIE PRODUKTU					PRODUKT Z WSZYWKAMI	
ZASZYWANA NA STĘBNÓWCE						
Wszywką pielęgnacyjną		Poliestrowa, cięta, Z NAZWĄ I KODEM KRESKOWYM, Z DATĄ PRODUKCJI, w formacie miesiąc/rok				
Wszywki pozostałe						
Inne komponenty montowane bezpośrednio do produktu						
PAKOWANIE PRODUKTU JEDNOSTKOWE					SPAKOWANY PRODUKT	
Opakowanie jednostkowe		szara torba flizelinowa 69x79 cm				
Etykieta informacyjna		ETYKIETA INFORMACYJNA z ulotką medyczną nadrukowaną na odwrocie				
PAKOWANIE PRODUKTU ZBIORCZE					Karton oklejony ETYKIETAMI NA PALECIE	
Opakowanie zbiorcze		karton z logo John Cotton		etykieta zbiorcza z 2 sąsiadujących stron kartonu		
				2 szt z LOT -zmienny, zgodny z nr. LOT na wszywkach I kodem zbiorczym 05905428090167		
TRANSPORT/ Paletowanie		ilość szt. w kartonie		6		
		ilość kartonów na palecie		6 kartonów na palecie (max. Wys. 1,8 m)		
		CHEP				
OPIS DODATKOWY WYROBU I WYKONANIA WYROBU						
Wszywka z wydrukowanym LOT miesiąc/rok, wszyta 5 cm od rogu. Poduszka pakowana do torby flizelinowej razem z etykietą informacyjną i ulotka medyczną.						

ETYKIETA A3 wkładana do torby




ulotka medyczna



wszywka pielęgnacyjna



etykieta zbiorcza na karton
LOT-zmienny, zgodny z nr. LOT na wszywkach



KARTA PRODUKTU PODUSZKA/ PRODUCT SPECIFICATION			P675
OBOWIAZUJE OD / VALID FROM	OPRACOWANE przez /PREPARED by	ZATWIERDZONE przez / APPROVED by	PODUSZKA
/date/	/signature/	/signature/	70x80
			PODUSZKA ANTYBAKTERYJNA pikowana BI-OME

PRODUKT	Kod magazynowy / MFG indeks	Code / MFG	
TKANINA WIERZCHNIA FABRIC TOP	Zużycie w metrach bieżących bez odpadu	Usage in linear metre without scrap	0,56mb microfibra 83g/m2 biała BI-OME
	+ % Odpadu	Scrap %	5%
	Rozmiar panelu (rozkroju)	Panel size	73x167 (po wywróceniu 83,5cm tkanina 220cm:3)
TKANINA SPODNIA FABRIC BOTTOM	Zużycie w metrach bieżących bez odpadu	Usage in linear metre without scrap	
	+ % Odpadu	Scrap %	
	Rozmiar panelu (rozkroju)	Panel size	
TKANINA WEWNĘTRZNA COROVIN	Zużycie w metrach bieżących bez odpadu	Usage in linear metre without scrap	0,56mb Flizelina 15g/m2 szer. 220cm
	+ % Odpadu	Scrap %	5%
	Rozmiar panelu (rozkroju)	Panel size	
WYPEŁNIENIE (PODUSZKOWIEC) FIBRE	Linia nr	Line number	P3
	Wydajność na 1 osobę / zmianę	Current Speed per 1 person / shift	1500 szt
	Waga w kg	Weight in kg	900g REGENERAT SPS32-HCS-BR
	+ % Odpadu	Scrap %	2%
OWATA KUPOWANA CARDING	Linia nr	Line number	OWATA 70g/m2 szer 230cm
	Waga flisa z rozkroju i z wykrojem	Weight in kg	5%
	+% Odpadu	Scrap %	
	Zgrzeblanie - wydajność na 1 zmianę	Carding - speed per 1 shift	
WZÓR PIKOWANIA QUILTING	Linia nr	Line number	REACHPEACE - 1016 ZYG-ZAG co 10cm (400mb)
	Wydajność na 1 osobę / zmianę	Current Speed per 1 person / shift	710szt
	Nici -Zużycie w metrach bieżących	Threads - Usage in linear metre in linea metre in linear metre	NG- 55mb ND- 0,000991kg
SZYCIE BINDING	Wydajność na 1 zmianę	Current Speed per 1 shift	1200 szt 1014 Autotic poszewka pikowana
	Zużycie nici w metrach bieżących	Usage in linear metre	ov- igły-17mb-pernacoren /1szt overlocki 4 nitkowe, chwytacze-35,00mb -boki/1szt,
	Zużycie w metrach bieżących zamka	Usage in linear metre zip	2,10mb nici pernacoren do zaszcicia poduszki / maszyna stębnowa SNP75-A2-01
PRZEWRAĆCIE	Wydajność na 1 osobę / zmianę	Current Speed per 1 person / shift	
ZASZYWANIE (SEWING)	Wydajność na 1 zmianę	Current Speed per 1 shift	700szt stębnówka
PAKOWANIE PACKAGING	Składanie kartoników	Current Speed per 1 person / shift	700szt, pakowana do torby+ etykiety zgodne z kartą
	Zgrzewanie + prasa / 1 osoba	Current Speed per 1 person / shift	
	Wkładanie do kartonu / 1 osoba	Current Speed per 1 person / shift	1000szt kx 6 karton zbiorczy
	Worek/prasowanie/karton	Current Speed per 1 person / shift	
OPIS DODATKOWY ADDITIONAL DESCRIPTION			waga gotowej poduszki
			200g waga poszewki pikowanej (71x167)
			900g wypełnienie
			waga : min - 1050g max - 1100g