

KARTA PRODUKTU			P677	
Karta opracowana przez:			INFORMACJE DODATKOWE / ZDJĘCIA PRODUKTU	
poprawiona karta -PDF Teresa Grycaj 2022.09.20		2020-12-07 Dorota Jander		
Klient / Kraj dostawy			Kraj	
Nazwa produktu	PODUSZKA pikowana BUBBLES			
Rozmiar	70x80 cm			
Rozmiar w tolerancji				
Waga gotowego wyrobu	waga : min - 1050g max - 1100g			
Kod magazynowy / indeks produktu	WPP70-MFEM-P677			
Kod kreskowy EAN	5905428030200			
Nr Artykułu klienta/Nr modelu / REF	PBS 1 IU/JCE/PBS/Rev.0/01.2021			
Opis materiału / szerokość	Tkanina tłoczona BUBBLES , Tisseray 83 g/m² - szer tkaniny 220 cm + flizelina 15/17 g/m² SMF22-A1-EM-05			
Opis poszewki/Wzór pikowania	składka pikowana z owatą 70 g/m² -PSP70-MFEM-P668BUS poszewka szyta bez wszywki , wywracana szwem do środka PP70-MFEM-P668B KANał prosty co 10cm 			
Waga i rodzaj wypełnienia	900 g kulka poliestr regenerat			
Linia i maszyna	REACHPEACE / KOOP / P4			
SZYCIE I WYKOŃCZENIE PRODUKTU			PRODUKT Z WSZYWKAMI	
ZASZYWANA NA STĘBNÓWCE				
Wszywka pielęgnacyjna	Poliestrowa, cięta, Z NAZWĄ I KODEM KRESKOWYM, Z DATĄ PRODUKCJI, w formacie miesiąc/rok			
Wszywki pozostałe inne komponenty montowane bezpośrednio do produktu				
PAKOWANIE PRODUKTU JEDNOSTKOWE			SPAKOWANY PRODUKT	
Opakowanie jednostkowe	szara torba flizelinowa 69x79 cm			
zamknięcie worka/torby	etykieta informacyjna A3			
Etykieta informacyjna	ULOTKA MEDYCZNA OSOBNĄ DO MOMENTU DOSTAWY ETYKIET Z NADRUKOWANĄ NA ODWROTCIE ULOTKĄ MEDYCZNĄ			
PAKOWANIE PRODUKTU ZBIORCZE			Karton oklejony ETYKIETAMI NA PALECIE	
Opakowanie zbiorcze	karton z logo John Cotton 800X600X500	etykieta zbiorcza z 2 sąsiadujących stron kartonu z kodem 05905428090204		
TRANSPORT/ Paletowanie	ilość szt. w kartonie	6		
	ilość kartonów na palecie	6 kartonów na palecie (max. Wys. 1,8 m)		
	CHEP			
OPIS DODATKOWY WYROBU I WYKONANIA WYROBU				
Wszywka z wydrukowanym LOT miesiąc/rok, wszyta 5 cm od rogu. Poduszka pakowana do torby flizelinowej razem z etykietą informacyjną i ulotka medyczną.				

ETYKIETA A3 wkładana do torby



ulotka medyczna



wszywka pielęgnacyjna



etykieta zbiorcza na karton

LOT-zmienny, zgodny z nr. LOT na wszywkach


John Cotton Europe Sp. z o.o.
58-310 Szczawno-Zdrój, ul. Szczawieńska 1
tel : +48 74 84 56 446 fax: +48 74 84 56 629

Poduszka Bubbles 70x80

REF

PBS1

Ilość sztuk: 6



LOT

02/21



WPP70-MFEM-P677

KARTA PRODUKTU PODUSZKA/ PRODUCT SPECIFICATION		P677	
OBOWIAZUJE OD / VALID FROM	OPRACOWANE przez /PREPARED by	ZATWIERDZONE przez / APPROVED by	70/80
/date/	/signature/	/signature/	PODUSZKA pikowana BUBBLES
	E.Sajko		
		09.12.2020	
PRODUKT	Kod magazynowy / MFG indeks	Code / MFG	
TKANINA WIERZCHNIA	Zużycie w metrach bieżących bez odpadu	Usage in linear metre without scrap	0,56mb Tkanina tłoczona BUBBLES 83gsm, Tisseray
FABRIC TOP	+ % Odpadu	Scrap %	5%
	Rozmiar panelu (rozkroju)	Panel size	73x168 (po wywróceniu 83cm tkanina 220cm:3)
TKANINA SPODNIA	Zużycie w metrach bieżących bez odpadu	Usage in linear metre without scrap	
FABRIC BOTTOM	+ % Odpadu	Scrap %	
	Rozmiar panelu (rozkroju)	Panel size	
TKANINA WEWNĘTRZNA	Zużycie w metrach bieżących bez odpadu	Usage in linear metre without scrap	0,56mb Flizelina 15g/m2 szer. 240cm
COROVIN	+ % Odpadu	Scrap %	5%
	Rozmiar panelu (rozkroju)	Panel size	
KROJENIE	Linia nr	Linia nr	
CUTTING	Wydajność na 1 osobę / zmianę	Current Speed per 1 person / shift	
WYPEŁNIENIE (PODUSZKOWIEC)	Linia nr	Line number	1032 P 4
FIBRE	Wydajność na 1 osobę / zmianę	Current Speed per 1 person / shift	2300 szt
	Waga w kg	Weight in kg	900g
	+ % Odpadu	Scrap %	
OWATA KUPOWANA	Linia nr	Line number	0,56mb OWATA 70g/m2 szer 230cm
	Waga flisa z rozkroju i z wykrojem	Weight in kg	5%
CARDING	+% Odpadu	Scrap %	
	Zgrzeblanie - wydajność na 1 zmianę	Carding - speed per 1 shift	
WZÓR PIKOWANIA	Linia nr	Line number	REACHPEACE - 1016 KANAŁ PROSTO co 10cm (520mb)
QUILTING	Wydajność na 1 osobę / zmianę	Current Speed per 1 person / shift	930szt
	Nici -Zużycie w metrach bieżących	Threads - Usage in linear metre in linea metre in linear metre	NG- 36mb ND- 0,000712kg
	Nici -Zużycie w metrach bieżących	Threads - Usage in linear metre in linea metre in linear metre	
SZYCIE	Wydajność na 1 zmianę	Current Speed per 1 shift	1200 szt 1014 Autotic poszewka pikowana
BINDING	Zużycie nici w metrach bieżących	Usage in linear metre	ov- igły-15mb//1szt overlocki 4 nitkowe, chwytacze-40,00mb
	Zużycie w metrach bieżących zamka	Usage in linear metre zip	2,10mb nici pernacoren do zaszcicia poduszki / maszyna stębnowa
PRZEWRAĆCIE	Wydajność na 1 osobę / zmianę	Current Speed per 1 person / shift	
ZASZYWANIE (SEWING)	Wydajność na 1 zmianę	Current Speed per 1 shift	750szt stębnówka, wszywki zgodnie z kartą
LAMOWKA / SZNUREK	Zużycie w metrach bieżących	Usage in linear metre	
BINDING	+ % Odpadu	Scrap %	
ROLOWANIE	Rolowanie	Current Speed per 1 person / shift	
PAKOWANIE	Składanie kartoników	Current Speed per 1 person / shift	700szt, pakowana do torby+ etykiety zgodnie z kartą
PACKAGING	Zgrzewanie + prasa / 1 osoba	Current Speed per 1 person / shift	
	Wkładanie do kartonu / 1 osoba	Current Speed per 1 person / shift	1000szt
	Worek/prasowanie/karton	Current Speed per 1 person / shift	kx 6 karton zbiorczy
OPIS DODATKOWY			waga gotowej poduszki
ADDITIONAL DESCRIPTION			200g waga poszewki pikowanej (71x166)
			900g wypełnienie
			waga : min - 1050g max - 1100g