

KARTA PRODUKTU		P680B		
Karta opracowana przez:				INFORMACJE DODATKOWE / ZDJĘCIA PRODUKTU
2023.02.01	Teresa Grycaj			
Klient / Kraj dostawy		BIEDRONKA		
Nazwa produktu	PODUSZKA FANTASY 40x40			
Rozmiar	40x40 cm			
Rozmiar w tolerancji				
Waga gotowego wyrobu	waga : min - 250 g max - 260g			
Kod magazynowy / indeks produktu	WPP40-MFEM-P680B			
Kod kreskowy EAN	5905428031610			
Nr Artykułu klienta/Nr modelu / REF	REF: PFS1			
Opis materiału / szerokość	Tkanina tłoczona BUBBLES 83 g/m² - szer tkaniny 220 cm+FLIZELINA 15/17g/m² SMF22-A1-EM-05			
Opis poszewki/Wzór pikowania	ROLKA PIKOWANA Z OWATĄ 70g/m²-PP40-MFEM-FANTASY			
	POSZEWKA 40X40 - PP40-MFEM-P680B KANAŁ PROSTY CO 10			
Waga i rodzaj wypełnienia	200 g kulka poliester regenerat			
Linia i maszyna	REACHPEACE /AUTOTIC 1 / P4			
SZYCIE I WYKOŃCZENIE PRODUKTU				PRODUKT Z WSZYWKAMI
ZASZYWANA NA STĘBNÓWCE				
Wszywka pielęgnacyjna	wszywka pielęgnacyjna z numerem artykułu i kodem kreskowym szyta na zakładkę (kod krekowy po spakowaniu ma			
Wszywki pozostałe				
Inne komponenty montowane bezpośrednio do produktu				
PAKOWANIE PRODUKTU JEDNOSTKOWE				SPAKOWANY PRODUKT
Opakowanie jednostkowe	WOREK 400X500 (DZIURKI IGŁA)			
zamknięcie worka/torby	ULOTKA MEDYCZNA			
Etykieta informacyjna	etykieta			
PAKOWANIE PRODUKTU ZBIORCZE				Karton oklejony ETYKIETAMI NA PALECIE
Opakowanie zbiorcze	karton z logo John Cotton 800x600x300	etykieta zbiorcza z 2 sąsiadujących stron kartonu	Z KODEM ZBIORCZYM 05905428090037	
TRANSPORT/ Paletowanie	ilość szt. w kartonie	16		
	ilość kartonów na palecie	10 kartonów (max. Wys. 1,8 m)		
	CHEP			
OPIS DODATKOWY WYROBU I WYKONANIA WYROBU				
Wszywka z wydrukowanym LOT TT/RR. Poduszka pakowana do worka drukowanego + ulotka medyczna. Etykiety zbiorcze wg projektu.				

wszywka pielęgnacyjna




etykieta



etykieta zbiorcza na karton (lot zgodny z tym co na wszywkach)



ulotka medyczna



KARTA PRODUKTU PODUSZKA/ PRODUCT SPECIFICATION		Nr	P680B
OBSZAR PODPISÓW		DATA	
OBSZAR PODPISÓW	OPRACOWANE przez /PREPARED by	ZATWIERDZONE przez / APPROVED by	DATA
/date/	/signature/	/signature/	
	E.Sajko		27.10.2021
PRODUKT	Kod magazynowy / MFG indeks	Code / MFG	SMF22-A1-EM-05
TKANINA WIERZCHNIA	Zużycie w metrach bieżących bez odpadu	Usage in linear metre without scrap	0,17 mb microfibra 83g/m2 szer.220cm BUBBLES
FABRIC TOP	+ % Odpadu	Scrap %	5%
	Rozmiar panelu (rozkroju)	Panel size	44 x 87 220 : 5
TKANINA SPODNIA	Zużycie w metrach bieżących bez odpadu	Usage in linear metre without scrap	
FABRIC BOTTOM	+ % Odpadu	Scrap %	
	Rozmiar panelu (rozkroju)	Panel size	
TKANINA WEWNĘTRZNA	Zużycie w metrach bieżących bez odpadu	Usage in linear metre without scrap	0,17 mb flizelina 15g/m2 szer 240cm
COROVIN	+ % Odpadu	Scrap %	5%
	Rozmiar panelu (rozkroju)	Panel size	
KROJENIE	Linia nr	Line number	
CUTTING	Wydajność na 1 osobę / zmianę	Current Speed per 1 person / shift	
WYPEŁNIENIE (PODUSZKOWIEC)	Linia nr	Line number	P4
FIBRE	Wydajność na 1 osobę / zmianę	Current Speed per 1 person / shift	4000 szt
	Waga w kg	Weight in kg	200 g
	+ % Odpadu	Scrap %	
OWATA	Waga flisy z rozkroju i z wykurczem	Weight in kg	OWATA 70g/m2 szer 230cm
	+% Odpadu	Scrap %	0,17mb
	Zgrzeblanie - wydajność na 1 zmianę	Carding - speed per 1 shift	5%
WZÓR PIKOWANIA	Wydajność na 1 zmianę	Current Speed per 1 shift	RICHPACE - 1016 kanał PROSTY co 10 cm (500mb)
QUILTING	Wydajność na 1 osobę / zmianę	Current Speed per 1 person / shift	2940szt
	Nici -Zużycie w metrach bieżących	Threads - Usage in linear metre in linea metre in linear metre	NG -9,00 mb SNP75-A2-01 ND- 0,00015kg PP40-MFAA-P670
SZYCIE	Linia nr	Line number	1014 - AUTOTIC
BINDING	Wydajność na 1 zmianę	Current Speed per 1 shift	1900 szt - Pillowtick - pikowana
			ov - igły - 7,00 mb -pernacoren / 1 szt chwytacze - 21,00mb lub -0,0015 kg - Vilcaty - boki / 1szt SNW40-A2-02 1,20mb - nici do zaszcicia poduszki / stębnówce SNP75-A2 + snd280-22/7/10
PRZEWRAĆCIE	Wydajność na 1 osobę / zmianę	Current Speed per 1 person / shift	
ZASZYWANIE (SEWING)	Wydajność na 1 zmianę	Current Speed per 1 shift	1100 szt - zaszcicie
LAMOWKA / SZNUREK	Zużycie w metrach bieżących	Usage in linear metre	
BINDING	+ % Odpadu	Scrap %	
PAKOWANIE	Pakowanie do worka i supera (+czyszczenie mikrowłókno) / 1 osoba	Current Speed per 1 person / shift	2000 szt worek, etykiety zgodnie z kartą
PACKAGING	Zgrzewanie + prasa / 1 osoba	Current Speed per 1 person / shift	
	Wkładanie do kartonu / 1 osoba	Current Speed per 1 person / shift	4000szt kx15
	Worek/prasowanie/karton	Current Speed per 1 person / shift	
OPIS DODATKOWY			waga gotowej poduszki
ADDITIONAL DESCRIPTION			waga poszewki 60g wypełnienie 200g
		waga : min - 250 g max - 260g	