



KARTA PRODUKTU			P682		
Karta opracowana przez:					INFORMACJE DODATKOWE / ZDJĘCIA PRODUKTU
poprawiona karta -PDF Teresa Grycaj 2022.08.30		2022-02-18 Alicja Kubik			
Klient / Kraj dostawy				TESCO/KRAJ	
Nazwa produktu		poduszka GEONOX ECOLITE			
Rozmiar		50x70			
Rozmiar w tolerancji					
Waga gotowego wyrobu		waga : min - 590g max - 620g			
Kod magazynowy / indeks produktu		WPP50-MFA2-P682			
Kod kreskowy EAN		5905428031702			
Nr Artykułu klienta/Nr modelu / REF					
Opis materiału / szerokość		MICROFIBRA off white 72 g/m² - szer tkaniny 220 cm + flizelina 15/17 g/m² SMF22-A2-06			
Opis poszewki/Wzór pikowania		składka pikowana z owatą 70g/m² PSP50-MFA2-P682US poszewka przewracana szwem do środka bez wszywek PP50-MFA2-P682 fala co 10cm 			
Waga i rodzaj wypełnienia		500 g kulka poliester regenerat			
Linia i maszyna		REACHPEACE/ AUTOTIC 1 / P4			
SZYCIE I WYKOŃCZENIE PRODUKTU					PRODUKT Z WSZYWKAMI
Wszywka pielęgnacyjna		wszywka cięta nylon			
Wszywki pozostałe					
Inne komponenty montowane					
PAKOWANIE PRODUKTU JEDNOSTKOWE					SPAKOWANY PRODUKT
Opakowanie jednostkowe		work flizelinowy do rolowania 29X64 cm			
zamknięcie worka/torby		BANDEROLA INFORMACYJNA			
Etykieta informacyjna		PŁOMBA DO ZAKLEJANIA BANDEROLI			
PAKOWANIE PRODUKTU ZBIORCZE					Karton oklejony ETYKIETAMI NA PALECIE
Opakowanie zbiorcze		karton 800x600x290	z kodem ITF na karton: 59054280317026 (2 szt.)		
TRANSPORT/ Paletowanie		ilość szt. w kartonie	7		
		ilość kartonów na palecie	10		
		CHEP			

OPIS DODATKOWY WYROBU I WYKONANIA WYROBU

NA ZROLOWANĄ PODUSZKĘ ZAKŁADAMY BANDEROLĘ INFORMACYJNĄ I
ZAKLEJAMY PRZEZROCZYSTĄ PŁOMBĄ

wszywka pielęgnacyjna



Etykieta - banderola



etykieta zbiorcza



KARTA PRODUKTU PODUSZKA/ PRODUCT SPECIFICATION		P682	
OBOWIAZUJE OD / VALID FROM		OPRACOWANE przez /PREPARED by	ZATWIERDZONE przez / APPROVED by
/date/		/signature/	/signature/
		E.Sajko	
01.03.2022			
PRODUKT	Kod magazynowy / MFG indeks	Code / MFG	MICROFIBRA 220cm OFF WHITE 72g/m2
TKANINA WIERZCHNIA FABRIC TOP	Zużycie w metrach bieżących bez odpadu	Usage in linear metre without scrap	0,37mb
	+ % Odpadu	Scrap %	5%
	Rozmiar panelu (rozkroju)	Panel size	55x148 220cm:4
TKANINA SPODNIA FABRIC BOTTOM	Zużycie w metrach bieżących bez odpadu	Usage in linear metre without scrap	
	+ % Odpadu	Scrap %	
	Rozmiar panelu (rozkroju)	Panel size	
TKANINA WEWNĘTRZNA COROVIN	Zużycie w metrach bieżących bez odpadu	Usage in linear metre without scrap	0,37mb fiizelina 15g/m2 szer 240cm
	+ % Odpadu	Scrap %	5%
	Rozmiar panelu (rozkroju)	Panel size	
KROJENIE CUTTING	Linia nr	Linia nr	
	Wydajność na 1 osobę / zmianę	Current Speed per 1 person / shift	
WYPEŁNIENIE (PODUSZKOWIEC) FIBRE	Linia nr	Line number	P4 - 1032
	Wydajność na 1 osobę / zmianę	Current Speed per 1 person / shift	3300 szt
	Waga w kg	Weight in kg	500g
	+ % Odpadu	Scrap %	
OWATA KUPOWANA CARDING	Linia nr	Line number	0,37mb owata 70g/m2 szer 230cm
	Waga flisa z rozkroju i z wykrojem	Weight in kg	5%
	+% Odpadu	Scrap %	
	Zgrzeblanie - wydajność na 1 zmianę	Carding - speed per 1 shift	
WZÓR PIKOWANIA QUILTING	Linia nr	Line number	RICHPEACE - 1016 FALA co 10 cm 470mb
	Wydajność na 1 osobę / zmianę	Current Speed per 1 person / shift	1270szt.
	Nici -Zużycie w metrach bieżących	Threads - Usage in linear metre in linea metre in linear metre	NG-12mb, ND- 0,00020 kg
	Nici -Zużycie w metrach bieżących	Threads - Usage in linear metre in linea metre in linear metre	
SZYCIE poszewki			AUTOTIC - 1014
BINDING	Wydajność na 1 zmianę	Current Speed per 1 shift	1500 szt
	Zużycie nici w metrach bieżących	Usage in linear metre	i- 12mb, ch- 36mb
	Zużycie w metrach bieżących zamka	Usage in linear metre zip	
PRZEWRAĆCIE	Wydajność na 1 osobę / zmianę	Current Speed per 1 person / shift	
ZASZYWANIE (SEWING)	Wydajność na 1 zmianę	Current Speed per 1 shift	900szt stębnówka
LAMOWKA / SZNUREK	Zużycie w metrach bieżących	Usage in linear metre	1,5 mb
BINDING	+ % Odpadu	Scrap %	
ROLOWANIE	Rolowanie	Current Speed per 1 person / shift	400szt rolowana do worka + banderola
PAKOWANIE PACKAGING	Składanie kartoników	Current Speed per 1 person / shift	
	Zgrzewanie + prasa / 1 osoba	Current Speed per 1 person / shift	
	Wkładanie do kartonu / 1 osoba	Current Speed per 1 person / shift	3300szt kx7 karton zbiorczy
	Worek/prasowanie/karton	Current Speed per 1 person / shift	
OPIS DODATKOWY ADDITIONAL DESCRIPTION			waga gotowej poduszki
			120g
			500g
			waga : min - 590g max - 620g