


KARTA PRODUKTU			P684	
Karta opracowana przez:			INFORMACJE DODATKOWE / ZDJĘCIA PRODUKTU	
2.08.2022	Dział Rozwoju Produktu			
Klient / Kraj dostawy		Kraj		
Nazwa produktu	Komplet PODUSZEK pikowanych MAYTIME			
Rozmiar	70x80 cm			
waga pojedynczej poduszki	waga : min - 1050g max - 1100g - WAGA 1 PODUSZKI			
Waga gotowego wyrobu	waga : min - 2100g max - 2200g - WAGA KPL PODUSZEK (2 szt)			
Kod magazynowy / indeks produktu	WPK70-MFAA-P684			
Kod kreskowy EAN	5905428032082			
Nr Artykułu klienta/Nr modelu / REF	REF: KLMT 1			
Opis materiału / szerokość	microfibra 83g/m Tisseray 5730 - tkanina z szarym nadrukiem-szer 220cm +flizelina 15/17 g/m2- szer 240cm +owata 70g/m2			
Opis poszewki/Wzór pikowania	SMF22-AA-04			
	PIKOWANA ROLKA PP70-MFAA-FALA10			
	poszewka pikowana PP70-MFAA-P673			
Waga i rodzaj wypełnienia	KANAL FALA, co 10 cm			
Linia i maszyna	900 g kulka poliester regenerat			
			REACHPEACE /AUTOTIC 1 / P3	
SZYCIE I WYKOŃCZENIE PRODUKTU			PRODUKT Z WSZYWKAMI	
ZASZYWANA NA STĘBNÓWCE				
Wszywka pielęgnacyjna	Poliestrowa, cięta, Z NAZWĄ I KODEM KRESKOWYM, Z DATĄ PRODUKCJI, w formacie miesiąc/rok			
Wszywki pozostałe inne komponenty montowane bezpośrednio do produktu				
PAKOWANIE PRODUKTU JEDNOSTKOWE			SPAKOWANY PRODUKT	
Opakowanie jednostkowe	worek 800x1100			
zamknięcie worka/torby	ulotka medyczna nadrukowana na odwrocie etykiety			
Etykieta informacyjna	ETYKIETA INFORMACYJNA			
PAKOWANIE PRODUKTU ZBIORCZE			Karton oklejony ETYKIETAMI NA PALECIE	
Opakowanie zbiorcze	karton z logo John Cotton 800X600X500	etykieta zbiorcza z 2 sąsiadujących stron kartonu z kodem zbiorczym 15905428032089		
TRANSPORT/ Paletowanie	ilość szt. w kartonie	3 kpl (po 2 poduszki)		
	ilość kartonów na palecie	6 kartonów na palecie (max. Wys. 1,8 m)		
	CHEP			
OPIS DODATKOWY WYROBU I WYKONANIA WYROBU				
Wszywka z wydrukowanym LOT miesiąć/rok, wszyta 5 cm od rogu. Poduszki pakowane do worka razem z etykietą informacyjną i ulotka medyczną.				

ETYKIETA A3



ulotka medyczna nadrukowana na odwrocie etykiety



wszywka pielęgnacyjna



etykieta zbiorcza na karton

LOT -zmienny, zgodny z nr. LOT na wszywkach



KARTA PRODUKTU PODUSZKA/ PRODUCT SPECIFICATION		P684	
OBOWIAZUJE OD / VALID FROM		OPRACOWANE przez /PREPARED by	
		ZATWIERDZONE przez / APPROVED by	
		70x80 cm	
/date/		/signature/	
		Komplet PODUSZEK pikowanych MAYTIME	
		E.Sajko QAD	
		9.06.2025	
PRODUKT	Kod magazynowy / MFG indeks	Code / MFG	
TKANINA WIERZCHNIA FABRIC TOP	Zużycie w metrach bieżących bez odpadu	Usage in linear metre without scrap	0,56 mb - zużycie / 1poduszka, 1,12mb - zużycie / KPL
	+ % Odpadu	Scrap %	5%
	Rozmiar panelu (rozkroju)	Panel size	73x167 (po wywróceniu 83,5cm tkanina 220cm:3)
TKANINA WEWNĘTRZNA COROVIN	Zużycie w metrach bieżących bez odpadu	Usage in linear metre without scrap	0,56mb - zużycie / 1 poduszka, 1,12mb - zużycie / KPL
	+ % Odpadu	Scrap %	5%
	Rozmiar panelu (rozkroju)	Panel size	FLIZELINA 15g/m2 szer 240cm
WYPEŁNIENIE (PODUSZKOWIEC) FIBRE	Linia nr	Line number	P3
	Wydajność na 1 osobę / zmianę	Current Speed per 1 person / shift	1500 szt, 750 szt / KPL
	Waga w kg	Weight in kg	900g / 1 poduszka, 1800g / KPL
	+ % Odpadu	Scrap %	2%
OWATA KUPOWANA CARDING	Linia nr	Line number	OWATA 70g/m2 szer 230cm
	Waga flisa z rozkroju i z wykrojem	Weight in kg	0,56mb / 1 poduszka 1,12mb / KPL
	+% Odpadu	Scrap %	5%
	Zgrzeblanie - wydajność na 1 zmianę	Carding - speed per 1 shift	
WZÓR PIKOWANIA QUILTING	Linia nr	Line number	REACHPEACE - 1016 KANAŁ FALA co 10cm (500mb)
	Wydajność na 1 osobę / zmianę	Current Speed per 1 person / shift	890szt, 445 szt / kpl
	Nici -Zużycie w metrach bieżących	Threads - Usage in linear metre in linea metre in linear metre	NG- 110mb ND- 0,001982kg
	Nici -Zużycie w metrach bieżących	Threads - Usage in linear metre in linea metre in linear metre	
			AUTOTIC - 1014 poszewka pikowana
SZYCIE BINDING	Wydajność na 1 zmianę	Current Speed per 1 shift	1200 szt, 600szt / KPL
	Zużycie nici w metrach bieżących	Usage in linear metre	ov- igły-30mb//1szt SNP75-A2-01 overlocki 4 nitkowe, chwytacze-80,00mb SNW40-A2-02
	Zużycie w metrach bieżących zamka	Usage in linear metre zip	4,20mb nici pernacoren do zaszcicia poduszki / maszyna stębnowa SNP75-A2-01
PRZEWRAĆCIE	Wydajność na 1 osobę / zmianę	Current Speed per 1 person / shift	
ZASZYWANIE (SEWING)	Wydajność na 1 zmianę	Current Speed per 1 shift	400szt/ KPL stębnówka, wszywki zgodnie z kartą
LAMOWKA / SZNUREK	Zużycie w metrach bieżących	Usage in linear metre	
BINDING	+ % Odpadu	Scrap %	
PAKOWANIE PACKAGING	Składanie kartoników	Current Speed per 1 person / shift	600szt / KPL, 2 poduszki do worka+ etykiety zgodnie z kartą
	Zgrzewanie + prasa / 1 osoba	Current Speed per 1 person / shift	
	Wkładanie do kartonu / 1 osoba	Current Speed per 1 person / shift	1000 szt / KPL K x3 KPL
OPIS DODATKOWY ADDITIONAL DESCRIPTION			waga gotowej poduszki
			200g waga poszewki pikowanej (71x166)
			900g wypełnienie
			waga : min - 1050g max - 1100g - WAGA 1 PODUSZKI
		waga : min - 2100g max - 2200g - WAGA KPL PODUSZEK (2 szt)	